


Camloc



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Camloc**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Camloc**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Camloc produits

Produit	Description
1449L02-1X1AG	TENDEUR
1449L02-1X1BP	Verrou à bascule avec sécurité
1449L07-1BP	crochet de comptoir
15S11-1CJ	rondelle
26S38-26	axe
26S51-13	Locking pin (type 1): Cylinder Head Phillips (Phillips size 2):
28S10-2	(Haltescheiben, 1 Paket = 100 St.)
40021-0-1	Schnellverschluss,Kreuzschlitz
4002-NS	Bague de guidage en saillie
4002-O-1	SCREW RING QUARTER TOUR, 15.8 * 5 MM
4002-SW-SS	Disque de retenue
40S41-11SW (pack x100)	tête d'aile
7C1-4	Pince à fente unique trou en acier inoxydable
991R2-1AGV	came de retenue
991R2-1BP	Serrure à came, jalonnement
991R2-1BP	stainless steel receptacles
991R2-2AR	Haltenöcken
991R6-1AK7	Chaussettes de maintien
991S01-33-1BP	Bondes, tête fendue en acier inoxydable
991S01-36-1BP	Bondes, tête fendue
991S05-10-1AGV	Goupille d'étanchéité
991S30-23AGV	Verschlusszapfen
991S60-11-1ASNV	QUICK RELEASE FASTENER
991W02-1BP	Broche de fermeture à charnière
991W04-1BP	Disque de retenue
991W04-1B9	DISPOSITIF DE RETENUE EN ACIER INOXYDABLE
AN6227-B6	SEAL
AN6227-B6 TYPE 1	seal
D4002-O-AGV	Avec œillet de montage encastré
D40S5-10AGV	Tête à encastrer en forme de croix

Produit	Description
D40S5-23AGV	Goujon de tête à encastrer
G5-CO3-KA1	lock
V15R13-1-1AB	Chaussettes de maintien
V15R14-1-1AB	écrou
V18L01-1X1AA	verrou de tension
V212-12-1FGV - 100 pcs.	Haltenocken
V2600-LW-7	Disque de retenue
V2600-LW-7 26S51-13 TYPE 1	retaining washer
V26R6-1AGV	chaussettes de retenue à étirage profond
V26S02-13AGV	Locking pin (type 1): Cylinder Head Phillips (Phillips size 2):
V27S01-1AGV	goujon quart de tour à tête fendue
V27S02-6AGV	Goujon à tête plate à encastrement transversal
V40G26-1N	Sprenging (alt: 40G26-1)nicht-magnetischer Edelstahl
V917L01-1-1AG	Rivetable à verrouillage de tension
V917L01-1-1BP	Verrou de tension
V917L01-1X1BP	attache de serrage
V917L01-1X1BP	Spannverschluss mit Sicherung Stahl, rostfrei
V917L11-1-1BP	attache de serrage
V917L11-1-1BP	crochet contre, acier jalonement, inoxydable
V934L01-1X1BP	fermoir à bascule
V951L SERIES	CONTRE ET CLAMP
V951L02-1-1BP	Fermeur rivetable
V951L02-1-5BP	Piquetage à déclenchement par levier
V951L03-1-5AGV	Fermeture Span et empilage
V951L03-1-5AGV	Fermeture Span et empilage
V951L03-1-X1BP	V951L Series Tension latch
V951L7-5BP	crochet de comptoir, rivetable
VMZ-2	goupille de verrouillage
2600-8SW	Verschlusszapfen avec Flügel Stahl, rostfrei
KNM5X0,8	insert fileté M5x0,8
KNCM3X0,5 Gewindeeinsätze Stahl rostfrei Zolltarif-Nr: 731 819 00	Gewindeeinsätze
KNM6X1,0	KEENSERT INSERT FILETÉ M6X1,0
KNCM4X0,7 Gewindeeinsatz Stahl rostfrei Zolltarif-Nr: 731 819 00	Gewindeeinsatz
V951L7-2AZ Gegenhaken, schweisssbar Stahl, verzinkt Zolltarif-Nr: 83024900	filtre
V934L02-1BP	clip
V15R13-1-1AB	Haltenocken, metrisches Gewinde
V917L01-1X1AG	Verrou de tension
KNHM8X1,25	Insert fileté Keenserts
KRTM8-02	Werkzeug für Gewindeeinsatz KNHM8x1,25
V27S01-6AGV	Verschlusszapfen Schlitzkopf
991S01-5-1AGV	goupille de verrouillage, tête fendue
50E80-5AGV	Goupille de verrouillage avec poignée en étoile
R4G-3	Sprenging
4002-SW-SS	rondelle de retenue
D214-16FGV	chaussettes de maintien

Produit	Description
D40S5-8AGV	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
D4002-P-AGV	Bague de guidage en saillie
SWV1B5300340B5L-1200N	ressort à gaz
2600-6S	Bouchon Slothead
7C1-10W	serrer
V951L03-1X5BP	verrou de tension avec sécurité
V951L50-1BP	Crochet comptoir
T98-1	Outil de montage pour détecter le disque
V27S02-7AGV	cylindre
V212-12N-1FGV	came de maintien
V951L03-1X5BP (unit price for order of 200 pcs)	Verrou de tension avec sécurité
V951L50-1BP (unit price for order of 200 pcs)	Gegenhaken
V26R6-1AGV (unit price for order of 150 pcs)	Haltenocken tiefgezogen
SSY8060600006	vérin à gaz
991R2-1AGV (order of 100 pcs)	Haltenocken
V15R13-1-1AB (order of 100 pcs)	Haltenocken, métriques Gewinde
V951L04-1X5BP	loquet à bascule
D4002-6WBP	Verschlusszapfen Flügelkopf
D4002-7WBP	Verschlusszapfen Flügelkopf
D4002-8WBP	Verschlusszapfen Flügelkopf
D40S5-6BP	Broche de verrouillage
D40S5-7BP	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
D40S5-8BP	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
D4002-6BP	Broche de verrouillage à tête fendue
D4002-7BP	Verschlusszapfen Schlitzkopf
D4002-8BP	Verschlusszapfen Schlitzkopf
D40E28-7AGV	Verschlusszapfen
V50R1-1-1BP	came de retenue
ERHIT2 EN	PISTONS
V951L03-1-5BP	Tendeur
991R2-1AGV	maintien cames
Series 2600, diam. 3	boulon
Series 2600, diam. 3.2	boulon
Series 2600, diam. 6.3	boulon
Series 2600, diam. 8	boulon
7 C 1-16 W (cam7c116W)	clips de câble
7C1-16	Kabelschelle
7C1-16C	Kabelschelle
7C27-16BA	Kabelschelle
7C27-16AA	Coque de câble
V99S10-05AG	bouchon à tête fendue
991R2-1AGV	Haltenocken 100 St.
991S02-43-1AGV	Broches d'étanchéité
D40S39-1K	Joint quart de tour Camloc
V27S01-23AGV	Tête encastrée à fente
V46L38-1-6AA	loquet à bascule
V18L45-1BP	ressort de levage
1429L02-1-1AG	SPAN CLOSURE

Produit	Description
1429L02-2X1BP	Fermeture à bascule
15/32-32NS-2B	robinets
15S1-1-1AD	Ziplock
15S1-13-1AD	ziplock
15S1-7-1AD	bouton-poussoir
V212-12N-1FGV	Support chaussette aplatie
212-12S	Chaussettes moulées type 1
244-16G	Quart de tour
2600-16S	Goupille d'étanchéité
2600-16SW	Goupille d'étanchéité
26S34-2	goujon à tête moletée
26S34-8	Crampons à tête moletée
26S34-9	Goupille d'étanchéité
26S38-10	goupille de verrouillage, culasse à encastrer en croix
26S39-4	ÉPINGLE DE FERMETURE
26S51-10	goupille de verrouillage, culasse avec évidement transversal
26S51-2	Goujon à profil bas Phillips de 7,90 po en acier inoxydable
26S51-7	goupille de verrouillage, culasse avec évidement transversal
2812L03-1AF	fermeture à rabat en acier
4002-OS	bague de guidage
4002-12D	BROCHES DE VERROUILLAGE
D4002-17D	BROCHES DE VERROUILLAGE
4002-6D	Épingles de fermeture
4002-9D	BROCHES DE VERROUILLAGE
4002-GS	anneau de guidage
4002-SW-SS	DISQUE DE RETENUE
40S47-9C	Quart de tour
40S79-8	Goupille de verrouillage à tête fendue
50E2-3BP	Disque de retenue ouvert
50E8-13S	Goupille de verrouillage à tête fendue
50E8-6AGV	Broche de verrouillage à tête fendue
50S12-0-1AA	Oeillet
5R2-4	Came de maintien
710S01-K1-1	Déclenchement rapide en une seule pièce
715S13-07-1BP	Goupille de verrouillage en acier à tête moletée, inoxydable
991R2-3BP	Cames de retenue rivetées
991S01-19-1AF	ACIER GALVANISÉ, CHROMÉ JAUNE.
991S01-3-1AF	robinet de verrouillage
991S01-5-1BP	Attache
991S01-7-1BP	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À TÊTE FENDUE HEXAGONALE
991S17-1K	ANNEAU EN CAOUTCHOUC
991W03-1BP	PLAQUE DE MONTAGE
99E10-01	Chaussettes de maintien encapsulées
99N10-01A1	Caméra Mutter

Produit	Description
99R10-01A1	Cames de maintien
V99S10-03AG	Tête encastrée à fente
99W10-01A1	Disques de retenue
AN6227-B3	SEAL
KNHM10X1.25	insert fileté Keenserts
KNHM10X1.5	Pointe Keenserts
KNM10X1.5	Garniture fileté Keensert M10x1,5
KNM12X1.75	INSERT FILETÉ KEENSERT M12X1,75
KNM8X1.25	insert fileté Kinsert M8x1.25
KNML8X1.25	Insert fileté
KRTM10-01	OUTIL DE MONTAGE KEENSERT M10
KRTM5-01	OUTIL DE MONTAGE KEENSERT M5
KRTM6-01	OUTIL DE MONTAGE KEENSERT M6
KRTM8-01	OUTIL DE MONTAGE KEENSERT M8
R4G-2	Anneau de retenue
T107-1	outil d'installation
T26	Outil d'assemblage
V18L01-1-1AA	Loquet
V18L01-1X1BF	SPAN AVEC LA PROTECTION DE CLOTURE
V18L01-2Z1AA	Tendeur avec serrure à barillet
V917L01-1X1CP	Ridoir avec sécurité
V917L11-1-3AG	Crochet de comptoir
991S60-12AGV	Goupille de fermeture DB square
V934L01-1-1BP	Tendeur
V936S11-4-1AA	Fermeture en une seule pièce
V951L03-1-1AD	Verrou de tension
V951L03-1X5AF	Tendeur avec sécurité
V951L04-1X1AD	Serrure à tension avec verrou
V951L04-1X1BP	Déverrouillage par levier
V951L04-1X5AF	levier de dégagement
V951L50-1AF	GEGEN CROCHET NIETBAR
V951L50-5BP	Pince
V964L01-1-1AG	serrure à came
V964L01-2-1AG	tour Quarter en une pièce
KNCM2X0.4 / 38025	Inserts filetés avec coins de verrouillage
2383HT01-1AY	Pince à sertir à main 30°
2383RT01-1AY	Outil
2383T01-1AY	Outil
214-16S	Étoile d'Haltenocken
214-16S (500 pcs)	Dispositifs de retenue rigides
D4002-13BP	Verschlusszapfen Schlitzkopf
D4002-13BP (500 pcs)	Verschlusszapfen Schlitzkopf
991SO1-36-AF	broche de verrouillage
991 S17-K-NR	bague
991W04-1BP	Disque de retenue
VMZ-2	Pince de montage tenon verrouillable
V50R1-1-1AGV	Cames de retenue rivetables
991R2-1AGV	CAME DE RETENUE

Produit	Description
991R2-1BP	CAME DE RETENUE
V936S05-3-1AA	Tête d'encastrement à fente en quart de tour
V951L04-1X5AGV	Verrou à bascule avec sécurité
SWV6050500035	vérin à gaz Camloc Steel
991S05-7-1AGV	Axe de tête
991S01-6-1AGV	Goupille d'étanchéité
991S02-8-1AGV	CLOTURE CONE
991R2-3AGV	Chaussettes Holding
SWY8S8100159S8L-650N	.
V2600-LW-7	HALTESCHEIBE
V917L01-1Y1AG	Verrou de tension
V951L02-1-5BP	Piquetage à déclenchement par levier
SWF6E1060105S6L-160N	ressort à gaz
SWV8ECV800001	GAZ DE PRINTEMPS EN ACIER
V99S10-19AG	FERMETURE TÊTE SLOT PIVOT
D40S5-7AGV	Broche à encastrement cruciforme
4002-SW-SS	rondelle de retenue
R4G-3	anneau d'arrêt
4002-SW	rondelle de retenue
R4G-2 obsolete, replaced by R4G-3	Anneau de retenue
D4002-O-AGV	ANNEAU DE GUIDAGE POUR L'ÉPAISSEUR DES PLAQUES
V50R4-2-1AK7	camp de maintien à clipser
39R01-1-1AA	Réceptacle
39S02-1-1AA	goupille croisée
39S01-2-1AA	GOUPILLE DE VERROUILLAGE HEXAGONAL
V99S10-03AG	VERSCHLUSSZAPFEN SCHLITZKOPF
991S01-7-1AGV	robinet de fermeture
50E21-7AGV	Goupille de verrouillage à tête fendue
50S2-1-1AA	BAGUE DE GUIDAGE EN PLASTIQUE NATUREL PA6
2383HT01-2AY	outil de sertissage manuel
V50R1-1-1BP	Chaussettes rivetables
KNM6X1.0	Garniture fileté Keensert m6x1.0
KNML6X1.0	Insert fileté
Port for D4002-O-AGV	Port pour D4002-O-AGV
KNCAL0832J	hélicoïdal à filetage mesuré
991R2-2AZ	DOUILLES SOUDABLES, ACIER ZINGUÉ
V40G26-1N	anneau d'arrêt
40S41-11SW	goujon de verrouillage
40S47-6C	Fixation à fonctionnement rapide
991R2-5AR	maintien du support
991S01-21-1AGV	Goupille de verrouillage, tête fendue
40S47-6C	Fixation à fonctionnement rapide
SWY8S8100159S8L-650N	ressort à gaz
SDF1B4190235B45-1050N	ressort à gaz
1460L01-1-1ASN V	Verrou Squeezer
991R2-2AZ	Chaussettes de retenue, soudables
991S01-10-1AGV	bouchon, tête fendue
991W04-1ASN V	Acompte

Produit	Description
V951L7-1BP	contre-crochet rivetable
991R2-1BP	Serrure à came, jalonnement
D244-16-FGV	Chaussettes de maintien
4002T02-1BP	Outil de montage
2383RT01-06-1AY	Outil
2383HT02-1AY	Outil
4-GM-1	Outil
T92-1	Outil
2383T01-1BP	Outil de fixation pour panneaux Live Lock
50E8-2W0AGV	quart de tour de la tête à aile fixe décalée
991S2991-9AGV	Support pliable à goupille de
D4002-10AGV	Broche de verrouillage
50W204-01K	Disque de maintien
991S02-6-1AGV	Broches de fermeture
991S2991-8AGV	Broche de fermeture à charnière
50E21-7S	Goujon à tête encastrée à fente
50E21-8S	Goujon à tête encastrée à fente
4002-N3-B	ANNEAU DE GUIDAGE
HHSTLFB-8Z	Axe anneau rabattable
HHSRF33Z	Réceptacle
HHSWPS	Rondelle de retenue
HHSTLWF-8Z	Axe oreille rabattable
50 E8-7WS	Goupille de verrouillage avec poignée d'aile
1174I01-1X1A-640x443	Fermeture réglable, acier inoxydable
D4002-15AGV	pivot
SWF6E1060105S6L-110N-187390-40/08	Ressort à gaz
50E8-10WAGV	Fermeture à levier
(PA6) 5S27	Goupille de verrouillage à tête fendue
V26R6-1AGV	chaussettes de maintien embouties
991S02-10-1AGV	Goupille de verrouillage
KM610-64	fermeture à pression
SWV6050500035	Ressort à gaz
DJC 15S11-1CJ	LAVEUSES
D-58239 (500N)	Amortisseur à gaz
SWY8S81 50209S8L-650N	Amortisseur à gaz
V18L01-1-1BP	Verrou de tension standard
V18L13-1-1BP	contre-crochet rivetable
V951L04-1X1BP	Ridoir avec sécurité
V951L04-1X1BP (100 pcs)	Verrou à bascule sécurisé
2383RT01-1AY	Outil d'assemblage
244-16B-RF - 25 pcs	CONTINUER LE VERROUILLAGE
244-16B-RF - 100 pcs	CONTINUER LE VERROUILLAGE
D4002-N-AGV	BAGUE DE GUIDAGE
D214-16NFGV	HOLDJACKS
720R01-3B	Clip à ressort à clipser 13,5
4002-SW-SS	Support de montage
SWF6F1060100FIL-95N	Ressort à gaz

Produit	Description
SWA8PC085150PC L-500N	Vérin à gaz 8/18, KRAFT 500N
D4002-*BP	Goupilles d'étanchéité/bouchons
991S01- *-1AGV	BOULON (3222346929)
SWF6F1060100FIL-150N	ressort à gaz
V917L32-1-1-AG	Pinces
991R6-2AK7	tenant des chaussettes
KN524J	Keenserts insert fileté
2700-8S	axe de fermeture
D40S47-12AGV	goupilles de verrouillage,
26R16-1FGV	Support encapsulé
V18L01-1X1AGV	Verrou de tension
39 S01-5-1 AA	vis de verrouillage rapide
SWV4ECV400001	Ressort à gaz
V50R1-1-2AZ	ergot de retenue
991S01-3-1AGV	robinet de verrouillage
SWA8P5200250P5L-550N	ressort à gaz
W 61805-2RZ	Roulement à billes à rainure profonde - W
P/N: SWY8S8100159S8, Type: L-650N	Support de gaz de levage standard
SWA8PC085150PCL-500N-269428-45/18	ressort à gaz
99R10-01A1	Quart de tour
50E8-50W0AGV	robinet de verrouillage
99R10-01A1	chaussettes holding
V 2600-LW-7	disque de retenue
1429-1BP	attache de serrage
39S01-3-1AA	broches de verrouillage
991S01-26-1AGV	goupille de verrouillage, tête fendue
V18L01-1X1BP	Verrou à bascule avec sécurité
214-16S	Cames de retenue rigides
D4002-3BP	Broche de verrouillage à tête fendue
D4002-4BP	Broche de verrouillage à tête fendue
D4002-5BP	Broche de verrouillage à tête fendue
991S01-12-1AGV	épingles de verrouillage
V26S04-6AGV	goupille de verrouillage avec aile
50E91-8AGV	Goupille de verrouillage hexagonale
50E91-4AGV	Goupille de verrouillage hexagonale
V951L03-1X5BP (package)	Fermeture à bascule
4002-7D	BROCHES DE VERROUILLAGE
D4002-12AGV	BROCHES DE VERROUILLAGE
D4002-9AGV	BROCHES DE VERROUILLAGE
D4002-17AGV	BROCHES DE VERROUILLAGE
991S01-9-1AGV	broches de verrouillage
V951L03-1-5BP	Ridoirs
V951L7-1AGV	contre-crochet
V46L38-1-1AGV	Fermeture à bascule
V26S22-16AGV	levier à goupille de verrouillage
V26S02-16AGV	Goupille de verrouillage en croix
V27S02-4AGV	Goupille de verrouillage Phillips
V26S02-2AGV	goupille de verrouillage, encastrée

Produit	Description
1449L02-1X1BP	verrou de tension avec sécurité
34015	Disques de retenue
SW14 EP-UAXXG	robinet de verrouillage
SSA8F2100135F24-650N	Ressort à gaz
50E8-12WS	goupille de verrouillage de tête
D4002-36WBP	goupille de verrouillage de tête
D40W02-1DR	plaque d'espacement
V951L04-1X5AGV	Verrouillage à bascule
991S05-11-1AGV	robinet de verrouillage
D4002-G-AGV	anneau de guidage
D4002-H-AGV	anneau de guidage
D4002-5AGV	Broches d'étanchéité
D4002-6AGV	Broches d'étanchéité
112L31-3X1AA	Verrou de tension
D40S5-2AGV	Clou à tête à encastrer
D40S5-3AGV	Clou à tête à encastrer
D4002-G-AGV	Oeillet de montage encastré
D40S5-2BP	Goupille de verrouillage Phillips, acier inoxydable
D40S5-3BP	Goupille de verrouillage Phillips, acier inoxydable
D40S5-4BP	Broche de verrouillage Phillips
SWV1ECV100001	Support à gaz en acier
214-16	Récipient
40S5-9	Axe
4002-0	Anneau de guidage, ceinture saillante
R4G	bracelet
5R2-1	Récipient
5S7-7	Axe
5S3-1	Laveuse
991S05-5-1AGV	Goupille d'étanchéité
991S05-6-1AGV	Goupille d'étanchéité
V18L13-1-1AGV	crochet de comptoir
V951L02-1-5AGV	Boucle rivetable
V2600-LW-7	Laveuse à retenue à quart de tour
D40S5-6AGV	Goupille de verrouillage à empreinte transversale
SWY8060600056	ressort à gaz
V951L7-5BP	Crochet de comptoir
991S02-11-1AGV	Goupille de verrouillage, tête d'aile
SWY8060600057	Amortisseur à gaz en acier
991R2-2AR	ergot de retenue
V951L03-1X5AGV	Ridoir avec sécurité
1429L9-1BP	Crochet de comptoir
991R2-1BP	came de retenue
716F	bouton-poussoir
1429L02-2X1BP	Verrou de tension
1429L9-1BP	Crochet de comptoir
2600-15	Goupille de verrouillage
V26S22-16AGV	Goupille d'étanchéité
991S03-50-1AGV	Poignée en forme d'aile fixée sur le côté

Produit	Description
V26S04-4AGV	Goupille d'étanchéité
V27S02-3AGV	Goupille de verrouillage Phillips
MTHTLK-3C	QUART DE TOUR
MTHWFS	RONDELLE DE RETENUE À VERROUILLAGE
ITWP-1Z	OUTIL TURNLOCK
50E21-8AGV	Goupille d'étanchéité
234-455 / SWV1080800027	vérin à gaz
SWF8PK140190PKL-650N-297305-17/22	amortisseur
3375R01-1AGV	Haltenocken
50E61-28AGV	Clou à tête hexagonale encastrée
V26S02-4AGV	Goupille de verrouillage Phillips
SDV1F4250390F4L	Cylindre
EDV1F4250368F4L	Cylindre
50E8-17AGV	Goupilles d'étanchéité
V951L50-1AGV	contre-crochet, à riveter
V951L50-1BP (1piece)	Crochet de comptoir
SDF8F2050186F2L-400N-309220-36/23	amortisseur
V951-L04 1x5 BP VA	attache
50E8-7	Goupille de verrouillage
Type 991R2-2AR	Haltenöcken
SWV4101000110186	Vérin à gaz de la presse Vari Lift
V212-12-2FGV	Haltenöcken
V18L01-1X2BP	Fermoir avec sécurité
GS-G-8044-0200 200N	vérin à gaz