


Carr Lane



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Carr Lane**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Carr Lane**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Carr Lane produits

Produit	Description
16531	AIR FEED DRLL BUSHING
16532	Vis de blocage
450 HTC	clamp
98957A636 (1/2-13 X 12)	THREADED ROD
A-21110-.164	AIR FEED DRLL BUSHING
A-21110-.190	AIR FEED DRLL BUSHING
A-21125-.164	AIR FEED DRLL BUSHING
A-21125-.190	AIR FEED DRLL BUSHING
CL-3-BLPL-0,5	Goupille à bille Carrline
CL-1000-SHR-1	ANNEAU DE PALAN PIVOTANT
CL-1000-SHR-1	ANNEAU DE PALAN PIVOTANT
CL-100-ALH-S	Moyeu de verrouillage réglable
CL-100-QSCR.100QSCR	Clamp
CL-102-SKA-6.0 (102SKA)	(ENSEMBLE CABLE)
CL-10C-SSB	Spring Stop Button
CL-10-FAC	FORGE CLAMP RÉGLABLE
CL-10-FAC 10FAC	FORGED ADJUSTABLE CLAMP
CL-10-HRPK-N	plungers
CL-10-JN	JAM NUT
CL-10-RB	REST BUTTON
CL-11-BDP	Broche diamant à nez balle
CL-11-BND	Broche diamant à nez balle
CL-11-SPG	CLAMP PRINTEMPS
CL-11-SPG 11SPG	CLAMP SPRING
CL-1213-TSJK	KNURLED CHECK NUT
CL-12-AB-A 12ABA	(ANGLE BRACKET)
CL-12-BLPT-4.50	goupille de verrouillage à bille
CL-12-HWAF	VOLANT
CL-13-LLP-B	BLOCAGE L PIN ASSEMBLY
CL-14112-CC	CONE- CUSHION SPINDLE
CL-1420-KS	INSERT, KEY

Produit	Description
CL-150-QSCV,150QSCV	Clamp
CL-150-TPC	pince à bascule push/pull
CL-15-KR	Anneaux de câble
CL-16-SLF	STUD LEVELING FOOT
CL-16-SLF-8-BO	STUD LEVELING FOOT
CL-16-SLF-BO	Pieds de nivellement à goujons
CL-16-TP	T PIN
CL-18-KS	Insertion clé
CL-19-KR	CABLE RING
CL-1-BND	(BULLET-NOSE DOWEL PIN)
CL-1-CP 1CP	CLAMPING PIN
CL-1CRS	.CLAMP RESTE VIS
CL-1-H 1H	Crank Handle
CL-1-HK2T	knob hand assy
CL-1-KST	KEY-INSERT INSTALLATION TOOL CARR LANE
CL-1-QKK	quick action 2ea quick action knurl knob CL-1-QKK
CL-1-RP	Broche ronde
CL-20B-SSB 20BSSB	Spring stop Button
CL-20C-SSB	Arrêt ressort
CL-23050-SHR 23050SHR	ANNEAU DE PALAN PIVOTANT
CL-250-PL	Serre-Pince à bascule
CL-25-SHA-2 (25SHA2)	(SLOTTED- TALON CLAMP STRAP)
CL-260-HTC	HORIZONTAL - HANDLE TOGGLE CLAMP
CL-28-SHS-BO	SWIVEL HEAD SCREW
CL-29-TP	spindle clamp
CL-2-AB-A 2ABA	(ANGLE BRACKET)
CL-2-DPX	(Diamond Pin 5/16"-1/4")
CL-2-ELL	LEVELING LUG
CL-2-F (2F)	(VIROLE)
CL-2-FW	1/2 NOM. FLAT WASHER
CL-2-SCB 2SCB	Construction ball
CL-2-SLB	SPHERICAL LOCATOR BUTTON
CL-30-HK-4	HAND KNOB
CL-31-EB	ANNEAU À VISSER
CL-32-SS	SHOULDER SCREW
CL-33105-SHR	SWIVEL HOIST RING
CL-33314-SHR	HEAVY DUTY SWIVEL HOIST RING
CL-33-CS 33CS	CLAMP STRAP
CL-34-SSC-N	SWIVEL SCREW CLAMP
CL-37-SSC-N	SWIVEL SCREW CLAMP
CL-3816-TSJN	KNURLED CHECK NUT
CL-3816-TSKS 3816TSKS	(KEY INSERT (THINWALL))
CL-3816-TSKS 3816TSKS	Key insert thinwall stainless steel
CL-38-KST 38KST	Installation tool
CL-38-LP	L PIN
CL-39-SSC-BON 39SSCBON	(SWIVEL SCREW CLAMP)
CL-3A-HK2T	assemblage du bouton manuel
CL-3-BND (3BND)	(BULLET-NOSE DOWEL PIN)

Produit	Description
CL-3-DPX	Broche en diamant
CL-3-FW 3FW	FLAT WASHER
CL-3-HK2T	HAND KNOB (ALTER)
CL-3-RB 3RB	REST BUTTON
CL-3-RH	REVOLVING HANDLE)REVOLVING GRIFF)
CL-3-SCB	Ballon de construction
CL-3-SLLB-.1285	DOUILLE DE LOCALISATION FENDUE
CL-3-SPA	SWIVEL PAD
CL-3-SWA-4	SWING CLAMP ASSEMBLY
CL-40-HK-4	HAND KNOB
CL-40-LP	L-PIN (3/8 DIA)
CL-40-SLLB	geschlitzte Positionierbuchse
CL-40-SSC-BON 40SSCBON	(SWIVEL SCREW CLAMP)
CL-41-LP	L-PIN
CL-425-TSBN	ADJ TORQUE THUMB SCREW
CL-42-KA-10.5-12	42KA10.512
CL-4-BLPT-1.75	Broche à bille
CL-4-BLPT-3.50	roche à bille
CL-4-BLPT-4.00	Broche à bille
CL-4-BLR-S	BALL LOCK RECEIVER CAP
CL-4-BND	Bullet Nose Dowel
CL-4-FN 4FN	FLANGE NUT
CL-4-FN (4FN)	(NUT FLANGE)
CL-4-HRP	Poussoir rétractable à main
CL-4-LFP-1.50	LIFTING PIN
CL-4-MBPB-0.75-S	Broche à bille
CL-4-SCB	CONSTRUCTION BALL
CL-4-SLLB	Rainuré Locator Bushing
CL-4-SS	SHOULDER SCREW
CL-4-SW 4SW	SPHERICAL WASHER
CL-5/8-11 X 5.50 STUD	.CLAMPING GOUJON
CL-5/8-11X5.50-STUD 58115.50STUD	CLAMPING STUD
CL-500-PA	LATCH PLATE
CL-51618-KS	Insertion de clé
CL-51618-KS	KEY INSERT
CL51TC	PINCE À LEVIER À POIGNÉE HORIZONTALE
CL-520-AH-2	Poignées réglables — type à goujon (corps en acier, poignée en zinc)
CL-5-DPX	broche en diamant
CL-5-SS	SHOULDER SCREW
CL-60-LHRP-S	LA MAIN-RETRACTABLE PISTON
CL-6-BLPB-0.50-C	BALL LOCK PIN
CL-6-FUC 6FUC	FORGED U CLAMP
CL-6-HK4T	HAND KNOB ASSEMBLY
CL-6-JN	NOIX DE CONFITURE
CL-6-LFN	LEVELING FOOT
CL-6-SLB	Bouton Localisateur de rayon sphérique
CL-6-SLF	STUD LEVELING FOOT (3/8-16)
CL-6-SLLB	SLOTTED BUSH (3/8 DIA)

Produit	Description
CL-6-TSJ 6TSJ	TORQUE SCREW JACK
CL-7A-SLPS-1	Federnde Seitendruckstücke
CL-7-BLPB-2.00-S-C	button handle,7/16"
CL-7-BLPB-2.50-S-C	button handle 7/16"
CL-7-BLPB-3.00-S-C	button handle,7/16"
CL-7-SW 7SW	SPHERICAL WASHER
CL-80-HK-8A	HAND KNOB
CL-8A-SLLB 8ASLLB	SLOTTED BUSHING
CL-8-BDP	BROCHE DIAMANT À NEZ BOMBÉ
CL-8-BLPB-2.00-S-C	Verrou de
CL-8-BLPT-3.00	BALL LOCK PIN CARR LANE
CL-8-BPDT-2.00-C	Double-acting ball lock pins
CL-8-JFL	JIG FEET LEVEL
CL-8-JN	Confiture de noix
CL-8-JN	STL HEX JAM NUT
CL-8-KSA	ASSEMBLAGE DE CHAUSSURE DE POMMEAU
CL-8-LFN	LEVELING FOOT
CL-8-SLFN	LEVELING FOOT
CL-9-FW	Laveuse à plat
CL-B-11000	CLB -11000 DOUILLE
CL-B-3000 (B3000)	(DOUILLE POUR PARE-NEZ Goupille)
CLM-00-SCB M00SCB	Ø12mm
CLM-0-SCB	Boules de construction
CLM-100-BND	Zylinderstiftes D10
CLM-1015-KSM,M1015KSM	Insert, threaded
CLM-12-BLPT-30	BALL LOCK PINS
CLM-1610-SS	SHOULDER SCREW
CLM-20-GSP	Gripper Swivel Pads
CLM-26-SSC-BO	(SWIVEL SCREW CLAMP SWIVEL FOOT SCREWS)
CLM-3-SCW	SWING C WASHER
CLM-5A-HK4T M5AHK4T	PRONG KNOB
CLM-5BLPT-30	(ALT 529175S8GT65)
CLM-61-KSM	Insertion clé
CLM-61-KSM,M61KSM	INSERT IKE (Thinwall)
CLM-8125-KSM	Insertion clé
CLM-81-SKSM	(KEY INSERT (HEAVY DUTY))
CL-MF25-4804	screw pad rest
CL-MF40-5002	LONG ARM HOOK CLAMP
DG-40-8-.3750	DIAMOND GROOVE BUSHING
H-40-5-.3750	HEAD PRESS FIT BUSHING
CL-100-HK-10	BOUTON À MAIN
L-40-8-24	L BUSH
L-48-16	LINER BUSHING 3/6B
L-48-8	Douilles linéaires (L)
L-64-12	douille de doublure
L-64-16	(LINER BUSHING L 3/4 X 1 X 1)
L-64-8	DOUILLE DE DOUBLURE
LS-1	LOCKSCREW

Produit	Description
MF25-5002	.HOOK CLAMP
MF25-5101	PORTE-CLAMP .HOOK
P-20-12-.1280	TYPE "P" BUSHING
P-26-6-.2500	PF BUSHING
P-32-6	Presssitz Bohrbuchse
P-40-10-.3750	PRESS FIT BUSHING
P-48-12-.5000	(PRESS FIT BUSHING P 1/2 X 3/4 X 3/4)
P-56-5-.6391	PF BUSHING
P-56-6-.6260	REAMER BUSHING
P-56-8-.5655	P.F. BUSHING
P-64-8-.7017	PF BUSHING(ALTER)
QRP T-HANDLE 950-951001	5mm x 15
SF-20-56-.164	REAMER
SF-20-56-.190	REAMER
SFC-32-12-.297	BUSHING
SFC-32-12-.310	BUSHING
CLM-1015-KSM M1015KSM	INSERT CLÉ (PAROI MINCE)
CLM-61-KSM M61KSM	INSERT CLÉ (PAROI MINCE)
CL-6-HRPK-L 6HRPKL	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-16534 16534	BOUTON MOLETÉ
HM-95-78-75.00 HM957875.00	TÊTE DE PRESSE AJUSTEMENT DOUILLE MÉTRIQUE
PM-42-45-30.00 PM424530.00	DOUILLE MÉTRIQUE
CL-3816-KS 3816KS	INSERT CLÉ (ROBUSTE)
CL-38-KST	OUTIL D'INSTALLATION DE CLÉ
CLM-12175-KSM	Insert de clé
CL-516-KST	OUTIL D'INSTALLATION DE CLÉ
CL-2-COVER	HOUSSE DE BOULE DE CONSTRUCTION
CL-620-AH-3	POIGNÉE RÉGLABLE
CL-30-CLC-0.75	CARR SERRURE DE SERRAGE
CL-30-CLFR	CARR LOCK DOUILLE DE RÉCEPTEUR MONTÉ SUR LE VISAGE
HM-48-25-32.00	DOUILLE PUR/ALLTER
CLM-8-TDP-40-S M8TDP40S	GOUPILLE FILETÉE
CL-12-BLPT-3.00C	GOUPILLE À BILLE
CL-550-SHR-2	ANNEAU DE PALAN PIVOTANT
CL-2-SCB	balle de construction d'épaule
CLM-6-SLLB	douille de localisation à fentes
PM-10-10-6.00	douille métrique à ajustement par pression
CL-8-HWAF	Volant à main
CL-10-BLPL-4.50-S-C	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE
CL-110-ALH-S	Hub de verrouillage réglable
CL-42-KA-4.0-5	Assemblages de câbles
CL-650-VTC	PINCE À BASCULE À POIGNÉE VERTICALE
CL-4-RHRP	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-2-FN	Écrou à bride
CL-39-EB	BOULON À CÊIL
CLM-1015-KSM	Insertion clé
CL-10-HRPK-L	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-10-JN	ÉCROU DE CONFITURE (FINITION OXYDE NOIR)

Produit	Description
CL-116-PHRC-4	poignée de traction
CL-12-SLLB	DOUILLE DE LOCALISATEUR À FENTE
CL-7-SP-C	épingle d'épaule
CL-5-BLPB-4.00	Goupille à bille
CL-2-GHD	Poignées de jauge à double extrémité (vertes et rouges)
CL-2W-159	Douille de cage
CL6LE	OEIL LEVANT
CLM-2-RH	poignée rotative
CL-656-SK	BOUTON ÉTOILE
CL-5-SHK4T	POMMEAU À MAIN RONDELLE PIVOTANTE
CL-3816-TSKS	Inserts pour clés — paroi mince, acier inoxydable (pouces)
CL22SBP1	Pistons à bille en acier
CL-6-HRPK-N	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-6-FJN	noix de confiture fine
CL-10-HRPK-N	Piston rétractable à la main
CLM-55-SPS-1	Plongeur court à ressort avec débattement prolongé
CLM-65-SPS-1	Plongeur court à ressort avec débattement prolongé
CLM-85-SPS-1	Plongeur court à ressort avec débattement prolongé
CL-10-EXP-3.00	Broche extensible
CL-12-KA-18.0	ASSEMBLAGE DE CÂBLES
CL-16-BLPB-5.00	GOUPILLE À BILLE
CL-3816-KS	insert de clé (robuste)
CL-82-KA-12.0	CÂBLE
CL-4-FW	Laveuse plate
CL-8-BLPL-2.00-C	GOUPILLE À BILLE
CL-16-BLPL-3.50-C	GOUPILLE À BILLE
CL-6-HRPK-L	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-800-SHR-2	ANNEAU DE PALAN PIVOTANT
CL-552-PB	BOUTON À BILLE
CL-40-EB	boulon à œil
CL-2-F	virole
CL-1-HRC	CLIP ANNEAU DE PALAN
CL-680-HK-S	BOUTON DE MAIN
CL9FN	ÉCROU À BRIDE
CL-8-BLR-S	BOUCHON RÉCEPTEUR DE VERROUILLAGE À BILLE
CL-8-BLPL-5.50-C	goupille de verrouillage à bille
CL-2-HRC	Clip Hoist Ring
CL-4000-SHR-2	PIVOT PALAN RING
CL-10-FN	Écrou à bride
CL-22-KA-36.0-LR	CÂBLE
CL-16-BLPT-6.00	Goupille de verrouillage à bille plate
21000	COLLIER
21303	SPECIALABU
P-26-5-.2570	DOUILLE D'AJUSTEMENT PRESSE
PM-12-16-6.90	DOUILLE MÉTRIQUE
CL-20-HR	anneau de levage
WDS 695-201	Dernière Öse (Anneau de levage)
PM-18-25-12.00	douille métrique à ajustement par pression

Produit	Description
PM-18-12-12.00	Douille
PM-15-20-10.00	douille métrique à ajustement par pression
CLM-12-SLLB	Douille de localisation à fentes
PM-18-12-10.80	Douille de perçage
PM-12-10-6.80	Douille de perçage
CL-5-BLPL-1.00	Goupille de verrouillage à bille
CL-60-HWAR	VOLANT
CLM-10-SLF-S	GOUJON pieds réglables en hauteur
CLM-6-BLPT-10-S-C	BALL GOUPILLE
CL-436-RPT	Goupilles de positionnement rondes (type à ajustement par pression)
CLM-80-BND	BULLET-NEZ Goupille
CL-25-EB	ANNEAU À VISSER
CLM-128-PHR-6	POIGNÉE
P-26-8-.2362	FIT BAGUE DE PRESSE
P-40-8-.3750	FIT BAGUE DE PRESSE
P-40-20-.3750	FIT BAGUE DE PRESSE
CL-5-BLPB-1.25	Goupille à bille
CL-5-BLPB-1.25-S	Broche à verrouillage à bille
CLM-13-CLC-13	Collier de serrage Carr
CLM-13CLFR	Récepteur à montage frontale Carr Lock
CL-241-HK-S	Poignée à main
CL-105-PHS-4	Poignée
CL-3-FN	écrou de bride
CL-1213-KSS	Insertion de clé solide
CL-16534	Bouton moleté
CLM-13-CLC-20	Collier de serrage Carr
PM-22-16-14.50	BAGUE
CL-3-BLPL-0.75	Broche de verrouillage à billes
CL-51-EB-S	Boulons à œillets
CL-128	ÉCROU BRIDE
CL-3-BND	Goujons à nez arrondi
CL-8-ATK	Pommeau dynamométrique réglable
CL-450-LHTC	HORIZONTAL-MANCHE BASCULE AVEC BLOCAGE DE SÉCURITÉ CLAMP
CL-12-AHL-6	POIGNÉE À LEVIER RÉGLABLE
CLM-8-BLPT-40	goupille de verrouillage à bille
CL-8-BLPT-1.25	Goupille à bille
CLM-8-BLPB-5	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE
CLM-8-BLPT-50	BROCHE DE VERROUILLAGE À BILLES
CL-160A-CS	SANGLE DE SERRAGE REMBOURRÉE À TALON TARAUDÉ
L-112-28	DOUILLE DE REVÊTEMENT L 1-3/8 X 1-3/4 X 1-3/4
CL-33312-SHR	Anneaux de levage pivotants Heavy-Duty®
CL-11-KHS	VIS À TÊTE MOLETÉE
CL-6-BLPB-2.00-S-C	BROCHE DE VERROUILLAGE À BILLES
CL-18-SHS-BO	VIS À TÊTE PIVOTANTE VIS À PIEDS PIVOTANTES
CL-1-SCW	LAVEUSE SWING C
CL-3-BLPL-0.50	GOUPILLE À BILLE
CL-24-SHS-BO	PIVOT VIS FOOT VIS PIVOT
CL-9-BND	Broches rondes à nez arrondi

Produit	Description
CL-250-TPC	PINCE À BASCULE PUSH/PULL
CL-24-PTK	BOUTON CONIQUE OVALE
CL-450-SH-S	POIGNÉE SOLIDE
CLM-3-SHS-BO	VIS À PIED PIVOTANTE À VIS À TÊTE PIVOTANTE
CL-B-8000	DOUILLE POUR GOUPILLE OGIVE
CL-101-ALH-S	MOYEURS DE VERROUILLAGE RÉGLABLES
CLM-5-BLPT-50	Goupille à bille
CLM-100-RP	ÉPINGLE, TÊTE RONDE 10 MM X TIGE 8 MM
CL-2-C	Lanyard Drm 1,58
CL-194	Terminal
CL-1-F	Virole
CL-23301-SHR	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-165-SHPA-1	ENSEMBLE DE SERRAGE REMBOURRÉ À TALON FENDU
CL-5000-SHR-2	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CLM-58-SKSM	INSERT À CLÉ (ROBUSTE)
CL-66-PFK	BOUTON CANNELÉ
CL-3-SC-400MM	Longe
PM-18-12-10.50	Douille Press-Fit
CL-3-SC-15.8	CÂBLE COUPÉ
CL-627-LVB-S	Barre à levier
CL-16-PH	Poignées coniques
CL-16-BLPT-2.50	BROCHE DE VERROUILLAGE À BILLES
P8020.8750	BUSHINGS-FIT PRESSE
CL1213SKS	INSERT DE CLÉ (ROBUSTE)
CL-29301-SHR-S	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-4000-SHR-1	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-450-VTC	Sauterelle à poignée verticale
CL5BLPT2.50	BALL GOUPILLE
CL-1-CAC	Pince à crochet
CL-8-BLPB-5.00	GOUPILLE À BILLE
TTR326	BAGUE DE RETENUE POUR DOUILLE FILETÉE
TTBF32.2008	DOUILLE FILETÉE
CL-1-SCW	LAVEUSE SWING C
CL-6-ABPT-3.50	GOUPILLE À BILLE RÉGLABLE
CL-6-BLPT-5.50	GOUPILLE À BILLE
CL-749-DLT	BROCHE DE LOCALISATION EN DIAMANT
CLM-6-DEP-25	GOUPILLE D'ARRÊT
CL-637-LVB-S	Barre à levier
CL-665-TAPK	CONIQUE POMMEAU
CL-4-F	Virole
CL-102-SKA-5.0	Câble anti-perte (6.0) sans gaine outisar
CL-63-SKA-5.0	Câble anti-perte (6.0) sans gaine outisar
CL-25-HR	anneau de levage
CL-10B-SSB	Arrêt printanier
CL-5-BPDT-1.00-S	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE
CL-20-BLPL-7.75-S	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE SPÉCIALE
CL-4-BPDT-1.75-S	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE
CL-4-BLPB-2.00-C	Goupilles à bille (poignée boutonnée)

Produit	Description
CLM-12-BLPL-110	goupille de verrouillage à bille
CL-60-BP-3	PISTON À BILLE
CL-10-LE	Anneau de levage
CL-2-HK2T	Assemblage du bouton manuel
2B050.270	Ressort indexé à pistons
CL6SPFBO	PIED PIVOTANT
CL-1-PH	MANCHE EFFILÉ
CL-9-AFL	VERROU CONIQUE
CL-4-BLPT-2.00	Broche à bille (poignée en T)
CL-51618-KS	INSERT À CLÉ (ROBUSTE)
CLM-10-HRP	Pistons rétractables à la main — tête moletée (type verrouillable)
CL0SB	à pêne
P-40-24 3750	FIT BAGUE DE PRESSE
HC-26-8-.2500	DOUILLE EN CARBURE
PC-48-8-.4375	CARBIDEBUSHING
CL-4-BLPL-1.50	Poignée à goupilles
CL-21-KA-12.0	LANIÈRE
CL4BLPT1.50	Broche à bille
CL-3410-KS	Insert à clé : acier robuste
CLM-12-BLHT-60-S	GOUPILLE À BILLE
HM223615.00	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
CLM-4-JFL	NIVELLEMENT DU PIED DU GABARIT
HM-18-12-12.00	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
HM-15-12-12.00	DOUILLE SPÉCIALE
CLM-1650-GSS	Vis pivotantes Gripper
CL-8-RPT-.3917	GOUPILLE DE POSITIONNEMENT RONDE
CL-8-DPT-.4704	Broches de positionnement diamantées
CLM-4-BK	Boutons de bar
CLM6BLPL40	Libération rapide
HL326	TETE DOUBLURE BAGUE
CL-8-SLPP-2	Goupilles Localisation
CL-8-SLP-2	Goupilles de localisation à ressort
CL-6-BLPT-3.00	Balle broches de verrouillage (poignée en T)
CL-3A-SB	Boulons Swing
RHRP-S	PISTON, MAIN RETRACTABLE
LS-1	vis de blocage
SF-32-8-.2500	SLIP / FIXE BAGUE RENOUVELABLES
SF-32-8-.3125	SLIP / FIXE BAGUE RENOUVELABLES
CLM-1015-SKSM	Insert Key (Heavy Duty)
CL-1032-SKS	Porte-clés (Heavy Duty)
CLM-10-BLHT-40-S-C	ROBUSTE BALL GOUPILLE
CL-22-SKA-10.0-LR	Corde métallique
CL-14200-FC	PLATE-COUSSIN BROCHE
CL-147-TW	BRIDE LAVE
CL-101-TC	VERTICAL POIGNÉE BASCULE CLAMP
CLM-642-SBK	BALL POMMEAU
CL-5-5S	Vis épaupe
SKF BA8	POUSSÉE ROULEMENT

Produit	Description
NCG -334-3	câble main
NCG-350-4	LITTING Eye
NCG 306-4	SPECIAL NUT
NCG 305-M10	Écrou
NCG290-M12	L = 60mm VIS SCHD
NCG 305 M12	Écrou
NCG290-M5	L = 15mm VIS SCHD
NCG 306-7	SPECIAL NUT
NCG290-M8	L = 30mm VIS SCHD
NUS 292-8*20	DOUILLE P.F
CLM-6-BDP	BULLET-NEZ
CL-8-BLHT-2.00-S	Heavy Duty billes Goupille
CL-1000-SHR-1-N	anneau de levage pivotant
CL-121-ALH-S	Moyeu de verrouillage réglable
CL-120-ALH-S	HUB BLOCAGE RÉGLABLE
CL-1420- KS	INSERT KEY (DEVOIR de HEAVY)
H-16-8-0.0995-NCB	SPECIALBUSHING
CLM-1-SCB	Balles de construction
CL-133-KA-5.0-194	CÂBLE
CL-100-RH-P	MANIPULER
CL-1024-KS	INSERT, KEY-FILETÉ BLOCAGE
CL-1213-KS	insert de clé (robuste)
CL-128-PHR-4	POIGNÉE
CL-31-SS	VIS, EPAULE
CL3SW	Rondelle Sphérique
CL-4-KHS	VIS À TÊTE MOLETÉE
CL-92-KA-6.0-2	CORDON
CL-1-HRC	PALAN RING CLIP
CL-1420-KS	INSERT KEY (DEVOIR de HEAVY)
CL-4-SLLB	SLOTTED LOCATOR BAGUE
UT7141-1	SÉCURITÉ RING PALAN
P-26-6-.2500	FIT BAGUE DE PRESSE
P-26-12-.2500	DOUILLE À AJUSTEMENT SERRÉ
CLM-12-RGF	Pince
CLM-00-SCB-S	ballon de construction d'épaule
CL-14-BLPB-4.00-S-C	GOUPILLE À BILLE
CL-16-BLPL-4.00-S-C	BALL GOUPILLE
CL 212 KTK	Toro Bouton
CL-1-CP	serrage
CL-8-BLPL-1.50-C	GOUPILLE À BILLE
CL-10-SPS-1	piston à bille
CL-40-BP-2	Pistons à bille — Acier
CL-10-BLPL-3.50-C	Balle goupille de verrouillage
L-56-16-40	Bushing liner
CL-5-FN	Écrou à bride
CL-2500-SHR-2	Anneau pivotant Palan
CL-16-BLPT-3.50-C	Balle goupille de verrouillage
CL-8-BLPL-2.00-C	GOUPILLE À BILLE

Produit	Description
CL-800-SHR-2	Anneau pivotant Palan
CL-6-HRPK-L	Main rétractable Plongeur
CL-1000-SHR-1	Anneau pivotant Palan
CL-2500-SHR-1	Anneau pivotant Palan
CL8BLPR2.00SC	goupille de verrouillage à billes
CL-23-SSC-S	PINCE À VIS
CL-4-JN	ÉCROU
CL-5-CLP	CONE LOCATOR PIN
CL-3-F	VIROLE
CL-3-SC-50ft	câble
CLM-6-BLPT-30	Broche à bille
CL-3-SHS	Vis à tête pivotante
CL-10-SHR	ANNEAU DE LEVAGE DE SÉCURITÉ
CL-5B-HK4T	Bouton assemblage main
169611	Manipuler Master Carr
LS1	Vis de blocage
CL-2-HK-2	bouton de la main
CL-4-KK	bouton main
CL-100-LHRP-S	LA MAIN-RETRACTABLE PISTON
CL-16-BLPT-8.00	GOUPILLE À BILLE
L-32-5	DOUILLE DE DOUBLURE
L-40-12-28	bague
L-40-6-24	DOUILLE DE DOUBLURE
L-40-8-28	DOUILLE DE DOUBLURE
CL-12-BLPB-2.50	Goupille de verrouillage à bille
CL-8-BLPL-2.00	goupille à bille
CL-12-SS	VIS À ÉPAULE
CL-11-SS	Vis à épaule
CL-5-BLPL-2.00	Broche à bille
CL-5-BLPL-2.50	Broche à bille
CL-5-BLPL-1.50	Broche à bille
CL-10-BND	ÉPINGLE RONDE À BEC ARRONDI
CL-374-DLT	BROCHE DE LOCALISATION EN DIAMANT
CL-5-LLP-B-2	ASSEMBLAGE DE GOUPILLES DE VERROUILLAGE
CL-5-BLPB-0.50	Broche à bille
CL-10-BLPL-2.50-C	Broches à bille (poignée en L)
CL-6-RGFT	PINCE RONDE
CLM-12-RGD	pièce de pression
CLM-23-PHK	Poignée
CLM-58-KSM	Insérer une clé
CL-100-TR	Tourillons rotatifs
CL-4-EXP-3.00	Pins expansion
CL-6-MDP-4.00-S-C	GOUPILLE DE DÉTENTE MARINE
CL-4-LE	Anneaux de levage
H-13-5-.0980	DOUILLE À TÊTE
CL-4-BLPB-3.00-S-C	Verrou à bille
CL-2A-SB	Swing
P-112-22-1.1811	DOUILLE À AJUSTEMENT SERRÉ P 30,00 MM X 1-3/4 X 1

Produit	Description
CL-7-BLPT-2.00-S	Broche à bille
CL-9-HK-9A	Bouton
P-26-4-.2500	DOUILLE, SANS TÊTE PF
CLM-24-SHS-BO	Vis à tête pivotante
CLM-1015-KSM	Insérer
PM-10-16-6.00	Douille
CLM-6-SLLB	Douille fendue
DIN 315	Écrou à ailes
ANSI B.18.3.1M SCREW M5x32	Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
CL-301-TC	Sauterelle à poignée verticale
CLM-2-SHS	Pincés à vis pivotantes
P-26-8-.2500	Douille
CLM-3-SSC-BO	vis pivotante
P-20-8-.1770	DOUILLE P.F.
CL-0-KN	vis
P-36-12-0.3125	DOUILLE
SF-20-5	Manchons fixes renouvelables
DS954-37-150	Goujon
P-24-8-.1990	Douille
P-40-12-.3750	Douille
P-24-12-.1990	Douille renouvelable Slip
ANSI B18.8.8.2	Goujon
ASME B18.3	Vis
CL-1420-TSKS	Insérer
P-28-8-.2500	Douille
CL-25-SSC	pincés à vis
P-12-8-0938	Douille
CL-51618-TSKS	Insérer une clé
CL-22-SHS	La rotation des vis
CL-21-SHS	La rotation des vis
CL-5 SLLB	Douille fendue
P-28-8-28	Douille
CL-8A-SLLB	Douille fendue
P-48-8-472	Douille
CL-22018-TIP	Piston à index conique
SFM-12-12-7.90	Douille renouvelable Slip
SFM-12-12-7.50	Douille renouvelable Slip
SFM-12-12-7.10	douille renouvelable à glissement
SFM-12-12-6.30	Douille renouvelable Slip
PM-8-16-4.80	Douille
PM-18-12-12.00	Douille
DGM-15-12-10.00	Douille à rainure diamantée
PM-15-12-10.00	DOUILLE MÉTRIQUE
CL-3-SLLB	Manchon à fente Alter
P-20-6-0.1875	Douille
CL-1-LP	Alter à broches L
P-36-6	DOUILLE SANS TÊTE
CL-5-RP	goupille ronde

Produit	Description
P-64-34-7087	douille sans tête
CL-61-HDC-211	pince à bascule
CL7-HK4T	pommeau
CL-8-EXP-2.00	broche d'expansion
P-48-20	douille sans tête
CL-8-ABPK-5-C	goupille réglable
CL-5-DP	épingle en diamant
P-26-6	douille sans tête
P-72-16	douille sans tête
CL-20-HK-2A	Poignée
P-32-8	Douille à ajustement serré
CL-11-SW	Laveuse sphérique
CL-3-HTS	Demi-tour
CL-2-COVER	HOUSSE DE BOULE DE CONSTRUCTION
6905117F2	BOUTON REPOSE-VIS
CLM-605-SRB	BOUTON REPOSE-VIS
CLM-10-SLFN	PIED DE NIVELLEMENT DE VOIE CARR
CL-2-CBP	AVION DE TRANSPORT - CNST. BALLON. ASSIETTE.
CL-10-BLPT-1.50-C	GOUPILLE À BILLE CARR LANE
CL-66-SSC-BO	PINCE À VIS PIVOTANTE CARR LANE
CL-5-CRS	VIS DE FIXATION CARR LANE
CL-30-HK-4A	POMMEAU MANUEL CARR LANE
P-48-10-5000	DOUILLE CARR LANE
P-40-12-3750	DOUILLE D'AJUSTEMENT PRESSE
CL-SA-SLLB	DOUILLE DE LOCALISATION À FENTE CARR LANE
P-40-12-3750	DOUILLE CARR LANE
P-48-12-5000	Douilles à ajustement par pression Quick-Ship (P)
CL-10-BLPT-2.00-C	GOUPILLE À BILLE CARR LANE
P-48-12-5000	DOUILLE CARR LANE
CL-B-1000	GOUJON À NEZ ARRONDI CARR LANE
CL-B-10000	GOUJON À NEZ ARRONDI CARR LANE
P-48-10-5000	DOUILLE CARR LANE
P-56-12-5625	DOUILLE CARR LANE
P-32-122-3125	DOUILLE CARR LANE
P-40-10-3750	PRESS FIT BUSHING
CL-20-BSS-BO	VIS PIVOTANTE CARR LANE
P-48-16-5000	DOUILLE CARR LANE
CL-5D-FSS-BO	PIED PIVOTANT CARR LANE
P-88-12-1.0000	DOUILLE CARR LANE
CL-23050-SHR	Anneau de levage pivotant
P-32-16-3215	DOUILLE CARR LANE
P-88-12-9940	DOUILLE CARR LANE
P-48-16-4994	DOUILLE CARR LANE
P-88-12-9995	DOUILLE CARR LANE
P-40-12-3750	DOUILLE CARR LANE
P-56-12-5612	DOUILLE CARR LANE
P-40-16-3750	DOUILLE CARR LANE
P-48-12-5000	DOUILLE CARR LANE

Produit	Description
CL-4-HK2T	POMMEAU MANUEL CARR LANE
P-32-8-3125	DOUILLE CARR LANE
CLM-29822-SHR-S	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-10-LHRP	PISTON RÉTRACTABLE À MAIN
CLM-10-DEP-20-S-C	GOUPILLE DE DÉTENTE
CLM-10-BPDR-30-S-C	GOUPILLE À BILLE
CLM-120-BND	Goujon à bec arrondi
CL-22128-SIPB	DOUILLE
CL-22106-SIP	PISTON, INDEXAGE
L-28-8	DOUBLURE
HL-64-22U	DOUBLURE
HL-160-64	DOUBLURE
L-40-10U-24	DOUBLURE
L-40-8U-24	DOUBLURE
CL-1-SCB	BALLE, CONSTRUCTION
CL-2-SCW	LAVEUSE, BALANÇOIRE C
CL-642-PB	BOUTON, BOULE
CL-1-SW	RONDELLE, SPHÉRIQUE
CL-404-DPT	BROCHE DE LOCALISATION EN DIAMANT
CL-26-EB	BOULON À ŒIL
CL-1/2-13-3.00	GOUJON, FILETÉ
CL-5/16-18-2.00	GOUJON, FILETÉ
CL-4-BLC	Pinces C à action rapide Bar-Lok
CL-1-BLCP	Pinces C à action rapide Bar-Lok
SF-32-8-.2500	Douilles renouvelables à glissement/fixes
CL-8-BLPT-4.50	Broche à bille
P-112-22-1.3906	Douilles Press-Fit
30-1+S	Douilles Head Press-Fit
CL-6-DEP-2.50-S	Goupille à bille
CL-452-PB	BOUTON À BILLE
CL-1-JRB	BOUTON REPOS
CL-10-BLPT-2.50	GOUPILLE À BILLE
CL-10-BLPT-3.00	GOUPILLE À BILLE
CL-10-BLPL-2.50	GOUPILLE À BILLE
CL-10-FW	LAVEUSE À PLAT
CL-11-FW	LAVEUSE À PLAT
CL-11-FW	LAVEUSE À PLAT
CL-11-KSA	ASSEMBLAGE DE CHAUSSURES À BOUTON
CL-12-JN	CONFITURE DE NOIX
CL-12-BLPT-5.00	GOUPILLE À BILLE
CL-13-JRB	BOUTON DE REPOS CL-13 JRB
CL-13-KSA	ASSEMBLAGE DE CHAUSSURES À BOUTON
CL-18-JRB	BOUTON DE REPOS
CL-19-JRB	BOUTON DE REPOS
CL-25-JRB	BOUTON DE REPOS
CL-2-FW	1/2 NOM. FLAT WASHER
CL-3/4-10X7.00-STUD	goujon
CL-3/4-10X8.00-STUD	Haras

Produit	Description
CL-3/4-10X9.00-STUD	goujon
CL-36-BLK	VIS DE VERROUILLAGE À BARRE
CL-3-FN	écrou de bride
CL-3-SWA-3	PINCE PIVOTANTE
CL-498-DPT	Broche en diamant
CL-498-RPT	Broche ronde
CL-50-BP-2	PISTON À BILLE
CL-5811-KS	insert de clé
CL-5-SLB	Bouton de localisation à rayon sphérique
CL-6-JRB	BOUTON DE REPOS
CL-6-SBH	MANCHE À BILLE RAPIDE, ALTÈRE
CL-75-EB	BOULON À ŒIL
CL-76-EB	BOULON À ŒIL
CL-7C-HK4T	ASSEMBLAGE DU POMMEAU
CL-7-FW	LAVEUSE À PLAT
CL-84-SBH	POIGNÉE À BILLE RAPIDE CL-84-SBH
CL-8-BK	BOUTON DE BARRE, AUTEL
CL-8-JRB	BOUTON DE REPOS
CL-MF25-2502	Boulon de contact pivotant
CL-MF40-4804	REPOSE-VIS
CL-25-CLFR	Douille de récepteur à montage frontal
CL-16625	Bouton moleté
CL-25-LP	ÉPINGLE EN L
LSM-12	Bande de verrouillage
CL-4-SSC	Pince à vis pivotante
CL-16635	Bouton moleté
CL-16-BLPT-2.00	Broche à bille
SG-48-6	Douilles Serrata-Groove
CL-8-BLPT-8.00	GOUPILLE À BILLE
SF-32-8-.2500	Douille
CL-250-LVTC	Pince à levier à poignée verticale
CL-3-BLPB-0.75-C	Broche à bille (avec câble en option)
LS-2	VIS DE VERROUILLAGE
CL-112-PHR-4	POIGNÉE
CL-8-IDC	PINCE
CLM-10-SPS-2	PISTON À RESSORT
CL-LB-2	Bouton de localisation réglable
SG-32-8-.2500	DOUILLE À RAINURE SERRATA
CL-16-SLF-8-S	Pieds de nivellement à goujons (acier inoxydable)
P/N: 104062, Type: CET1-AX-LRA-00-50L-SA	LESEKOPF CET
SP-40-8	Douilles dentelées à ajustement serré (SP)
SG-40-8	Douilles à rainure serrata (SG)
CL-3-RP	goupille ronde
PM-12-16-8.00	P.F. Bushing Altered (CARRLANE)
CL-1-SLB	Bouton de localisation à rayon sphérique
P-48-24-.4688	P.F. Bushing Altered (CARRLANE)
CL-400-SH-S	Poignées solides (CARRLANE)
HL-112-40	Douille de protection de tête (CARRLANE)

Produit	Description
CL-5-DEJF	Pieds de gabarit à double extrémité (CARRLANE)
CL-10-BP-1	Poussoirs à bille (CARRLANE)
CL-11-SPS-1	Poussoirs à ressort (CARRLANE)
CL-6-KSA	Ensembles de chaussures à boutons (CARRLANE)
CL-40-BP-3	Poussoirs à bille (CARRLANE)
DS203-25	Poignée moletée modifiée (CARRLANE)
SF-48-12-3592	Bagues renouvelables (CARRLANE)
SFC-48-22-4999	Manchon renouvelable (CARRLANE)
SFC-48-22-4844	Manchon renouvelable (CARRLANE)
CL-1/2-13X1.5-SHCS	Vis (CARRLANE)
CL-550-RH-S	POIGNÉE (CARRLANE)
HL-112-48	Douille de protection de tête (CARRLANE)
P-64-12-734	Douille P.F. - ALTERED (CARRLANE)
CL-12-HWAFA	VOLANT
CL-5-RPT-.2357	Broches de localisation rondes
CL-200-SH-S	Poignées solides — Design carré, filetées (acier inoxydable)
CL-33714-SHR	Anneaux de levage pivotants Heavy-Duty®
CL-4-BLPB-1.00-S	Broche à bille (poignée à bouton)
CLM-5-BLPL-50	ÉPINGLE À BILLE
CLM-6-BLPL-50	ÉPINGLE À BILLE
CL-26434	Boutons de repos
CL-6-BLPL-2.50	broche de verrouillage à bille
CL-1-SWA-3	Ensemble de pinces pivotantes
CL-5-BLPL-2.00-C	Broche Ball Lock
CL-6-RHRP	Piston rétractable à la main
CLM-1240-GSB	Boulon
CL-672-PB	Bouton à bille
CL-837-LVB-S	Barre à levier
CL-7-SCB	balles de construction
CL-6-FAC	Pince ajustable forgée
CL-5-BLPB-1.25	Goupille à bille
CL-5-KHS	Vis à tête moletée
CL-1-CA	Pinces à crochet — Bras standard (écrou hexagonal)
CL-62-CS	Bretelles à talon taraudé
CL-6-KHS	vis à tête moletée
CL-13727	Repose-pince
CL-6-LP	Broche d'alignement
CL-16-SLF-S	Pieds de nivellement à goujon
PM-12-10-7.00	Douille
PM-15-12-8.40	Douilles Press-Fit
P-13-6-.2560	Douille
SF-32-8-.2500	SLIP / FIXE BAGUE RENOUEVABLES
CLM-9-SHS-BO	VIS À TÊTE PIVOTANTE, PIED PIVOTANT
CLM-28-SHS-BO	VIS À TÊTE PIVOTANTE, PIED PIVOTANT
CLM-6-KSA	bouton de montage
CL-23-CS	SANGLE DE SERRAGE À DOUBLE EXTRÉMITÉ
CL-2-SW	Laveuse sphérique

Produit	Description
CL-3-BLPB-1.25	Broches à bille (poignée à bouton)
CL-1-TP	À LA BROCHE
CL-7-BLPR-4.20-S	Goupille à dégagement rapide à bille, diamètre
CL-9-BLPR-4.20-S	Broche à dégagement rapide à bille, diamètre 9/
CL-10-HRP	Piston rétractable à la main
CLM-12-HRP (10263531)	Piston
CL-8-FSCS	SANGLE DE SERRAGE FORGÉE
CL-12-FAC	PINCE RÉGLABLE FORGÉE
CL-1-DPY	Broche en diamant
CLM-7-SCB	Ballon de construction pour épaules
CL-6-BLPL-1.25	Broches à bille (poignée en L)
CL-8A-SLLB	Douilles de localisation à fente
CLM-36820-SPHR	Bague triangulaire
CL-100-QSCR	PINCE PIVOTANTE À ACTION RAPIDE À UNE TOUCHE
CL-5-SHS	VIS À TÊTE PIVOTANTE, PIED PIVOTANT
CL-8-KR	anneau de câble
CL-254-PL	Pince de support
CL-5-BLHT-4.00-S	Broches à bille robustes (poignée en T)
CL-196-PHRC-4	Poignée de traction — Design arrondi, laminé (aluminium)
CL-2-SRB	Bouton repose-vis
CL- 36511FAS	Manilles d'ancrage forgées
CL-3-SHS-BO	Vis à tête pivotante (petit pied)
CL-4-SWA-3	Ensembles de pinces
CL-300-PA	Pinces à bascule
CL-117-PHSC-5	POIGNÉE DE TRACTION
CL-400-RH-S	Poignée tournante
CL-2-GHS	Poignée à extrémité unique
CL-281-TAB-A	cosses de câble
CL-310-BLK	Pince à vis
CL-351-HTC	pince à levier à poignée horizontale
CL-20-CLC-0.75	Pince
CL-20-CLPL-0.75	Douilles de revêtement primaire
CL-20-CLSL-0.75	Douilles de revêtement secondaires
CL-20-CLBR	Douilles de réception à montage arrière
CL-23320-SHR	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-35-CLC-1.50	pince de verrouillage
CL-620-TSB	vis moletée à couple réglable
CL-30-QTS	VIS QUART DE TOUR
CLM-6-BLPT-15	goupille à verrouillage à bille
CLM-6-BLPT-10	goupille à verrouillage à bille
CLM-8-BLPT-20	goupille à verrouillage à bille
PM-7-8-4.00	douille métrique à ajustement par pression
PM-12-10-8.00	Douille métrique Press Fit
CL-1-C-6.00	Câble
CL-6-KR	Anneau de câble
CL-21-SHS-SN	Vis à tête pivotante
PM-26-28-16.00	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT SERRÉ
PM-26-16-15.50	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT SERRÉ

Produit	Description
CL-4-BLPT-1.50-S	Goupille de verrouillage à bille (poignée en T)
CLM-615-SRB	Bouton
CLM-18-PH	Poignées coniques
CL-33427-SHR	Anneau de levage pivotant
CL-36305-SPHR	Anneau de levage à traction latérale
CLM-20-ABPK 150mm	Broche à bille réglable
CL-100-TL	TOURILLON (VERROUILLAGE)
CL-3-SLB	Boutons de localisation à rayon sphérique
CL-12-BLPR-1.10	GOUPILLE À BILLE
CL-100-LSPC-S	PINCE À BASCULE À POUSSER/TIRER AVEC VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ
CLM-5-KK	BOUTON MOLETÉ
CLM-6-KK	BOUTON MOLETÉ
CL-8-DEP-2.00-S	Goupille de détente
CL-6-DEP-1.25-S	goupille de détente
CL-6-BLPB-3.00	Broche à bille
CLM-6-HTS	Vis à demi-tour
CL-300-LPA-S	pince à bascule
CL-250-HTC-S	pince à genouillère à poignée horizontale
CL-2-JFL	PIED DE NIVELLEMENT
CLM-6-JFL	PIED DE NIVELLEMENT
CLM-20-SLF	PIED DE NIVELLEMENT
CL-10-LF-S	PIED DE NIVELLEMENT
CL-8-SLF-S	PIED DE NIVELLEMENT
CL-10-SLF-S	PIED DE NIVELLEMENT
CL-12-SLF	PIED DE NIVELLEMENT
CL-12-LF	PIED DE NIVELLEMENT
CL-6-LF-S	PIED DE NIVELLEMENT
CL-6-JFL	PIED DE NIVELLEMENT
CLM-25A-EB	boulon à œil
CLM-60-TP	À LA BROCHE
CL-8-SGC	Pincés carrés
CL-800-SHR-1	anneau de levage
CL-1020-AH-5	Poignée en zinc moulé sous pression
CLM-815-RB	Bouton de repos
CL-5000-SHRB-1	VIS POUR ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-MF12-4804	Support à vis
CL-94-PHSC-4	Poignée
CLM-00-SCB	Ballon de construction
PM302022.00	compteur à douilles
PM-35-20-25.40	DOUILLES MÉTRIQUES
DS154500B	DOUILLE DENTELÉE
P-40-8-.3750	FIT BAGUE DE PRESSE
CL-0-CS	SANGLE DE SERRAGE
CL-13410	SANGLE DE SERRAGE
CLM-7C-HK4T	ASSEMBLAGE DE BOUTON À MAIN
CL-3-FJN-S	SET DE CONFITURE DE NOIX
CL-40-LHRP	PISTON RÉTRACTABLE À MAIN
NCG 240C-600	DOUILLE

Produit	Description
CL-1-SRB	Bouton de remontage
CL-12-BLPB-4.00-S-C	goupille à bille
CL-3-DF	virole duplex
CL-3-C-50FT	câble
CL-12-BLPB-4.00	goupille à bille
CL-2-SWA-1	ASSEMBLAGE DE PINCES PIVOTANTES
CL-4-HK-4	POMMEAU
CL-7-KSA	ASSEMBLAGE DE CHAUSSURES À BOUTON
CL-47-SS	VIS À ÉPAULE
CL-51-EB	EyeBolt
H-26-8-0,25	DOUILLE À TÊTE
PM-5-9-2.50	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT SERRÉ
CL-1-RB	Bouton Repos
CL-2-OTS	Vis quart de tour
P-26-12.2503	Douille Press-Fit
P-26-12-.2510	DOUILLE À AJUSTEMENT SERRÉ
CLM-22119-TIP	Piston à index conique
CLM-22133-TIPB	Piston à index conique
P-28-8-0,25	Douille
CL-2500-SHR-1-S	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-29327-SHR-S	Anneau de levage pivotant
PM-35-20-25.00	Douilles à ajustement par pression — Métrique (PM)
NUS 292-10X12	buisson
CL-LB-3	bouton de positionnement réglable
CL-30A-SSB	bouton d'arrêt à ressort
CL-30C-SSB	bouton d'arrêt à ressort
CL-8-BLPT-1.25-C	Lock Pin Ball avec câble
PM-10-20-6.00	Douille métrique à ajustement serré
CL-3-SLLB-.1562	douille de positionnement à fente
PM-35-20-25.00	Douille métrique à ajustement serré
P-32-8-.2500	Douille à ajustement serré
CL-499-RLT	goupille de positionnement
P-64-10-.5000	Douille à ajustement serré
07661-08	Insert fileté
P-26-8-.250	Douille P.F.
CLM-6-BLPL-10	Broche à bille
CLM-12-CH	poignée à came
CLM-6-DEP-35-S	broche
CL-4-DEP-1.375-5	broche
CL-16-SLLB	douille de positionnement à fente
CLM-5-BLPT-1.25	Goupille de verrouillage
CL-16-BLPT-5.00	Goupille de verrouillage
SF2022.1719	BROSSE À DENTS
SF-20-22-.1910-REAMER	DOUILLE RMR
SF-20-22-.1880-REAMER	DOUILLE RMR
HL-48-12	Douille de revêtement de tête
P-24-12-.2187	Douille à ajustement serré
SFM-10-12-5.00	Manchon renouvelable à glissement fixe — Métrique (SFM)

Produit	Description
LSM-4-PACKOF5	Vis de blocage
CLM-6-TN	Écrou en T
CL-8-TV	pince de bord d'étau minuscule
CL-MF50-5014	pince à crochet
CL-MF40-5013	Pince à crochet
CLM-29824-SHR-S	Anneau de levage pivotant
CLM-4000-SHR-2	Anneau de levage pivotant
CL-8-BLPB-5.00	GOUPILLE DE VERROUILLAGE
CL-8-BLPB-1.25	GOUPILLE DE VERROUILLAGE
CL1213.62FPSS	vis centrale
CL-650-ATC	sauterelle automatique
CL-5A-JFL	PIED LEVELING
CL-200-PA	Pince à bascule
CL-3-C	Câble
CLM-10-BLPR-50	Broche de verrouillage
CL-2-PPK-2	Bouton à quatre griffes
CLM-2500-SHR-1	Anneau de levage pivotant
CL-2500-SHR-3	anneau de levage
33212	anneau de levage
CLM-6-HRPK-L	Piston rétractable à main
CL-7A-SLP-1	broche de localisation à ressort
CL-13-KHS	Vis à tête moletée
PC-32-8-.2598	DOUILLE EN CARBURE
CLM-8-ATK	bouton à couple réglable
CL-33515-SHR	Anneau de levage pivotant
CLM-1-KESA	Poignée à main extrudée, pieds pivotants
CL-2W-180	douille de jauge
CL-6-SCB	Ballon de construction
CL-8-HRPK-L	Poignée à bouton
CL-4-BLPL-1.00	goupille à bille
CL-5-DPT-.2347	Broche de localisation diamantée
CL-5-RPT-.2347	Goupille de localisation ronde
P-28-6-.2520	douille à ajustement par pression
P-26-8-0,25	douille
CLM-9-TN	Écrou en T
CL-16-SKR	Anneau de câble
CL-5-F	Virole
CLM-24014-SHR	Anneau de levage pivotant
CL-5-KK	BOUTON À MAIN MOLETÉ
P-32-8-0.3125	DOUILLE
H-26-5-0,25	DOUILLE À TÊTE
CL-6-BLPB-2.50	Goupille de verrouillage à bille
CL-9-BLPB-2.00	Goupille de verrouillage à bille
CLM-13-KHS	Vis à tête moletée
CL-9-BDP	épingle diamantée à nez arrondi
CLM-8-HK4T	Assemblage du bouton à main
CLM-3A-HK2T	ASSEMBLAGE DU BOUTON MANUEL
CLM-11-CH	poignée à came

Produit	Description
CLM-616-CLVP	goupille avec clip électronique
CL-5-BLPB-3.00	Goupille de verrouillage à bille
H-40-12-.3770	douille de forage
CL-6-LFPM-1.50	Goupilles de levage
CLM-800SHR-2	anneau de levage pivotant
CL-4-FJN	noix de confiture
CL-12-DEP	Goupilles de détente
CL-7-CR	support de serrage
DPC4W8U20464	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE À EFFET UNIQUE
DPC4W8U21414	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE À EFFET UNIQUE
DPC6GXU50236	GOUPILLE DE DÉTENTE
CL-85-HK-8A	BOUTON À MAIN
P-24-8-.2188	Douille Press Fit
P-20-8-.1910	Douille Press Fit
CL-5-BLPT-2.25	Goupille de verrouillage à bille
PM-10-10-6	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
CLM-5B-HK4T	ENSEMBLE DE BOUTONS À MAIN CARRLANE
CL-1-FP	Épingles à doigts (acier)
CLM-2000-SHR-2-S	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CLM3CAC	pince à crochet
CL38KST	OUTIL D'INSTALLATION DE CLÉ
P-32-6-.2500	douille à ajustement par pression
CL-500-SHR-1-S	Anneau de levage pivotant
CL-652-SBK-S	pommeau à bille
CL-328-LHH-S	moyeu à levier
PM-15-12-8.20	DOUILLE MODIFIÉE
PM-55-67-40.00	DOUILLE
PM-15-20	DOUILLE
CL-1000-HCTC-S	Pince à bascule
CLM-500-SHR-1-S	Anneau de levage pivotant
CL-22-KA-12.0	Assemblage de câbles
CL-3-SSC	vis
CLM-8-BLPT-100	Goupille à bille (poignée en T)
CL-4-EXP-0.50	Goupille extensible
CLM-10-DEP-50-S	Goupille de retenue
CL-14-KST	outil d'installation à insertion de clés
CLM-20-LF-S	ped nivelant
CL-112-KA-112.0-.194TABA-.281TABS	câble
CL-4-ABPL-0.50-S	goupille de verrouillage à bille réglable
CL-3-GHN	poignée de jauge
CL-3W-204	Poignées de jauge — extrémité unique (vertes)
CL-8-BLPL-2.50-S-C	Goupille à bille
L-112-22	Douille Liner
CLM-12-BLPT-50-C	goupille à bille
CL6DPY	Épingle
CL-516212-FC	BROCHE À COUSSIN PLAT (POUR CL-450-VTC)
CLM-140-RP	Goupille ronde (ø14)
CLM-120-RP	Goupille ronde (ø12)

Produit	Description
CLM-6-CP	Goupille de serrage
CLM-6-BLPT-40	Goupille de verrouillage à bille - manche en T (ø6.000 x 40 de long)
CL-434-TH	Poignée en T
CL-416-AHP-1-S	Poignées réglables — type à goujon (corps en acier inoxydable, poignée en thermoplastique)
CL-5-BLPT-3.50	broche de verrouillage à bille
CL-5-BLPT-1.50-S	broche de verrouillage à bille
CL-10000-SHR-3	Anneau de levage pivotant
CL-36550-SHHR	anneau de levage à manille
CL-00-SCB	Billes de mesure
TLL-16521	Doublure Taper-Lok