

FSG Fernsteuergeräte



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **FSG Fernsteuergeräte**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **FSG Fernsteuergeräte**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

FSG Fernsteuergeräte produits

Produit	Description
10602 FG613/180-18MIID	POTENTIOMÈTRE
1304Z10-000.001	Potentiomètre
1500Z05-013.001; PW45/120-OF	Résistance au tournage de précision
1500Z05-064.073	Résistance à la rotation de précision
1500Z05-065.018	Résistance à la rotation de précision
1500Z05-065.024	Präz.-Drehwiderstand
1511Z07-036.020	Résistance à la rotation de précision
1511Z07-054.036	Potentiomètre de précision
1511Z07-054.104	résistance rotative de précision
1560Z10-001.010 PW613-18d	résistance
PK613-24d (1565Z02-003.104)	prez. -potentiomètre en plastique
1566Z81-005.110	Potentiomètre de précision en plastique
1566Z81-259.005	Potentiomètres en plastique préfabriqués
1570Z02-005.027	(Résistance rotationnelle) Prec
1570Z60-000.009 PW620-24	résistance
1570Z80-257.001	(Résistance rotationnelle de précision)
1571Z80-269.001	Résistance à la rotation de précision
1574Z05-036.001 / PK 620d-MU-i02V	enrouleur rotatif
1575Z12-001.001	Potentiomètres en plastique de précision
1576Z12-065.009	Potentiomètres en plastique de précision
1576Z12-065.009 (TYP: PK620MIID-17)	(Potentiomètres en plastique de précision)
PW613-35d/GS20	Résistance rotative de précision
1700Z04-000.013	Präz. -résistance à la rotation
1700Z04-064.158	Résistance à la rotation de précision
1700Z04-065.039	Résistance à la rotation de précision
1700Z04-096.011	Résistance à la rotation de précision
1700Z04-256.005	Préc. -résistance à la rotation
1708z03-049	PW70/A/IP65, 5 KOhm 350 degree
1708Z03-065.016	Résistance à la rotation de précision
1708Z03-096.011	Résistance de rotation de précision
1708Z03-096.014	le boîtier en fonte IP40

Produit	Description
1708Z03-096.052 TYP: PW70A	Potentiomètre
1708Z03-352.013	Résistance à la rotation de précision
1708Z03-352.008	Résistance à la rotation de précision
1708Z03-356.002 PW70OF-A	Résistance à la rotation de précision
1708Z03-356.002 PW70OF-A	(Résistance rotationnelle de précision)
1708ZC1-000.001	Boîtier vide
1709Z03-360.002, PW70IIAII-IP65	Potentiomètre
1805S11-005.001 PE-WD-01X/GS120	pendule
1805S11-005.016	donneurs de pendules
1898Z10-000.001 (PE-WDX/Y/11)	Dans le boîtier en aluminium rempli d'huile
2028S02	FSG anemometer
3496Z02-258.012	Poignée de commande
3601Z02-001.009 PW45/120OF-G90	Résistance à la rotation de précision
3601Z02-001.094	Résistance à la rotation de précision
3601Z02-256.002	Boîtier d'encodeur sans transmission
3A1020	grinder.=Serial No. - N386A004
40720002	SEILLÄNGENGEHER SL3002/GS80
40720011 (SL3003/GS 80)	(SEILLÄNGENGEHER)
40720016	CORDE LONGUEUR
40720016	SEILLÄNGENGEHER SL3010
40720016	ENCODEUR STRING POT
40720016	SEILLÄNGENGEHER SL3010
40720016 (SL3010)	(ROPE LONGUEUR ENCODER)
5710Z02-259.011	ENCODER PK1023D-MU
571793908 oem	LAENGENGEHER
5930E01-000.011	Meßseil
5930E01-000.019	paquet de printemps
5930E01-000.027	Couplage de capteurs
5930E01-000.056	Meßseil
5930E01-000.123	Couplage de capteurs
5930E01-000.271	câble de mesure
5930E01-000.307	[rope guide pulley for SL3010/GS130]
5930E01-000307	ROPE GUIDE PULLEY
5930Z01-010.105	boîtier en aluminium
5930Z01-072.021	rope length transmitter
****	Linksmetteseildurchmesser
5930Z01-072.028	Seilzuggeber
5930Z01-328.216	Capteur de corde
5930Z1-072.028	(Seillängengeber SL3010-PK1023MII-GS130)
5930Z50-002.608	actionné
5930Z50-066.007	capteur
5930Z50-258.012	capteur
5930Z50-258.064	Seilzuggeber
5930Z50-258.076 TYP: SL 3025-X1/GS130/K/F-01	encodeur actionné
5930Z53-130.001	Seillängengeber
5931Z80-000.102 SL3060-PK1023-MU/GS190/G/01	câble
5932Z01-328.144	capteur
5932Z01-328.144.	capteur

Produit	Description
5932Z50-080.023	cable pull
5932Z50-080.023 . OEM	émetteur
606053008	LIMITE
606095008	MASTER SWITCH
692308108	TILT SENSOR
692310008	Magasin Geber
6FL3001-PW613-15D/F55/01	encoder
90318098	length sensor
9095S01-001.001	Inductif
923625.0011	CAPTEUR, LONGUEUR
923625.0011	Cable Unit with Angle,Length and Load Sensor Assy
Art.Nr. 9242Z52-001.012	Pièces de construction électroniques
AN 1849S11-001.002	sensor
AN-60-P/MH-3L/S/H/02 [K; 50M/S]	spendulum
AN-60-Z1/04/F/01 2028S01-075.004	anemometer
FG PW613/180-18D	Potentiometer
FSG PW 70A FSG-ARTIKELNUMMER 10 K'Q BRAND A-GEHAUSE FSG	Potensio/Dancing Roll
FS-LSB-2R/LH 11	sensor
GA-DIG-1SEZ/C/10/56	Windgeschwindigkeits-Anzeiger
GS 80	ROPE LENGHT DETECTION
IFL 5/5-680_LSB-** T.NR: (OEM NUMBER) 692312708 (OEM FOR Liebherr-Werk Ehingen GmbH)	sensor
LSB ON LSB1 SER.N: 6257.Q	sensor
LSB ON LSB2 TYP: ST2000-LSB-LH11	sensor
LSB TYP: XA 10/10-LSB/GS110-02	sensor
MH1023-MU/i-01	codeur angulaire magnétique
MR-1023/ DA360 / FL150 OEM!!	angle sensor
MR-1023D-MU/I-01 5750Z02-00:50022 AN 5750Z02-096.004 07111066	MAGNETORESISTIEVER WINKELGEBER
PE4000-WD/E2-01 (Art.Nr.1870S10-002.016)	Encodeur pendule
PE 4000-WD/E2-01 4...12...20MA	Emetteur angle
PE4000-WD/E2-01	Penduleurs
PE-MH/GS60	Pendule
PE-MR/GS60	tilt sensors
PE-W10/XY/LSB/01/F	sensor
PE-WD-01X/GS120 (1805S11-005.001)	encodeur
PE-WDX-E/GS120 1805S60-004.008	rempli d'huile
PE-WDX-E/GS120 1805S60-004.031	boîtier en aluminium
PE-XA 10F / GS125 / 01B	inclinomètre
PE-XA10F/ GS125 / 02B oem	Tilt Angle Sensor
PK1023	POSITION TRANSMITTER
PK613-0	SPEED POT
1565Z02-001.010, PK613-15D	Präzisions-Kunststoffpotentiometer
1565Z02-001.003	Präzisions-Kunststoffpotentiometer
PK613-45M 11D	Rotary potentiometer dual 352 ° 2kOhms
PK613MIId-15 (1566Z02-009.001)	Potentiomètres en plastique de précision
Typ: PK620MIId-17	Potentiomètre de précision en plastique
PK620-15D	Precision Rotary Potentiometer

Produit	Description
PK620-15D	Potentiomètres Item
PK620MIId-17	potentiometer
PK620MIId-G90	potentiomètre en plastique
PK620-MU	Potentiomètre multitour
1500Z05-065.019 (PW45d)	prez. -résistance à la torsion
PW 45 1000 OHM .0.24/2 , ANGLE 175	Potentiometer
PW 613-18D	potentiomètre
PW 620-42 MIID 5.2 KOHM	potentiomètre
1708Z03-096.013 / PW70A	Präzisionsdrehwiderstand
PW0045hy	Potentiomètre
PW0045mAy	Résistance aux attaques
PW0045MAY	résistance
PW1023-019/90	ENCODER ANGULAR POSITION
1500Z05-065.019 Type PW45d	prez. -résistance à la torsion
PW45MIId/6S/KS135	résistant à l'humidité
PW45MIID-A	résistance
PW45W3	Präzisionsdrehwiderstand
PW613/180-18MIID	résistance à la rotation de précision
PW613/180-41D	résistance
PW613-18d	potentiomètre
PW613-18D AN:1560Z10-001.035	résistance
PW620d/MU-i01	Préc. -Résistance au couple
PW620/MU-I01 STARBOARD	Precision Potentiometer
PW620-19d	Résistance à la rotation de précision
PW620-23d	Résistance rotationnelle de précision
PW620-24	résistance
PW620D/MU-I02-GS110	résistance
PW70 5KOHM 6W	potentiomètre
PW70A	boîtier en fonte
PW70A	Résistance au tournage de
PW70A 5K	dancer arm transducer
PW70D D	Potentiometer 1K, 3450
1708Z03-005.101 / PW70d-ÖF-A / IP40	résistance
1883Z02-088.013	Präzisionsdrehwiderstand
rope for SL3015 – 02 / GS 130 /K / S art.No 5930Z01 – 128.031 (OEM)	corde
RQ96	INSULATION MONITOR
R-V-2K-02/K16	appareillage
S/N 02231363	sensor
SL 3001 – XA13 SSI/GS 80/01	encoder
SL 3001-XA13/GS 80/01	émetteur
SL 3001-XA13SSI/GS80/01	encoder
SL 3002/X1/GS80/K/01 (5932Z52-066.006)	.Seilzuggeber
SL 3002 – XA145 SSI/GS 80/01	Seillangengeber/Rope Length Transmitter
SL 3002 – XA15 SSI/GS 80/01 (OEM)	capuchon
SL 3002/GS80	wire rope encoder
SL 3002-D9/GS80/K/F oem	Rope Length transmitter up to 2 meters
SL 3002-I17.9-PK613/GS55/01	Transmitter, Length with 2M Line
SL 3002-XA 15SSI/GS100/01	encoder

Produit	Description
SL 3003-X2/GS80/K/01	.Seilzuggeber
5930Z53-066.001	Seillängegeber
5930Z01-072.028, SL3010-PK1023MII-GS130	Kit de réparation
SL 3011-I10- PK613 MU/GS55/01 - 1	encoder
5930Z01-392.114	Capteur de corde
P/N: 5930Z50-130.064 Type: SL3015-X1/GS130/K-01	encodeur de câble
SL 3020-X1/GS130/K/S-01	ENCODER COMPLETE WITH CABLE PULL
SL 3025/GS130	encoder-cord
SL. 3002 – X2/GS80/K/F	CÂBLE PUSH-PULL
SL3001-MH613-MU/GS55/01	boîtier en aluminium
5929Z55-264.026	Encodeur
SL3001-PW613-MU/GS55/01	capteur
5918Z03-000.005	capteur de longueur de câble
SL3001-XA13/GS80/01 (Art.Nr. 5918Z03-000.011)	Capteur de longueur de câble
SL3001-XA13/GS80-01	capteur
SL3001-XA13/GS80-01	sensoriel
SL3002-D9/GS80/K/F OEM	Rope Length transmitter up to 2 meters
SL3002-PK1023-MU/GS80/F-01	POSITION SENSOR 5932Z01328144
SL3002-X2/GS80/K/01 oem	Meßtrommelumfang 204,8mm Meßseildurchmesser 1,35mm
Art.Nr.: 5918Z80-000.003, Type: SL3002-XA15/GS80/02 (OEM)	Capteur de longueur de câble
SL3003 3M.4-20MA	Encoder only
SL3005/ GS 130 40720003 OEM	ENCODER ABSOLUTE
SL3005-PK1023-MU/GS130/G/01	capteur
SL3005-XX/GS130/K-01	boîtier en aluminium
SL3005-XX/GS130/K-01	boîtier en aluminium
SL3005-XX/GS130/K-01	actionné
SL3010	SEILLÄNGENGEBER
SL3010	ROPE LENGTH TRANSMITTER
SL3010	chaîne
SL3010	TRANSMITTER W/ 10M LONG CABLE, F/ COMPENSATOR, TENSIONER RISER & HYDRA
SL3010 (40720016)	TRANSMITTER
SL3010-02/GS130/K/S OEM	Complete sensor (flexible wire+angle pulley)
SL3010-D9/GS 130 K/F/S - OEM	UNIT WIRELINE FOR TENSIONERS LENGTH TRANSMITTER
SL3010-MH1023-MU/GS130/G-01	capteur
SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	boîtier en aluminium
SL3010X1/GS130/K/01 50MM-OEM.	40 720 022 Art. 5930Z50-066.065
SL3010-X1/GS130/K/F-01	capteur
SL3010-X1/GS130/K/F-01	capteur
SL3010-X2/GS130/K/F-01	encodeur
SL3011-I10 PK613-MU/GS55/01	encoder
SL3015-MH1023/GS130/G/F/01	Encodeur actionné
SL3015-PK1023-MU/GS130/G/F-01	capteur
SL3015-PK1023-MU-GS130-G	Seillängegeber
SL3020	Cable Retractor Encoder , Range Rope :20000mm

Produit	Description
SL3020-01/GS130/F/G	émetteur
SL-3025 X1-130 GS-KF	encoder-cord
SL3025/GS130	chaîne
SL3025/GS130	Art. Nr.:5930Z50-260.502
SL3050-X1/GS190/K/01	capteur de longueur de câble
SM4-PW45 W10 MII E1565	DIFFERENTIAL POTENTIOMETER
03041085	ressort
TYP SL3010-X1/GS130/K/F-01	capteur
TYP: MH-1023D-MU/I-01 - MAGNETISCHER WINKELGEBER	logement
PW45W3MII	Potentiomètre
TYPE PW70A	RESISTANCE POTENTIOMETER 180°, 5K OHMS,
TYPE S-PH04510156 K OHMS	Potentiometer
WD1025-007 5500Z05-007.001	capteur
LTM 1100/1 Z22631	LAENGENGEBER
XA11 LSB/04-A/ST1/GS90 OEM for Liebherr	sensor
XA14-GS90/03	Transducteur d'angle
1583S60-005.008	PW613-35D/GS20 (résistance : 2 kΩ/ 90o)
ST2000-CAN-x/y/3/5	3498F01-200.xxx Poignée de contrôle
5930Z01-328.119 / SL3010-PK1023-MU/GS130	câble
5930Z01-328.019 SL 3010-01/FS 130/G/01	Émetteur
5930Z50-258.001 / Typ SL3030-X1/GS130/K-01	Seillängengeber
PK 1023 MII als Set erhaeltlich (5930Z01-072.028 / SL3010-PK1023MII-GS130)!!	potentiomètre
1576Z12-065.009 / PK620MIId-17	potentiomètre
PE4000-WD/E2-01	Pendelgeber
5918Z03-000.005	Seillängengeber
1805S11-006.026 / PE-FW620d-X/GS120	Pendelgeber
XA11LSB/05-A/St1/GS90 oem for liebherr	Encoder
1708Z03-096.013 Type PW70A	Résistance rotationnelle de précision
SEILLÄNGENGEBER SL3010 (40720016)	SEILLÄNGENGEBER
SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	Seillängengeber
SL3030/GS130 (40720008)	SEILLÄNGENGEBER
PE4000X	capteur inductiv
SL 3020-x1/GS 130/K/F/01 40720015	Capteur
1805S11-005.001 / PE-WD-01X/GS120	Pendelgeber
SL 3010-01/GS 130/G/01	émetteur de longueur de câble
5930Z01-072.119	Seillängengeber
40 720 004	SL 3010 -X1/GS130/K/F
40 720 005	SL 3015 - K1/GS180/K/F
3601Z02-032.007 / PK620-G90	Präz. -Kunststoffpotentiomètre
1898Z10-002.005 / PE-WD-x/y-E11	Pendelgeber
3601Z02-032.014 / PK620MIId-G90	Präz. -Kunststoffpotentiomètre
1708Z03-096.013 / PW70A	Präzisionsdrehwiderstand
1700Z04-032.002	Präzisionsdrehwiderstand
1708Z03-321.045	Präzisionsdrehwiderstand
1565Z02-003.104 (PK613-24d)	Präz. -Kunststoffpotentiomètre
PK620d-MU-i02V	Präzisions-Drehwiderstand
PK620d-MU-i02V (1574Z05-036.001)	Résistance rotative de précision
SL3001-02/GS	Émetteur

Produit	Description
PE-MR/GS60	INCLINOMÈTRE/ PENDELGEBER
1880S12-002.003	Penduleurs
SL3001-PW613-MU/GS55/01 (5929Z55-260.002)	Seillängengeber
5930Z50-002.158	Capteur de poulie
5710Z52-400.002 / PK1023-400	Potentiomètre de précision
SL 3010-PK20/GS 130/G/01	Capteur de longueur de flèche
PW613-35d/GS20 OEM!!	capteur d'angle de flèche
SL3001- MH613-MU	Capteur d'angle
SL 3002 - PK613/GS 55	ÉMETTEUR
SL3002-X9 GS 80 KF	ÉMETTEUR
PE-WD-01X/GS120	Pendelgeber
PW70D / 1700Z04-065.230	Präzisionsdrehwiderstand
923625.0011	Capteur longueur de flèche
1708Z03-352.008	Präzisionsdrehwiderstand
PE4000-WD/E2-01	Pendelgeber
2901012470 oem	Capteur
1708Z03-352.008	résistance rotative de précision
5930E01-000.200	Seilführung vollst.
5929Z50-072.003	Seillängengeber
SL3010	SEILLÄNGENGEBER
5930Z50-066.011	Seillängengeber
5710Z02-257.001	Transducteur angulaire de précision
SL3025-RZ9/GS130/K-01	Émetteur, longueur de fil, 2M pour Hydra Tong
5929Z50-068.006	Émetteur
5929Z50-068.006	Transmetteur, longueur de fil, 2 m pour Hydra Tong
SL 3002-i17.75 -PW613/GS55/01 - AN 5929Z50-068.006	Émetteur, longueur de fil, 2M pour Hydra Tong
SL 3005-D9/GS130/K/F/EEEx- OEM	Positionneur
1825Z50-000.057	Inkrementalgeber
1825Z50-000.055	incrémentale
1825Z01-259.001	Drehwinkel aufnehmen
5710Z02-131.019	Präz. -Drehwinkelmeßformer
PART NO: 1573S10, MODEL TYPE : PW 55	POTENTIOMÈTRE ROTATIF DE PRÉCISION
2028S52-002.005	Anémomètre
SL3060-PK1023-MU/GS190/G/01	Seilzuggeber
5730Z02-101.006 , type XA-1023-CAN	Émetteur de bus CAN
SL3010-D9/GS 130/K/F/S	capteur de longueur de câble
1708Z03-065.011	résistance rotative de précision
SL3010-02/Q3-130/Q/F	assemblage de cordon
1708Z03-096.052	Präzisionsdrehwiderstand
1708Z03-065.011	résistance à la rotation de précision
5932Z01-328.144	Capteur de corde
U2-1490	Fête de Kombirolle
1570Z60-001.007 (PW 620-24d)	Potentiomètre
XA 10f/Fi/GS 124/41/A1 OEM	Optoelektronischer Winkel-u. Drehzahlnehmer
1500Z05-067.002	Präz. -Drehwiderstand
1700Z04-064.270	Präz. -Drehwiderstand
606095008	MASTER SWITCH

Produit	Description
XA 10f/GS125/01 (OEM FOR Liebherr)	capteur de longueur
SL3005-X1-GS130/K/01	Encodeur
03323585	Seillängenaufnehmer
03041085(OEM)	SEILLAENGENAUFNEHMER
PK620-18d-MU/I-02FSG	Potentiomètre rotatif
FSG-PW620-19M	potentiomètre
PK613-15d / 1565Z02-001.002	Potentiomètre en plastique de précision
SL3005 XX/GS130/K/EEEX	traction sur le câble
5932Z50-066.004	encodeur actionné
5730Z02 – 100.003	Multi-tour encodeur
Typ SL3002-XG/GS80/K/01	encodeur actionné
SL3003-MH1023-MU/GS80/G-01	capteur de câble
SL3005-XG/GS130/K/01	encodeur actionné
5930Z50-002.612	encodeur actionné
P/N: 5929Z50.072.503 Type: SL3002-PK613/GS55	ÉMETTEUR
PW70A	résistance à la rotation de précision
SL3002-PK1023-MU/GS80/F-01	Capteur de poulie
AN1709Z03-360.002	double potentiomètre 5K
5932Z05-000.009 oem	Encoder
5930Z53-066.001	capteur de longueur de câble
SL3001/XQ/GS80/K/01 (5932Z50-002.103)	Seilzuggeber
5930Z01-072.119	capteur de longueur de câble
SL 3020-X2/GS130/K/F-01	encodeur
SL 3020-X2/GS130/K/F-01	Seilzuggebe
5930Z01-080.522	Seillängengeber
WD620-02/E90 r	ÉMETTEUR DE POSITION
5929Z50-072.503	ÉMETTEUR, HYDRALIFT
1805S60-004.023	Oscillateur
1573S10-007.005	Potentiomètre
Typ SL 3010	STRING POT ENCODER
SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	Seillängengeber
SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	capteur linéaire
PW70-RK	Résistance à la rotation de précision
PK620MII d-17	Potentiomètre
1570Z80-257.001	Résistance à la rotation de précision
SL3005/GS130	Seilzuggeber
Typ: PK613-15d	Potentiomètre en plastique de précision
Art. Nr. 5932Z50-002.080, type SL3001-XG/GS80/K/01	Seilzuggeber
P/N: 5918Z03-000.005 Type: SL3001-XA13/GS80-01	codeur de longueur de corde
1511Z07-054.014	Résistance rotative de précision
SL 3015-X1/GS130/K/01 , Art.-Nr 5930Z50-130.007	Seillängengeber
PK 620-16 M II d	Potentiomètre à rétroaction
SL3015-X1/GS130/K-01	Seillängengeber
XA-1023-CAN OEM	Can-Bus-Geber
Type: PK 620-16 M II d	potentiomètre CR433 et CR477
5930Z90 - 072.022/ OEM	capteur
SL3002/GS80	wire rope encoder
WD620-03/E90 9252Z85-000.009	Codeur rotatif inductif

Produit	Description
PW620/MU-i01	Potentiomètre de précision
5930Z01-072.028 , SL3010-PK1023MII-GS130	Seillängegeber
SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	Seillängegeber
SL3005-PW1023/GS130/G/F-01 (5930Z01-004.616)	Seillängegeber
5711S01-128.002 OEM!!	Capteur
SL3030-PW1023-GS190/G/S (5720Z52-256.024)	Seillängegeber
SL3015-MH1023-MU-SIL/GS130/G/F	CAPTEUR DE POSITION
L3015/GS130 / 40720005	CAPTEUR DE LONGUEUR DE CÂBLE
PW70A	MOTEUR POTENTIOMÈTRE
1708Z03-096.016 , Typ PW70A	Präzisionsdrehwiderstand
1708Z03-096.052	Potentiomètre
PE4000-WD/E2-01 (Artikelnummer 1870S10-130.023)	Pendelgeber
1570Z02-009-005	Potentiomètre
5720Z52-001.009	POTENTIOMÈTRE
SL3002-XA15/GS100/02 OEM	Capteur de longueur de câble
2028S02-002.005	anémomètre
PW0045HY	Potentiomètre
GA-DM 20-02/2/48 E 24V	Grand indicateur
XA 10f GS125 01	capteur
1708Z03-352.013 (PW70A)	Potentiomètre
5930Z01-072.022	encodeur de câble
5930Z01-072.132 (SL3010-PK1023/GS130/G-F-01)	encodeur de câble
PW70A.	Potentiomètre
PW70A	Support d'extension Präzisionsdreh
AN-60-P/02-H (2028S50-000.003)	Anémomètre
SL3010-X1/GS130/K-01	DISPOSITIF
SL-3003/GS80/K/01 OEM	Transmetteur Longueur du câble
PE-XA 10f/GS125/01B oem	Capteur d'inclinaison
PE4000-WD/E2-01	Pendelgeber
W100-MU-i-01/03	Induktiver Weggeber
SL3005-XX/GS130/K-01 (5930Z50-002.108)	Seilzuggeber
40720016	Capteur de longueur de câble
5930E01-000.310	fixation brosse
PW70A	Präz.-rotation résistance
PW70dA	Präzisionsdrehwiderstand
5930Z01-072.021 (SL3010-PK1023MII-GS130)	Capteur de longueur de câble
1708Z03-320.011 Type PW70A	Präz. - Stand plus large
PK620-G90	Präz. - Potentiomètre Kunststoff
WD620-02/E90	POTENTIOMÈTRE
923625.0016	Capteur, longueur
SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	Capteur de longueur de câble
5711S01-128.002	Résistance rotative de précision
sl3010 01 gs130 g 01	émetteur de longueur de câble
5918Z03-000.001, 17265347 OEM	capteur fil
5930Z01-072.132	encodeur actionné
PW620- 24	Potentiomètre
PW70dA	résistance à la rotation de précision
PW70A	résistance à la rotation de précision

Produit	Description
AN-60-P/01	Anémomètre
PK613-15d/1565Z02-001.002	potentiomètres en plastique de précision
1805S60-004.034	encodeur pendulaire
PW70A	résistance à la rotation de précision
3496Z-299.002	Manette
5710Z53-016.010, PK1023	Potentiomètre
PK1023-MU (5710Z02-259.011)	capteur de longueur de câble
3921Z01-006.001	Capteur Leveling
1802Z02-00:30010 // GS 150	Transmetteur de position
SL003000-MH64-1023-can/GS80	Bobine de câble
5930EO1-000.071	Housse pour sac à dos en plumes
40720002 , type SL3002/GS80 (OEM for TR Electronic)	STRING POT ENCODER
SL 3010 x1/GS 130/K/01 (5930Z53-068.001)	tire-câble
SL3010-X1/GS130/K-01 (5930Z53-066.001)	Capteur de corde
PE4000-WD/E2-01	émetteur dégradé
5930E01-000.060	pack de printemps
PW70A /1708Z.2.013	POTANSIOMÈTRE
1708Z03-320.002	potentiomètre
1708Z03-096.052	Präzisionsdrehwiderstand
SL3010-02/GS130/K/S.5930Z01-064.015 OEM	capteur de longueur de câble
5932Z01-136.110	encodeur actionné
5930Z01-328.217	capteur de longueur de câble
1526S11-001.001	Potentiomètres en plastique de précision
5930Z01-072.028 / SL3010-PK1023MII-GS130	encodeur de câble
SL3015-X1/GS130/K	capteur de longueur de câble
SL3010-X1/GS130/K-01 / 5930Z50-066.007	capteur de longueur de câble
5750Z02	MAGNETIC TRANSDUCER
5754Z03-096.002	codeur angulaire magnétique
Typ: PW70A (Art. Nr.1708Z03-096.052)	Résistance de rotation de précision
1708Z03-096.005	Résistance de rotation de précision
5711Z52-144.001	Potentiomètre en plastique de précision
SL3010-PK1023MII-GS130	encodeur actionné
5930Z01-080.522	capteur
PK613/5K	POTENTIOMÈTRE
Typ SL 3002/X1/GS80/K/F-01	CÂBLE
PK-1023 D-MU/I	TOILE position CAPTEUR
5932Z52-066.006 oem	Système de mesure
XA10F/ GS125/01 oem	capteur
PE-XA 10F/ GS125/01B oem	capteur
SL 3015-04/GS 130/	Capteur
AN 1565Z02-003.003, PK 613 - 24 - d	potentiomètre de retour pour Propulseur d'étrave
1565Z81-003.103	Potentiomètres en plastique préfabriqués
SL3010-PK1023/GS130/G-01	émetteur de longueur de câble
PW613/180-18MIId (1561Z01-009.104)	Résistance au tournage de précision
PK309-15MIId	potentiomètres en plastique de précision
PK620MIID-17 1576Z12-065.009	potentiomètres en plastique de précision
SL3001-XA13/GS80-01 (OEM)	Capteur de longueur de câble
1708ZC1-000.001	Boîtier vide

Produit	Description
SL 3010-XC/GS130/G/01	CORDE LONGUEUR EMETTEUR
VMU-R/I/N/K16	Transmetteur (R / I) convertisseur
G15-PW620d/MU-i01/GS120/F	encodeur rotatif
PW7011/A11/IP65	Potentiomètre
1700Z04-064.072 , type PW70	Résistance à la rotation de précision
PK613-02d (1526S11-001.001)	potentiomètres en plastique de précision
PW70/GS110	Danseur / Pendelpotentiometer
5930Z01-328.115	émetteur
5930E01-000.007	corde de mesure
5930E01-000.002	rouleau Direction
5930E01-000.004	buse de sortie
5930Z01-328.116	émetteur Roped
XA11LSB / 05-A / St1 / GS90 OEM for Liebherr	Encoder
G15-PW620d/MU-i01/GS120/F	encodeur rotatif
P13V 9733	Potentiomètre
MH613-MU	rotation angulaire magnétique
5930Z01-328.119	Capteur de corde
SL3010-PK1023-MU/GS130/F+B/01	émetteur de longueur de câble
PW1023-MU/I	Potentiomètre rotatif
5730Z02-101.007 Type XA-1023-CAN	Transmetteur de bus CAN
PW620d/MU-i01	Präz. - Stand plus large
5930Z01-072.132	encodeur de câble
01 - PART - PK-1023 D-MU/I	CAPTEUR DE POSITION DU TISSU
MU-R/J/N/K16	Convertisseur de résistance
MU-R/J/N/K16	Convertisseur de résistance
5930Z01-072.119 / Type: SL3010-PK1023/GS130/G-01	codeur longueur de câble
XA14 LSB/05-A/GS 90 (Art.-Nr : 3934Z02-000.001) OEM	Potentiomètre
8024Z02-000.001	transducteur
PW1023-MU/I	Potentiomètre rotatif
1500Z05-065.019	Präz. - Stand plus large
TYPE: GA-DiG-1SEZ/56 oem	INDICATEUR
TYPE: R-V-2K-02/K16 oem	Appareillage de commutation
PK613-24 D	préc. -potentiomètre en plastique
WEVi3-38/K16 (9242Z03-001.001)	Elektronikbauteil
1576Z81-257.051	potentiomètre
SL 3003 / GS80 XA-DA 1023	Sonde à câble
PE-MH-II-MU-I (OEM FOR ICA Systemes Motion)	CAPTEUR D'ANGLE D'INCLINAISON
5930E01-000.002 (HF91103)	Conduit à rouleaux
SL3010/X1/GS130/K/F (Art.Nr. 40 720 016)	Réducteur
1565Z02-003.001	potentiomètre
SL 3020-X1/GS130/K-01	Transmetteur
PW620/120-G90	Résistance à la rotation précise
SL 3010/GS 130-01 (5930Z50-066.037)	encodeur à câble
5930Z50-010.028 Type SL3020-X1/GS130/K/F-01	encodeur
5930E01-000.007	corde à mesurer
5930E01-000.002	rouleau Direction
5930E01-000.004	buse de sortie
8024Z02-000.001 Type VMU-R/I/K16	Transmetteur

Produit	Description
5930Z50-010.002	ÉMETTEUR DE LONGUEUR DE CÂBLE
PK309-15MIId	potentiomètre en plastique de précision
1583S60-005.012	Résistance rotative de précision
SL 3015-02/GS 130/G/S	codeur de longueur de câble
PK620MIId-46 (1576Z81-269.011)	Prec. -potentiomètre en plastique
SL3060-PK1023-MU/GS190/G/01	encodeur de position de câble
AN 8024Z02-000.001	Transmetteur (convertisseur R/I)
5730Z02-101.017	Encodeur de bus CAN
5930Z01-016.203 Type SL3005-MH1023/GS130/G-01	Encodeur actionné
MU-R/I/K/16	relais de commande soupape
5930Z01-072.139	Encodeur actionné
PW620-MU/i-02	Transducteur rotatif pour four
5730Z02-101.007 Type XA-1023-CAN	Transmetteur CAN-Bus
5930E01-000.047 (5930Z02-20:001 + 5930Z02-32:001)	Composants d'assemblage à ressort
P/N: 1574Z05-036.001 Type: PK620d-MU-i02V	résistance à la torsion de précision
5875Z02-016.013	Capteur d'angle à sécurité intrinsèque
5930Z01-328.157	Encodeur de longueur de
1576Z12-065.009 Type PK620MIId-17	Potentiomètre en plastique de précision
SL3010-PK1023-MU/GS130	encodeur
SL3015-X1/GS130/K (5930Z53-130.001)	Capteur de longueur de câble
5754Z03-096.004 Type MH-1023d-MU/i-01	encodeur rotatif
5930E01-000.307	poulie à câble
1571Z01-009.017 - PW620-18MIId	potentiomètre
GA-XY-dig/C/56 (4290S02-002.015)	module indicateur
5730Z02-101-006 .XA16-CAN-1023 (OEM)	Encodeur multitours CAN
SL3002-MH16-613/GS55 (5928Z01-006.001)	Capteur linéaire
SL3001-MHI/GS55 (5929Z90-000.101)	encodeur à câble
1574Z05-032.001	Prez -Résistance à la rotation
MR-1023d-MU/i-01 (OEM)	Transducteur de position angulaire
PW620d/MU-i01 (1572Z05-002.128)	Encodeur
5930Z01-128.031 oem	capteur de rotation
5932Z01-392.120	Capteur de longueur de câble
PE 4000-W	Capteur d'angle
SL3002-PK1023	Capteur de câble métallique
SL3010-PK1023	Capteur de câble métallique
MH 620-II/MU-i/Z - OEM	capteur
1800Z01-033.006	boîte à potentiomètres
5930E01.000	ÉMETTEUR
5955E50-000.006	câble
MH1023-MU/Ex (5875Z01-016.018)	branchement électrique
1570Z01, PK620	potomètre
5930E01-000.047	Ensemble de ressort pour SL3015/GS130 ou SL3020/GS130
SL3015--X9/GS130/K/F/EEEX	CÂBLE
SL3020-X1/GS130/K (5930Z53-010.001)	Encodeur
5930Z01-072.028 Type SL3010-PK1023MII-GS130	Encodeur actionné
PK620MIId-45 (1576Z81-257.051)	Potentiomètre rotatif de précision
2028S02-024.002	Anémomètre
5930Z01-016.511	Capteur de longueur de câble

Produit	Description
1567Z01-001.104	Résistance de rotation de précision
5930Z01-328.116	encodeur de câble
Typ ST2000-LSB-LH-11 (OEM)	Unité de commande manuelle
Art.No. 3934Z02-001.001, Type: XA14/SSI/GS90/02 OEM	Winkelaufnehmer
PK1023d-MU	transmetteur d'angle rotatif de précision
SL3002XA15 GS80/01	Détecteur de câble
PW70A (1708Z03-096.008)	Präzisionsdrehwiderstand
99707046586	ENCODEUR
Pk613-15	Potentiomètre en plastique de précision
SL3010-PK1023-MU/GS130 (5930Z01-328.116)	Seilzuggeber
5930Z01-328.119	Seillängengeber
PK1023d-MU/i (5710Z02-258.009)	Präz. - Formateur Drehwinkelmeßum
PK1023d-MU/i (5710Z02-257.001)	Präz. -Transmetteur d'angle de rotation
5930E01-000.071	Capuchon pour pack de printemps
PK613-46d (1565Z81-005.110)	Potentiomètre Präzisions-Kunststoff
AN-60-p/02H/F (2028S50-000.004)	Anémomètre
PK613MIId-15	Potentiomètres en plastique précis
2028S52-010.002	Anémomètre
PW45W10	Résistance à la rotation précise
SL3010-PK1023-259/202-5	Encodeur
1708Z03-096.013	Präzisionsdrehwiderstand
PK 613-24M II d OEM	potentiomètre
5929Z55-328.026 (SL3002-PK613-MU/GS55/01)	Seillängengeber
PK613MIId-47	Potentiomètre de précision en plastique
PW70A (1708Z03-096.013)	Präzisionsdrehwiderstand
99707046588	ENCODEUR
PK620MIId-45	capteur
SL3001-PK613-MU/GS55/01	Seillängengeber
GQ15PW620DMU101 SEN2GS150	POTENTIOMETRE
1708Z03-320.012 (PW70A IP65)	Prec. -résistance à la rotation
5930Z01-328.102	Capteur de longueur de câble
PW620d-18A 16073	POTENTIOMETRE
PW620/120-38d-A	Präzisions-Drehwiderstand
PW 55/01 -OEM	potentiomètre
1573S10-002.011	Potentiomètre
5930701-064.002 oem	Câble
1573S10-002.111	potentiomètre
SL3010-PK1023-MU/GS130/F+B/01	capteur
XA 13/GS 90/ 01	codeur
3925Z02-000.005 - Type: XA13-GS90/03	capteur
1708Z03-096.013 - PW70A	Résistance rotative de précision
5930Z01-264.132	Transducteur à câble métallique
SL3005-MH1023/GS130/G-01	Transmetteur à câble
SL3010-1/GS 130/G/01	Encodeur
PE-WD-x/y-E11	Transmetteur pendulaire
GA-XY-dig/C/56	Indicateur d'inclinaison
SL3010-MH1023/GS130/G-01	Encodeur à câble FSG

Produit	Description
PE-XA 10f/GS125/02A oem	CAPTEUR D'INCLINAISON
SL3002-PK1023-MU/GS80/F-01 (5932Z01-328.144)	Encodeur de longueur de
PK620MIId-17	Potentiomètre
PW45MIId-A (1708ZA0-401.101)	potentiomètre
PK620MIId-G90 (Artikelnummer 3601Z02-032.014)	potentiomètre
1566Z02-001.011 (PK613MIId-15)	potentiomètre
PK620MIId-16	POTENTIOMÈTRE
pw70/A/IP65,5 K	potentiomètre
5930Z50-128.012	Encodeur de longueur de
PK620MIId-17 - 1576Z12-065.009	Potentiomètre de précision en plastique
PW70IIAI-IP65 (1709Z03-360.002)	Résistance rotative de précision
PK620-31d / 1575Z61-011.003	encodeur
5930Z01-016.527	Capteur de corde
1708Z03-352.025	capteur de résistance de rotation
PK1023d-MU (5710Z02-003.013)	Transmetteur angulaire de précision
SL3001-PK20/GS80/01	Encodeur de longueur de
5930Z53-002.003 / Typ: SL3005-X1/GS130/K/S	Encodeur de longueur de câble
PW1023 (5720Z52-272.022)	Potentiomètre rotatif
5930Z01-016.200	Encodeur à cordon
ST2000-W-CAN-x/y/GS82	Manette
5935Z02-080.034 - SL003000-MH16-613-MU/GS80	Capteur de poulie
PK 1023-400 (Art.Nr.5710Z52-400.002)	potentiomètre
5930Z01-080.558	encodeur à câble
XI-1025-774/100/GS150	Encodeur incrémental
PK620-MU/i-01	Potentiomètre
1574Z05-004.002	potentiomètre (avec électronique)
5930Z01-392.103	capteur
1892Z15-267.012	Commutateurs de limite à cames de transmission
PK620-55d/MU-102	Potentiomètre rotatif de précision
PW0045mAy	potentiomètre
1574Z05-004.030	Prez. -Résistance à la rotation
P/N: 5930Z01-328.043 Type: SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	rallongeur de corde
PE4000-WD/E2-01 (1870S10-002.062)	Capteur d'angle d'inclinaison pour four
PE4000-WD/E2-01 (1870S10-002.019)	Capteur d'angle d'inclinaison pour treuil
PK613MIId-46	Potentiomètre en plastique de précision
mainspring for SL 3015 – 02	Le printemps
PK1023-259/337,5°	encodeur
PE-MEMS-x/y-i/GS60 (1885S12-002.016)	Type de transmetteur d'inclinaison électronique
PW620-18	Régleur de consigne et potentiomètre du moteur
1583S60-005.012	Résistance rotative de précision
1700Z04-096.073	Résistance de couple
spring for SL 3010-02/GS 130/G/01 OEM	ressort
PW70-ÖF (1700Z04-320.004)	Prec. -Résistance rotative
PW70dA	Résistance rotative de précision
SP700-04/35	potentiomètre
SL 3002-N1/GS 80/K/01	Encodeur
SL 3002-N1/GS 80/K/0	ÉMETTEUR
PW70dA	Résistance de rotation de précision

Produit	Description
1805S11-006.021	Codeurs pendulaires
4279S03-000.003	Indicateur de vitesse du vent
2028S02-136.002	anémomètre
1870S10-006.003/00 (PE4000-WD/E2-01)	Encodeurs pendule
U2EX-701	Combinaison de roulis sur excentrique
PK620MIII-G90 (3601Z02-032.001)	Prez.-Potentiomètre en plastique
SL 3003-02 / G8 80/G/01 07272493 /5932Z01-392.116 OEM	ÉMETTEUR À CÂBLE
SL 3005-X2/GS130/K/F-01	Encodeur de longueur de
PK63-15	POTENTIOMÈTRE
PW70d-GS110	Résistance de rotation de précision
AN-60-P/MH-2L/F/H/02 (Art.Nr.2028S52-138.001)	anémomètre
PW70A (1708Z03-096.005)	Résistance rotationnelle de précision
1708Z03-065.011	Résistance de rotation de précision
PW620miid-g90	résistance à la torsion de précision
Rubber knob for ST2005-W-CAN-XY-ST/GS82 (OEM)	Bouton en caoutchouc
PK620-18d-MU/I-01Y	POTENTIOMÈTRE
PW45D (1 kOhm ± 1% / 180°)	POTENTIOMÈTRE
PW70	potentiomètre
5930Z090	Capteur
5500Z05-065.003	Transmetteur d'angle rotatif inductif
1570Z02-005.013	Résistance de rotation de précision
1709Z03-360.002	Résistance de rotation de précision
PW45W3MII (1304Z10-000.001)	Résistance rotative de précision
5754Z03-160.009	Encodeur rotatif magnétique
10802062	INCLINATEUR
PK613-15d 2000	potentiomètre
CP.16/003/M16S 1K0K	potentiomètre
3601Z02-001.002	Résistance rotationnelle de précision
1708Z03-320.038	Résistance de rotation de précision
1573S10-007.005	Résistance de rotation de précision
1573S10-007.005	Résistance de rotation de précision
PK613-16 Md JE OEM	Potentiomètre
5710Z03-003.026	émetteur d'angle de rotation
1708Z03-096.086	Prez - Résistance à la rotation
1500Z05-065.018	résistance
5930E01-000.516	Pack de printemps
1892Z15-265.003	Codeurs rotatifs
1570Z80-257.100	Prez - Résistance à la rotation
5930Z01-080.547	encodeur de câble
PK1023-275/300° 18...33VDC	Präz. - Drehwln Kelmebumformer
5930Z01-328.216	Capteur de corde
5932Z01-328.144	encodeur de câble
1304Z10-000.001	Résistance rotative de précision
1302Z10-000.001	Résistance de rotation de précision
1708Z03-096.008 (PW70A)	Résistance de rotation de précision
1.8K4	potentiomètre/rhéostat
40720003	Capteur de corde

Produit	Description
385.07.03	TRANSMETTEUR DE LONGUEUR DE CÂBLE
99707047503	Lengours
1900Z04-064.008	Résistance rotationnelle de précision
XA16-CAN 1023 OEM	DONNEUR À PLUSIEURS CHIFFRES
5930Z01-328.110	encodeur de câble
3601Z02-032.014	Prez -Potentiomètres en plastique
03041085	ENROULEUR DE CÂBLE
PW70dA	résistance à la rotation de précision
12245728	capteur
WE-Vi-38/N/K16	onduleur électronique
9242Z53-001.005	Composant électronique
1708Z03-096.090	Prez -Résistance à la rotation
1708Z03-096.090	Prez - Résistance à la rotation
PE-WDX-E/GS120	Encodeur pendulaire
MH1023-256 (OEM)	transducteur de position angulaire
PW70II (1700Z04-104.003)	Prez - Résistance à la rotation
PW70IIAII-IP40 (1709Z03-104.002)	Résistance de rotation de précision
9242Z53-002.003	composant électronique
PE-WD-01X/GS120	pendule
SL3010-5930Z01-328.116	Encodeur à poulies
ArtNr: 5930E01-000.007	Corde à mesurer
ArtNr: 5710Z02-259.011	Encodeur
ArtNr: 5930E01-000.002	Poulie de guidage à câble
ArtNr: 5930E01-000.004	Saut à la corde, complet
5710Z03-259.011	Transmetteur à angle rotatif de précision
1708Z03-320.016 - PW70A	Précise - Résistance à la rotation
PE-WDX-E/GS120 (1805S60-004.034)	encodeur pendulaire
PW 70 A / IP 65 (1708Z03-320.011)	Résistance rotative de précision
5930Z01-392.114	Encodeur Pitch
GA-DM20-02/57	Grand tableau de bord
PW70 A IP40	Résistance à la torsion de précision
5710Z02-259.011/00	Encodeur
1500Z05-073.001 - PW45/120	Résistance rotative de précision
SL3003-02/GS80/G/F (PW 1023)	émetteur de longueur de câble
207288-FSG-SL3010-02/GS130/G/F/EEEX	ÉMETTEUR DE LONGUEUR
5929Z50-072.003 Typ: SL3002-PK613/GS55-01	Transmetteur
PW70A (1708Z03-096.052)	Résistance à la torsion précise
1565Z81-005.109	potentiomètre
5710Z03-067.004 Typ: PK1023d-MU	Transmetteur d'angle rotatif de précision
P/N: 5930Z50-258.026 Type: SL3025-X2/GS130/K/F-01	rallongeur de corde
5791F01-160.001 OEM	CAPTEUR
1803Z02-001.027	Capteur d'angle de rotation
2028E02-000.001	Shell Star (robuste)
MH1023-MU/EX (510-ZI-734) OEM	Transducteur
1709Z03-265.003	Résistance précise à la torsion
SL3002-PK1023-MU/GS80/01	Encodeurs à poulies
FSGPW70M1 5K OHM	POTENTIOMÈTRE
SL3010-MH1023-MU/GS130/G-01 (5930Z01-080.075)	Encodeur à poulies

Produit	Description
SL 3010-P1/GS 130/K/F	Transmetteur de longueur de câble : 10 m de long
SL3020-X2/GS130/K/F/01 (825698)	Encodeur à poulies
1700Z04-320.001	Potentiomètre
PE-WD/E-GS120/ST1	capteur de position
PK1023D-MU/5710Z02-003.035	ENCODEUR FSG PK1023D POTANSIOMÈTRE ROTATIF
SL3002-PK1023-MU/GS80/G/F	POSITION DE L'EMBALLAGE DES PLAQUES FSG SL3002
PE4000-WD/E2-01 15 ° to + 25 °	émetteur pendulaire
1304Z10-000.001	Résistance à la torsion de précision
1896Z10-009.002	Interrupteur de déplacement de câble avec sortie de tension
p/n: 5930Z50-066.003, type SL3010-X2/GS130/K-01	Capteur de traction de câble
5929Z50-004.009	Encodeur Pitch
1883Z02-056.005	résistance à la torsion de précision
SL3010-02/GS130/G/F	ENCODEUR
5929Z50-004.009	Encodeur Pitch
5930Z01-264.163	Encodeur Pitch
p/n: 5930Z50-066.007, type: SL3010-X1/GS130/K-01	Encodeur Pitch
1708Z03-321.027	résistance à la torsion de précision
5932Z01-324.101	Encodeur Pitch
2028S60-002.003	anémomètre
2028E01-000.004	anémomètre de rechange
1576Z12-013.105	préc. -potentiomètre en plastique
P/N: 5918Z03-000.005 Type: SL3001-XA13/GS80/01	encodeur de pitch
SL3020-X1/GS 130/K/F 40 720 015	émetteur de longueur de câble
PW70A /1708Z.2.013	POTANSIOMÈTRE
PW620d /RJ K135	POTENTIOMETRE
PK613MId-16	Potentiomètre en plastique de précision
PW0045mAy	potentiomètre rotatif de précision
PK1023D-MU/i (5710Z03-003.037)	Transmetteur d'angle rotatif de précision PK1023D-MU/i
1576Z81-393.001	Potentiomètres en plastique de précision
PW70A 4.7k	POTENTIOMÈTRE
1571Z80-269.001	résistance rotative de précision
PW613-15d	résistance rotative de précision
WD620-02	Codeur rotatif inductif
1700Z04-320.004	potentiomètre
1708Z03-320.032	résistance à la torsion de précision
1708Z03-320.038	résistance à la torsion de précision
SL3015-PK1023-MU/GS130/G/F-01	Capteur de longueur de corde
SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	Capteur de longueur de corde
"157Z80-269.001/00	potentiomètre
1708Z03-096.008, Type PW70A	Transmetteur de position angulaire de précision
5710Z03-003.037	Transmetteur à angle rotatif de précision
PE4000-WD/E2-01	pendule
1576Z11-065.003	Potentiomètre
SL3005/GS130 / 40720003	Capteur de longueur de corde
5711S01-128.003	résistance rotative de précision
Type: MH1023-MU/Ex / 5875Z01-016.016	angle de sécurité intrinsèque
1709Z03-360.005	résistance rotative de précision

Produit	Description
AN-60-P/04/E	anémomètre
Type: AN-60-P/MH-2L/F/02[K;40 m/s] / 2028S02-138.003	anémomètre
SL3005-X1-GS130/K/01 / 5930Z50002007	Capteur de longueur de câble
PW 620-15/Z	potentiomètre
1708Z03-096.052	résistance rotative de précision
1709Z03-360.002	Résistance de rotation de précision
5930Z50-258.020	codeur à fil tendu
PK613MIId-16 / 1566Z02-005.005	Potentiomètre en plastique de précision
Typ: SL 3003/X1/GS80/K/F-01	codeur à câble
2028S60-002.004	Capteur de vitesse du vent
PW70-GS110 / 1883Z02-056.005	résistance à la torsion de précision
40720016 / SL3010	Capteur de câble
5932Z52-066.006	codeur à câble
Type: PK1023MII / 5711Z53-144.001	Potentiomètre de précision en plastique
SL3015-02/GS130/G/ F	ENCODEUR
1700Z04-192.006	résistance à la torsion de précision
1500Z05-064.155	résistance à la torsion/potentiomètre de précision
1700Z04-096.008	Résistance à la torsion de précision
5930E01-000.047	pack de printemps
5710Z03-257.001	Préc. -Transmetteur d'angle de rotation
1575Z12-001.003	Potentiomètre en plastique de précision
5930Z01-072.028 / SL3010-PK1023MII-GS130	Transmetteur à poulies
5711Z53-016.001 / PK1023MII	Potentiomètre en plastique précis
Art.No: 2028S52-010.004 Type: AN60-P/MH-2L/S/H02	anémomètre
1500Z05-065.025	Préc. -Résistance au couple
1708Z03-096.052	Résistance à la torsion de précision
5929Z50-072.503	Capteur de longueur de câble
5710Z02-259.001	Convertisseur de signal à angle rotatif
1700Z04-192.073	Résistance à la torsion de précision
5711Z52-001M001E	Capteur d'angle de braquage
1565Z81-257.004 / PK613-45d	potentiomètre en plastique de précision
5932Z01-388.105	Transmetteur
PK 309-15D	potentiomètre
PK 1023-250/337,5 OEM	encodeur
1708Z03-352.012	résistance de précision
Typ: SL3002-PK613/GS55-01 (5929Z50-072.503)	Capteur de longueur de câble
5710Z03-257.001 / PK1023d-MU/i	Präz. -Transmetteur d'angle de rotation
40720015 / SL3020-X1/GS130/K/F/01	capteur de longueur de câble
FSG PK 620 - 16 M II d	Potentiomètre rotatif
FSG PW 620 -19 M II d	Potentiomètre rotatif double
1708Z03-096.008	Potentiomètre
PK613-02d	potentiomètre
1708Z03-096.014	Résistance à la rotation de précision
5930Z50-066.007	Capteur de longueur de câble
AN-60-Z/MH-2L/S/O/02S-40M/S	anémomètre
SL3001-XA 12/ GS 80/01	Capteur de longueur de câble
P/N: 1708Z03-096.008 / TYPE: PW70/A/IP40	Résistance à la rotation de précision
5930Z01-016.555 OEM	Transmetteur de niveau pour réservoir tampon à biogaz

Produit	Description
2028S02-008.005	anémomètre
5932Z01-264.059	Capteur de longueur de câble
PK620-31d / 06099168	potentiomètre
9242Z03-001.001 / WEVi3-38/K16	composant électronique
1565Z81-005.110 , Typ: PK613-46d	manette
PE-XA11 LSB/05-A/GS90	Potentiomètre
2845Z01-009.010	Encodeur à double angle
2028S52-008.001	anémomètre
PW620-38MIId - 1571ZA2-257.002	Résistance à la rotation de précision
MH1023-MU/Ex (5875Z01-016.031/00) OEM	capteur rotatif magnétique
PK613-15d / 1565Z02-001.003	Potentiomètre rotatif de précision
2028S02-000.002	anémomètre
5929Z50-072.503	Longueur du transmetteur
5932Z50-066.053	ENCODEUR
1570Z80-265.002	potentiomètre
5710Z02-273.002	Transmetteur d'angle de rotation de précision
5932Z52-066.001 - SL 3002/X1/GS80/K/01	capteur de câble
Art.Nr.: 5918Z80-000.002, Type: SL3002-XA15/GS80/02	encodeur
7429833-A	POTENTIOMÈTRE
5720Z53-000.040	potentiomètre
1500Z05-064.1558/00	potentiomètre
5932Z01-080.006	capteur filaire
PK613-16d	Potentiomètre de précision en plastique
5907E01-000.094	câble
XA14 LSB / 05-A / GS 90 (Art.-Nr : 3929Z02-001.003/00) OEM	Potentiomètre
5930Z50-130.009	Capteur de longueur de câble
PW70d-ÖF-A / 1708Z03-325.108	Potentiomètre de précision
PW620DGS100	RÉSISTANCE
PW045 5K	POTENTIOMÈTRE
1700Z04-064.011	Potentiomètre rotatif de précision
3000/SL3005	Capteur à câble linéaire
5935Z02-324.001	capteur
1711Z03-000.001 - PW70MI/2S	Résistance à la torsion de précision
5930Z01-016.511 - SL3005-WDG-1025/GS130	Capteur de longueur de câble
5930E01-000.064	pack de printemps
5930E01-000.009	câble de mesure
9252ZA5-000.046 (WD620-03/E90)	Capteur d'angle de rotation inductif
PK613-46 M III D	potentiomètre rotatif
5930Z01-080.075 / SL3010-MH1023-MU/GS130/G-01	Capteur de poulie
PK 1023 - 5710Z52	Potentiomètre rotatif de précision
MEC240503011	PUISSANCE, FSG PW