


Interroll



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Interroll**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Interroll**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Interroll produits

Produit	Description
08 61 00 / 8 X 50MM	4000kg straps
080I-293MM	drum motors 80
080I-493MM	drum motor Order number : 0001171230 pos:000010
1.75A.JAA.RAB; (D=50; RL=400; AGL=410)	Série Universal Roller
1.75A.JAA.RAB; RL: 400MM; AGL: 410MM;	Gravity roller Serie1750
1.75A.JAA.RAB; (D=50; RL=1025; AGL=1035)	Gravity roller Serie1750
1.75A.JAA.RAB; (D=50; RL=1025; AGL=1035)	Gravity roller Serie1750
1.7Y2.JAB.HAC-600	Conveyor roller with spring + axis option: rubberized coating, Serie 1700
113I-650MM	113i drum motor
113S-390MM	MOTOR, 0,33kW 0,45 Hp Ik:4,7-5,2 If:0,8-0,9 RL412 IEC34 50 HZ 320-420V OIL 32Cst m/s 0,33-0,40
MI-DL0113 DL1131-BAA0AD02DJSC-594mm	moteur
138I-1500MM	1.0kW Model: EDPL94S005A53 S/N: 5134084 Volts: 277/460 3 Phase 60Hz 1500RPM 4.16/2.4 Amps
S-64000376 2130-PH	DOUBLE ROUE
2570	Dia. 48 mm Alésage 8,2 mm
3.5XQ.HF9.N91 DIMENSIONS FOR 2 STEEL SPROCKETS 1/2 Z:14	CONVEYOR 90 ° BACK BAND ROLL
3500	Imprimer: 50 x 1,5 Z11 EL: 650
3500.	Imprimer: 50 x 1,5 Z11 EL: 650
3500KX0	conique série de rouleaux convoyeur à entraînement fixe
3600	Heavy-Duty Convoyeur Convoyeur à rouleaux Rolle
5015 - REPLACED BY S-1001360	Steel Ball Transfer Unit
MI-DL0113 DL1133-AAA0AD0ABJSC-295mm	Tambour moteur 113S

Produit	Description
6CPL1-407MM	Drum motor
8AESJAE6FT - 465	BT100; 37: 1; SI; M12; PIPE; SI; 50; x 1,5; BEAD: 2; d 38,4; SB; IG M8; ReDesign
9006	Control for RollerDrive
BU 40 L=1976MM-ROLLCHEN PP 2REIHIG 8MM	roller
BU40	road roller with the necessary mounting dimensions.
BU40 L=520MM ROLLCHEN PP 2REIHIG 8MM	roller
BU40 L=572MM-ROLLCHEN PP 2REIHIG 8MM	roller
MI-DMI Drum motor-113I-500mm	113i drum motor 370w
MI-DMI DRUM MOTOR-113S-490MM	motor
MI-DMI AC138I-LCD0AA0E6LGA-600m	moteur à tambour
MI-DMI-138I – 650MM	moteur à tambour, 0,75 kW - 0,284 m/s
RD-175KJAARAB RL: 1035	Gravity roller Serie1750
RD-175KJAARAB RL: 400	Gravity roller Serie1750
RD-17XBJQENAE RL: 240:AGL: 250	Serie 1700 Universalförderrolle Redesign ReDesign RL - Rollenlänge 240,0 mm EL - Einbaulänge: 250,0 mm AGL - Achsgesamtlänge 250,0 mm Lagerart Prz.Lager Stahl blank fett 2RZ Rohrmaterial Stahl verzinkt Rohraussendurchmesser 50,0 mm Rohrwandstärke 3,0 mm Achsmaterial Stahl blank Achsdurchmesser 14,0 mm Achsüberstand Links 0,0 mm Achsüberstand Rechts 0,0 mm Achsausführung 1 Innengewinde beidseits M8x15 Achsausführungslänge 1 Links 0,0 mm Achsausführungslänge 1 Rechts 0,0 mm Achsausführungslänge 2 Links 0,0 mm Achsausführungslänge 2 Rechts 0,0 mm
RD-17XBJQENAE RL: 540:AGL: 550	Serie 1700 Universalförderrolle Redesign ReDesign RL - Rollenlänge 540,0 mm EL - Einbaulänge: 550,0 mm AGL - Achsgesamtlänge 550,0 mm Lagerart Prz.Lager Stahl blank fett 2RZ Rohrmaterial Stahl verzinkt Rohraussendurchmesser 50,0 mm Rohrwandstärke 3,0 mm Achsmaterial Stahl blank Achsdurchmesser 14,0 mm Achsüberstand Links 0,0 mm Achsüberstand Rechts 0,0 mm Achsausführung 1 Innengewinde beidseits M8x15 Achsausführungslänge 1 Links 0,0 mm Achsausführungslänge 1 Rechts 0,0 mm Achsausführungslänge 2 Links 0,0 mm Achsausführungslänge 2 Rechts 0,0 mm
RD-35NGJABN90 RL: 360:AGL: 400	Conveyor roller head for timing belt + option: rubberized coating, Serie 3500
RD-35NGJABN90 RL: 360:AGL: 400	Roll axis handling threaded + option: rubberized coating, Serie 1700
RD-35S1KJ9N91 RL: 900:AGL: 962	Serie 3500 Festantriebsrolle Redesign
RD-35XQKJ8N91 RL: 800	roll return team
RD-35XQKJ8N91 RL: 800:AGL: 862	BACK ROLL BAND
RD-384VJPBN9L RL: 310	FRICTION ROLLER
RD-384VJPBN9L RL: 910	FRICTION ROLLER
RD-3SXQKJ8N91 RL:836:AGL:900	cone ROLLe,Chain gears STEEL
RD-BU	wheelbase 52 mm rollers, polymer coating rollers L = 1976mm

Produit	Description
RD-BU BU CONVEYOR TRACKS 520.0 MM ROLLENSCHIENE BU40	BU Rollenauswahl montiert Rollentyp 2201 Gesamtlänge 520,0 mm PositionersteRolle 26,0 mm Teilung 52,0 mm PositionletzteRolle 26,0 mm Distanzlänge 468,0 mm
RD-BU BU	BU Rollenauswahl montiert Rollentyp 2201 Gesamtlänge 572,0 mm PositionersteRolle 26,0 mm Teilung 52,0 mm PositionletzteRolle 26,0 mm Distanzlänge 520,0 mm
RD-BU BU CONVEYOR TRACKS ROLLENSCHIENE BU40 1.976.0 MM	Rollenschiene Serie Rollenschiene BU40 BU Rollenauswahl montiert Rollentyp 2201 Gesamtlänge 1.976,0 mm PositionersteRolle 26,0 mm Teilung 52,0 mm PositionletzteRolle 26,0 mm Distanzlänge 1.924,0 mm Anzahl Rollen 38
RD-J5HJ	DIMENSIONS FOR 2 POLYMER SPROCKETS
S-1001360	BTU GZ SP 25,4 MS 44,5 M12X25
S-64000376	Double race wheels, Blue
S-64000376 AA: SY0033; CR2130; 48.00 MM; 6.50 MM; 2	PLASTIC ROLLER BEARING BLUE
TEKERLEK	diamètre sera de 30 mm, le diamètre intérieur de 8 mm. composants métalliques à l'intérieur de diamètre est le diamètre intérieur.
ITEM NO: 99999999 RULMECA BELT DRIVE: MODEL 320M	ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE ; MODÈLE 320M
S-640004452370-P	Rouleaux avec bride de roue
RM 8310	Convoyeur à rouleaux
RM 8731	Transport de rouleaux
RM 8811	Fin de l'arrêt
RM 8812	Interroll Blade Stop
RM 8841	Soutenez Interroll
1015147	INTERMED. ARBRE 18/CR/NIMO-7-6 ø120x344 1015147C
old code 63010049 new code 1015142	Interroll
BU50 52mm	Rollenschiène
BU50 78 mm	Rollenschiène
1004025	Entraînement rouleau
MI-DMI AC080S-0++0AA0ECDJJ-354mm	Trommelmotor 80S
Trommelmotor 138i (MI-DMI AC138I-L++1BB3E1HAA-650mm)	Trommelmotor
RD-384PJPN9C RL: 870:AGL: 905	CYLINDRE
113 D , SKS 36	Moteur à tambour
MI-DMI AC165I-S++0+A3EGDHD-450mm	Trommel Motor
RD-11DEJ31F03 RL: 533:AGL: 554	rouleaux de convoyage
serie 1700"	Convoyeur à rouleaux
8AFKJAE6FT/H50T	rouleau d'entraînement
17X3JAE LAE	rouleau esclave
MI-DMI AC113S-1++0AD1EHKSC-340m	moteur tambour

Produit	Description
old code MI-DMI AC138I-LCL1BB0E6LFA-700mm new code MI-DM0138 DM1383-ASL13B0E5VFA-707mm	Moteur Trommel
113S	Tambour moteur 113S
MI-DMI AC138I-LCL1BB0E6LFA-300mm	Moteur Trommel 138i
MI-DMI AC138I-LCL1BB0E6LFA-400mm	Moteur Trommel 138i
217i	MOTEUR À TAMBOUR
0001339732	tambour
0001428406 obsolete repl by 009548	Moteur
113i // PN: 180 W	Moteur à tambour
1001114	CEINTURE EN POLYURÉTHANE
138E obsolete, replaced by MI-DMI AC138I-L++1BA0E7LGA-350mm	moteur
MI-DMI AC138I-L++1BA0E7LGA-350mm	Moteur Trommel 138i
RD-89VQJAA5PH RL:775	Drive rouleau
RD-35VFJAAN7X RL:775; AGL:811	Festantiebsrolle
S-1101834 MULTICONTROL 4-RD EC310 old code- new code RD-MC	contrôles
S-1004030	câbles
RD-89VQNAA6SF RL: 509	RollerDrive
113 i	Moteur à tambour
1001416 000018946	Rouleau électrique
BU40, L=2.028,00 mm	Rail de convoyage RD-BU BU
BU40, L=1.092,00 mm	RD-BU BU pistes de convoyeur
BU40, L=988,00 mm	CE CE RD-Track Convoyeur
BU40, L=1.300,00 mm	CE CE RD-Track Convoyeur
BU40, L=1.716,00 mm	R c de l'h n o où oui n e
BU40 L=2808,00 mm	Les rails à galets avec des roues de transport polymère
RD-11EDNAKAC RL: 530;AGL: 560	des rouleaux de boîtier inox
S-1004031	COMCAB EC 310 plat 1,5 mm² 2 câbles YE 50 m
SERIE1700 L336 D50	tambour de tension
RD-J5HJ	DIMENSIONS FOR 2 POLYMER SPROCKETS
138I	Moteur à tambour
1700 EL870 D50	GERGEN DRUM
RSI2130 old code, new code S-64000376 2130-PH	BALL EN PLASTIQUE PALIER POULIE
S-64000376 2130-PH	DOUBLE ROUE

Produit	Description
MI-DMI AC113S-1++ANB1EBMDB-290mm	moteur à tambour
Mi-DMI AC080S-0ACABB0ECC+K-452MM	Moteur Trommel 80S
6KPK1-496mm 80C	MOTEUR MC
1100821	Condensateur
Series 3500KXO	Cône extérieur en plastique
RD-35HKKJ5N7X RL: 500;AGL: 536	Coniques des rouleaux de transport d'entraînement constante
DM 0138 (MI-DM0138 DM1383-AAA03A0E4VHS-860mm)	moteur
Type 113S	MOTEUR À TAMBOUR
MI-DMI AC113S-1AA0AA15TJSD-528mm	moteur Drums
S/N: 10018811	Moteur
MI-DM0165 DM1653-CAA0+A3HGDHD-457mm	DM 0165 triphasé asynchrone
MI-DM0113 DM1133-AHJ03B0E5LFA-307mm	asynchrone
3500KXO RL 400	rouleaux
RD-35XBJAAN90RL:400	rouleau de convoyage
9"88531200	Tête de mesure
8"88531300	Tête de mesure
RD-89WXN5F8P6 RL: 520	Drive rouleau
Series 1100	rouleau convoyeur à gravité
1001766 LS-30-55-4-A2	Étanchéité labyrinthe
0001074800	MOTEUR
MI-DM0080 DM0803-AAC13E0U0FDK-365mm	MOTEUR À TAMBOUR
MI-DM0138 DM1383-ASQ03B0E4VFA-557mm	Triphasé asynchrone
MI-IM0138 IM0138-ASQ03-557mm	Oisif
410000 MultiControl Analog Interface	Interface analogique MultiControl
24:OB:B1:20:D6:94	CARTE DE COMMANDE NUMÉRIQUE
RD -89VH JAA 5PFR L :400	Moteur
RD-EC5000 RL:400	moteur
RD-89VQJAA5PS RL: 683	ENTRAÎNEMENT À ROULEAUX
RD-MC MultiControlBI	Conduisez
410000 MultiControl Bus Interface	Interface de bus MultiControl
RD-2132	rouleaux équipés de caoutchouc
S-1001415	Contrôle du lecteur

Produit	Description
ROLEERDRIVE EC310 24/VDS	axe
MI-DL0113 DL1133-AAA0AA0H2HSC-446mm	DL 0113 asynchrone triphasé
MI-DM0138	DM 0138 triphasé asynchrone
MI-DMI AC217I-TBQ1+A1RFAJH-400mm	ROULEAU MOTORISÉ
RD-12MHJ54L1A RL: 432;AGL: 460	Rouleau de convoyeur en acier
RD-12MHJ54L1A RL: 413;AGL: 441	Rouleau de convoyeur en acier
MI-DM0080 DM0803-AAC1PB0E0JJJ-250mm	DM 0080 triphasé asynchrone
266593	Tambour électrique
S-1001416	DriveControl
DRIVECONTROL IP54 63138643	Multicontrol
29853	rouleaux motorisés
MI-DL0113 DL1133-AAD0AB0H9FSC-609mm	3 Phase asynchrone
80 S 0001662655	Moteur à tambour
80S 0001749316	Moteur à tambour
MI-DMIAC113S 1ACABB1E9GDD - 490mm	Tambour moteur
218496	moteur
1 65E0.37 IP67	moteur
MI-DM0080 DM0803-A++1BB0E0FBX-300mm	asynchrone
1700	Boîte à billets Roller
Order No. 101096 326016 wrong code- correct code 6CC09-407mm	moteur
TM 80 SE	Entraînement triphasé
6CC09-407mm	MOTEUR MC-
DM 0138 (MI-DM0138 DM1383-A7E13B0E5MAA-507mm)	moteur
113C	Moteur à tambour
MI-DMI AC113S-1++0AA1EHKSC-340mm	Moteur à tambour
MI-DL0113 DL1133-AKF0AA0HHKSC-362mm	DL 0113 triphasé asynchrone
RD-MC MultiControlAI 60DK8-446mm	PILOTE MULTI CONTRÔLE
AC113S-1ACABB2E1DDU	MOTEUR MC
RD-17W8NF4MAS	MI-DMI
	rouleau de convoyage

Produit	Description
MI-DMI AC080I-JAA0BC0E0CHH-628	moteur - tambour
S-1111211	Courroie PolyVee (pas entre rouleaux: 60mm)
S-1111224	Courroie PolyVee (pas entre rouleaux: 120mm)
R282115_DE10_CR3500	Rouleaux libre Ø50
R282116_DE10_EC5000	Rouleaux motorisé Ø50
DRIVECONTROL 2048 EC5000	COMMANDE D'ENTRAÎNEMENT
DM 0165 (MI-DM0165 DM1653-BAA0+A3HGDHD-457mm)	DM 0165 triphasé asynchrone
RD-35VFJ4ZN7X RL: 424;AGL: 460	Rouleau d'entraînement fixe
MC-MOTOR 6KPL3-504mm	moteur
MC-MOTOR 6KPL3-404mm	moteur
Type 00TL	Moteur à tambour
RD-EC5000 RL:614	rouleau
RD-3952JKYS6S EL-1235	rouleau
G11031452	Rouleau de frein magnétique L-850 mm (complet avec boulons et supports)
G11041523	Rouleau coulissant L-850mm (complet avec boulons)
RD-MC MultiControlAI	PILOTE MULTI CONTRÔLE
62030403	Roller
1006050	Insérer
1018198	Écrou
62030417	rouleau
62004288	support de goupille
1019928	vis
S-1113897	câble d'extension
S-1001416	Lecteur DC-54 pour EC310
S-1113898	COMMANDE D'ENTRAÎNEMENT
10726	rouleau
6KH06-548mm	MOTEUR MC
EC310 89VX.JAE.6FT-395	rouleau d'entraînement
RD-17X3JAELAE RL: 395; AGL: 405	rouleau à rainures
S-1120484	fixateur de galets
RD-51FI-2000000-R02-000	ROULEAU
RD-11DLS40E03 RL: 390;AGL: 418	rouleau convoyeur léger
RD-11DNS40J14 RL: 240;AGL: 265	rouleau convoyeur léger
RD-35XQKJ9N91	rouleau d'entraînement fixe
EC310 58953715	MOTEUR
RD-EC5000 RL:794	RollerDrive EC 5000

Produit	Description
RD-89VHNAA6FT RL: 355	Traction à roulettes
RD-MC MultiControlAI	MultiControl
MI-DM0138 DM1383-C8213B0E0MBD-507mm	moteur
3PJ336	ceinture
S-1111224	Courroie PolyVee (pas entre rouleaux: 120mm)
S-1106642	Câble de bus d'alimentation multicommande gris
S-1004033	CÂBLE D'EXTENSION
MI-DM0138 DM1383-C8213B0E0MBD-507mm	moteur
S-1001415	Contrôle du lecteur
MI-DM0138 DM1383-C8213B0E0MBD-507mm	moteur de tambour
6CC21-524mm	MOTEUR MC
MI-DM0138 DM1383-AAA03A0E5VJH-307mm	triphasé asynchrone
2130	roue
RD-2133	roue
6KPL3-519mm	MOTEUR MC
S-1004493 ZPA-HybridControl, 9006	la carte de contrôle 9006
MI-DM0138 DM1383-C++13E0U0VAA-458mm	Entraînement par courroie
BV89VN5	câble
DM 0138	triphasé asynchrone
S-1104438	câbles
138i / Order No. 0001887009	moteur
165I 4P 0.75KW	cylindre
RD-EC5000	Entraînement par rouleaux
S-64000447 2372-PH DOUBLE WHEEL M8X24X38 GY/SS	DOUBLE ROUE
S-64000387 2610-PO	rouleau de pression
DM 0138	triphasé asynchrone
MI-DM0080 DM0803-AHH0BA0E0LJC-450mm	DM 0080 Asynchrone triphasé
EC310 /5362 1502/0003	RollerDrive
GatewayControl Profinet, 1100275	module
MI-DM0113 DM1133-ASN13BZE9NAA-1342mm	DM 0113 Asynchrone triphasé
24:0B:B1:32:1B:AC	INTERFACE ANALOG
MI-DM0113 DM1133-AAA0BA0E5MGA-457mm	moteur à tambour
31.09	moteur
6KPLBA-308mm	MOTEUR MC
113C	MC - moteur
60B65	contrôleur de bande à rouleaux

Produit	Description
6KPL0-514mm	moteur MC
MI-DL0113 DL1131-AAA0AD02VJSC	MOTEUR À TAMBOUR
MI-DM0165 DM1653-ACE06A0E5JFA-557mm	moteur
MI-DL0113 DL1131-AAA0AA01TKSC-492mm	Monophasé asynchrone
35B3JAAN90	ROULEAU DE CONVOYAGE SEAT BOSALTING
DM0803-BAD1+H0E8GDH-200mm	moteur
MI-DM0113 DM1133-A++1VE0U9LAA-257mm	Moteur
EDP: J916000W48	moteur
MI-DM0080 DM0803-AAA01D0U0LJH-600mm	Moteur
RD 1.464.B8A.X03 RL:190	Rouleau de convoyage par gravité
MI-DM0113 DM1133-AEB0VA0E9TBB-557mm	moteur
MI-DM0113 DM1133-AAA03D0URJBH-307mm	moteur
MI-DM0138 DM1383-AAA03E0U4MGA-1057mm	Moteur à tambour
MI-DM0113 DM1133-AAA03D0U4HDH-887mm	DM 0113 Triphasé asynchrone
0005189666 / 113i	moteur à tambour