

## Kistler



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Kistler**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Kistler**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

### Kistler produits

| Produit                                          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">00052101</a>                         | Pressure transmitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">1411A</a>                            | SEALING NUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">Klg 10-32 neg 1307 24 1631C5</a>     | Hochtemperatur-Anschlußkabel, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., l = 5 m Kabel für Kraft, Drehmoment, Dehnung                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">1661A5</a>                           | High-Temp Extension Cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">1667B2</a>                           | Pressure sensor, Sensor technology Piezoelectric, Connector type at sensor end Fischer SE102, Electronics connector BNC pos, Number of channels 1, Cable type Fluororubber, Temperature range 0 ... 200 °C, Length of cable 2m                                                                                                                                          |
| <a href="#">1687B5</a>                           | Cordon, d'isolation élevée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <a href="#">1700A111A2</a>                       | Raccordement de câbles avec une impédance faible,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">1700A111A2 REPLACES TYPE 1500B15</a> | connection cable, 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">18000617 1677A5</a>                  | (Anschlusskabel, hochisolierend Fischer 9-polig pos., 8-adrig, L = 5 m - Eingang: Fischer Flansch AB13 pos. - Ausgang: Fischer 9-polig pos. - Masseisoliert - Schutzart: IP67 - IP65 - Flexibler Edelstahlschlauch, ø12,3 mm - Verwendung: 6-Komponenten-Messung)                                                                                                       |
| <a href="#">18001539 2516B10</a>                 | Engine Peak Meter Type 2516B10 Kistler Inst, With sensor and measuring set in case, for measuring and Evaluating with cylinder peak pressures, complete measuring case with 2516B1. 1300A1, Cylinder pressure sensor with piezotron amplifier 7613C, Adapter for connecting to indicator valve 7513A, Tubular socket wrench 1377 , Battery charger, case, USB Interface |
| <a href="#">18004220</a>                         | DMF-P A310 Universal 4740 A310 E Y1 X0 B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">18004238</a>                         | DMF-P A310 Universal 4740 A310 E Y2 X0 B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">18004711 5070A11100</a>              | amplifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">18004871, 5221B2</a>                 | Stator zu rotierendem Dynamometer Typ 9124B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">18004872, 5223B1</a>                 | Stator zu rotierendem Dynamometer Typ 9124B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">18005274</a>                         | Capteur Quartz Miniatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">18007197, 9124B1011</a>              | rotating 4-component Dynamometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">18007353, 9165</a>                   | Adaptateur pour pinces DIN 6388 correspondance type 9124Bxx11 au diamètre de l'outil Ø 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">18007542 9257B</a>                   | Piezo-Mehrkomponenten-Dynamometer Messbereich Fz -5...10kN -Messbereich Fx,y: -5...5kN -Messbereich Fz: -5...10kN -Dimensionen Deckplatte LxB: 100x170mm - Anschluss: Fischer Flansch 9-polig neg.                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">18007542 9257B</a>                   | dynamometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Produit                                                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">18007552 9272</a>                                               | dynamometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">18007651 9313AA2</a>                                            | (1-Komponenten-Kraftmesselement Fz: 0 ... 200 N bis 0 ... 20 kN - Dimensionen DxH (mm): 19x14 - Innengewinde: M4 - Anschluss: KIAG 10-32 neg. Ursprung CH)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">18007841 9500A01</a>                                            | Calotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <a href="#">18008896</a>                                                    | Acessories DMF-P A310 Universal Network cable Ethernet/IP-5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">18008896</a>                                                    | Acessories DMF-P A310 Universal Network cable Ethernet/IP- 5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">18008983</a>                                                    | NCFN(S) Force cable KS5/KS6 6910 connection cable length 5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">18009065</a>                                                    | NCF(S)(N) resolver cable RKG4200 NCF(S)(N) connection cable length 5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">18009065</a>                                                    | NCF(S)(N) resolver cable RKG4200 NCF(S)(N) connection cable length 5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">18009072</a>                                                    | NCFN 60 servo-motor cable RKL4314 NCFN connection cable length 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">18009088</a>                                                    | NCF cable force-transmitter 6910 connection cable 5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">18009139</a>                                                    | NCFB servo-motor cable RKL4306 NCFB connection cable length 5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">18010639 5134B1(E)</a>                                          | signal conditioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">18010953 8688A50</a>                                            | (Capteur d'accélération 50g PiezoBeam® triaxi avec sortie IEPE Haute sensibilité, miniature, légère, analyse modale - Plage de mesure: 50 [g] - Gamme de fréquences: 0,5 ... 5000 [Hz] - Plage de température: -40 ... 65 [° C] - Seuil: 00:36 [mg] - Poids: 6.5 [programme] - Connecteur: 1 / 28.4, 4-p, pos. (Side) - Installation: trou aveugle, collage, agrafe, magnétique Origine: États-Unis) |
| <a href="#">18025926</a>                                                    | NC joining module mechanic NCFN 60 400 250 H G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">18025985</a>                                                    | Accessories NCFN/S/B 10-15/25/50 kN IndraDrive 28 A Ei CCD S' MPC07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">18025989</a>                                                    | Accessories NCFN 60/100 kN IndraDrive 70 A Ei CCD S2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">18026095</a>                                                    | NC joining module with piezo sensor NCFB 50 400 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">1900A3</a>                                                      | COUPLING CODE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">1939A2</a>                                                      | 2m Kabel kaptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">2112A50</a>                                                     | SENSOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">2867</a>                                                        | Convertisseur USB RS232C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">4053A1</a>                                                      | Piezoresistive Relative Pressure Sensor 1 bar, M14x1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <a href="#">4067C2000</a>                                                   | capteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <a href="#">4067C2000A0</a>                                                 | Set composé d'un capteur 4067C2000 et d'un amplificateur individuel ajusté 4618A0, incl. 5x1100, 1x1500A57, avec sortie de pression (0 à 10V et 4 à 20mA)                                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">4067C2000A2</a>                                                 | Set composé d'un capteur 4067C2000 et d'un amplificateur individuel ajusté 4618A2, incl. 5x1100, 1x1500A57, pression et température sortie (0 à 10V)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">4067C2000S</a>                                                  | Capteur de pression absolue piézorésistive, avec PiezoSmart®, 2000 bar, M10x1, intégré câble, incl. 5x1100, 1x1063                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">4073A10</a>                                                     | Piezoresistive Absolute Pressure Sensor 10 bar, M12x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">4503A 2K H A2 B3 0 00</a>                                       | Torque Sensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">4576A20SC1</a>                                                  | mesure de force                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">4700BP0UN</a>                                                   | CoMo Torque Evaluation Instrument for Torque Sensors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">5038.</a>                                                       | CHARGE AMP.(TIRE BALANCER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">5038A2Y46</a>                                                   | AMPLICATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">5070A10100</a>                                                  | Amplificateur de charge de laboratoire multi-canaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">5125B2</a>                                                      | Piezotron Coupler corresponding lowpass filter 200kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">5697A1</a>                                                      | Système d'acquisition de données                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">5697A1 REPLACES TYPES 2825A-02-2</a>                            | DynoWare software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">5867A0010 - NO LONGER PRODUCED. THE NEXT MODEL IS 5867B0010</a> | measurement system for displacement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">6001</a>                                                        | Quartz pressure sensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">601B</a>                                                        | Transducer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">6041B31</a>                                                     | M8 sensor ThermoComp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Produit                                                                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">6043A60</a>                                                                                                                         | M8 probe ThermoComp                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">6157CAUMRF0.4</a>                                                                                                                   | Capteur de pression de cavité                                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">6501</a>                                                                                                                            | Standard adapter M14x1.25                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">8152B Piezotron</a>                                                                                                                 | AE Sensor                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">8152B12SP3M</a>                                                                                                                     | Piezotron Sensor 3meter                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">8702B &amp; 8704B K-SHEAR</a>                                                                                                       | Accelerometer                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">9104A</a>                                                                                                                           | loadcell                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">9217A</a>                                                                                                                           | Kleinkraftmesselement                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">9255B MULTICOMPONENT DYNAMOMETER WITH TOP PLATE 260 X 260 MM UP TO 40 KN INCL.: 4 X 6.170.008 , 4 X obsolete, alternative 9255C</a> | dynamometer                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">9255C</a>                                                                                                                           | Banc à rouleaux multicomposants                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">9313AA1</a>                                                                                                                         | Capteur KISTLER force Press -0,5, <(>, <(>)                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">9341B</a>                                                                                                                           | sensor                                                                                                                                                                                                              |
| <a href="#">9343A</a>                                                                                                                           | cellule de pesage                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">9367C</a>                                                                                                                           | 3-Component Force Link 80 x 80 x 90 mm, -60...60 kN                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">9601A3121000</a>                                                                                                                    | TITREİİM ALGILAYICI LOADCELL                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">9827A13921</a>                                                                                                                      | HOLMDEHNUNGSMESSKETTE, GEKLEMMT 16MM, MIT MINIATUR-LADUNGS-VERSTAERKER, LAENGE DER MESSKETTE (IMIN.=0,1M, IMAX=1,5M) MIT DER FOLGENDEN KONFIGURATION VARIABLE KABELLAENGE 1,00M                                     |
| <a href="#">UG-274/U</a>                                                                                                                        | T CABLE                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">10-32 neg M2.5 1307 42 9313AA1</a>                                                                                                  | Connecteur                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">1651C5 (Hochtemperatur Anschlusskabel M4x0.35 pos. - BNC pos., l = 5 m)</a>                                                         | câble                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">9257BA</a>                                                                                                                          | Mètre dynamo                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">9257BA</a>                                                                                                                          | Dynamomètre à composants multiples Piézo                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">5018A1000</a>                                                                                                                       | Amplificateur de charge                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">4502A018Q (18026213)</a>                                                                                                            | Capteur de rehmoment-Mini-Smart                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">KSM000703</a>                                                                                                                       | Câble                                                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">KSM185380-2.5 (18008963)</a>                                                                                                        | Verbindungskabel mit beidseitigen Steckverbindern zur Verbindung von ComoTorque und Drehmomentsensor. Typ 4502A..., 4503A... mit Drehwinkelausgang 2x360 Imp. /U (Aufnehmerseite Kabeldose 12 polig). Länge : 2,5 m |
| <a href="#">4080A005-FL1</a>                                                                                                                    | Miniatur Absolutdruck-Transmetteur M6                                                                                                                                                                               |
| <a href="#">6157BAE</a>                                                                                                                         | Werkzeuginnendrucksensor Unisens®                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">5073A212</a>                                                                                                                        | ICAM - Programmierbarer, industriell LV                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">6157BAE</a>                                                                                                                         | Werkzeuginnendrucksensor Unisens®, direkt messend                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">5073A411</a>                                                                                                                        | ICAM - Programmierbarer, industriell LV                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">9257B</a>                                                                                                                           | Dynamomètre Piézo-Mehrkomponenten-                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">6061B</a>                                                                                                                           | Capteur de drucksensor                                                                                                                                                                                              |
| <a href="#">1631C5</a>                                                                                                                          | Câble de connexion                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">1637C5</a>                                                                                                                          | Verlängerungskabel                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">1729A</a>                                                                                                                           | Kupplung                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Model: 9125A</a>                                                                                                                    | Dynamomètre                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Type: 9272</a>                                                                                                                      | Dynamomètre Piézo-Mehrkomponenten-                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">7613CA</a>                                                                                                                          | Capteur Piézotron-Quarz-Drucksensor                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">5867B0000</a>                                                                                                                       | Moniteur                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">28820/A400</a>                                                                                                                      | Staiger Mohilo DMF-P A400                                                                                                                                                                                           |

| Produit                                    | Description                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <a href="#">TMUSM10A</a>                   | flexocket                                              |
| <a href="#">18025915</a>                   | Servo Presse                                           |
| <a href="#">18029223</a>                   | Servoverstärker                                        |
| <a href="#">KSM036436</a>                  | Servocontrôleur pour NCFN/S/B 10-15/25/50 kN           |
| <a href="#">KSM036448</a>                  | Servocontrôleur pour NCFN 60/100 kN                    |
| <a href="#">18006740</a>                   | Messkette Druck                                        |
| <a href="#">9327C</a>                      | Élément de mesure de force à 3 composantes             |
| <a href="#">9211</a>                       | Capteur de force                                       |
| <a href="#">18028885</a>                   | Zubehör Feedbackkabel für 2151B... (NCFH)              |
| <a href="#">18028884</a>                   | câble                                                  |
| <a href="#">2516B10 (18001539)</a>         | Moteur complet pic mètres                              |
| <a href="#">1200A27</a>                    | Câble de connexion                                     |
| <a href="#">9129AA</a>                     | Dynamomètre Piezo-Multi-Components                     |
| <a href="#">6190CA1.2</a>                  | pression Cavity / temp. capteur                        |
| <a href="#">KSM000703</a>                  | Câble                                                  |
| <a href="#">9129AD25</a>                   | Adaptateur de machine avec Spannkeil                   |
| <a href="#">9129AE20</a>                   | Werkzeughalter für Drehmeissel                         |
| <a href="#">1063</a>                       | Graisse spéciale                                       |
| <a href="#">1065</a>                       | Graisse spéciale                                       |
| <a href="#">1721</a>                       | BNC Konnektor                                          |
| <a href="#">5877AK00</a>                   | maXYmos TL OLCUM UNITESI                               |
| <a href="#">9241CAsp1.5</a>                | QUARTZ FORCE DE MESURE SONDE                           |
| <a href="#">KSM333010-30</a>               | Câble d'alimentation du moteur 30 m (NCFH 30 15 400 2) |
| <a href="#">2180ANCFH0030SB</a>            | Surucu MODULE                                          |
| <a href="#">5847A0</a>                     | maXYmos NC OLCUM UNITESI                               |
| <a href="#">1603Bsp30</a>                  | RALLONGE                                               |
| <a href="#">KSM18029161-1</a>              | Câble de connexion                                     |
| <a href="#">KSM18029160-5</a>              | CÂBLE DE COMMUNICATION PILOTE SERXOS-NC 5m             |
| <a href="#">KSM18028884-30</a>             | maXYmo CAPTEUR DE FORCE CABLE 30m                      |
| <a href="#">KSM18028885SP30</a>            | (NCFH 30 15 400 2) KSM18028885-30                      |
| <a href="#">601CAB</a>                     | capteur                                                |
| <a href="#">1631C2 (18000525)</a>          | câble de raccordement                                  |
| <a href="#">2007</a>                       | Dynamomètre                                            |
| <a href="#">9123</a>                       | Dynamomètre                                            |
| <a href="#">9272A</a>                      | Dynamomètre                                            |
| <a href="#">9557b</a>                      | Dynamomètre                                            |
| <a href="#">1631C10 / 18000524</a>         | câble de connexion                                     |
| <a href="#">9121</a>                       | Dynamomètre                                            |
| <a href="#">18004701 , type 5070A10000</a> | Mehrkanal-Labor-Ladungsverstärker                      |
| <a href="#">18009898 , type Z20072A0.5</a> | Anschlusskabel Mehradrig                               |
| <a href="#">18000617 , type 1677A5</a>     | Kabel Anschluss,                                       |
| <a href="#">18000625 , type 1679A5</a>     | Kabel Anschluss                                        |
| <a href="#">9272</a>                       | Dynamomètre                                            |
| <a href="#">9253B22 (18007525)</a>         | Dynamomètre à composants piézoélectriques              |
| <a href="#">9253B23 (18007527)</a>         | Dynamomètre à composants piézoélectriques              |
| <a href="#">4577A10C1</a>                  | Capteur Druck-Kraft miniature                          |
| <a href="#">6613CA</a>                     | Capteur                                                |
| <a href="#">9361B</a>                      | cellule de charge                                      |

| Produit                                                       | Description                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <a href="#">9367 C</a>                                        | 3-Component Force Link 80 x 80 x 90 mm, -60...60 kN          |
| <a href="#">9377C</a>                                         | cellule de charge                                            |
| <a href="#">9077C</a>                                         | cellule de charge                                            |
| <a href="#">9067C</a>                                         | cellule de charge                                            |
| <a href="#">9232 A</a>                                        | Capteur de contrainte de surface                             |
| <a href="#">18000526 1631C20</a>                              | Câble                                                        |
| <a href="#">1698AA5</a>                                       | Câble                                                        |
| <a href="#">5171A</a>                                         | Module amplificateur de charge                               |
| <a href="#">18032009 / 5877B0</a>                             | système de mesure                                            |
| <a href="#">6652CI39A1Q01 OEM</a>                             | Capteur                                                      |
| <a href="#">8002K</a>                                         | Acceloremeter                                                |
| <a href="#">6031 obsolete. replacement<br/>601CAA, 603CAA</a> | Type de capteur de Piezoelectric pression                    |
| <a href="#">601CAA</a>                                        | Capteur de pression piézoélectrique                          |
| <a href="#">6503C0A</a>                                       | adaptateur                                                   |
| <a href="#">5847B0</a>                                        | Moniteur XY                                                  |
| <a href="#">1500A41A5 (18000420)</a>                          | câble de connexion                                           |
| <a href="#">9217A</a>                                         | petit élément de détection de force                          |
| <a href="#">RAG25A2BV1K</a>                                   | Transducteur de pression                                     |
| <a href="#">2151B05022001 (18025909)</a>                      | Module NC-Füge NCFH                                          |
| <a href="#">8152B211</a>                                      | CAPTEUR D'ÉMISSION ACOUSTIQUE PIÉZOTRON                      |
| <a href="#">1761B3</a>                                        | Câble monoaxial                                              |
| <a href="#">8152B111/121</a>                                  | capteur                                                      |
| <a href="#">NCFH 2151B30154002</a>                            | Module d'assemblage NC NCFH type 2151B ...                   |
| <a href="#">P/n 18005844 6175A2</a>                           | capteur                                                      |
| <a href="#">1631C20 (18000526)</a>                            | câble de connexion                                           |
| <a href="#">9232A (18007469)</a>                              | Capteur de contrainte à haute sensibilité                    |
| <a href="#">9203 (18007403)</a>                               | Capteur de force                                             |
| <a href="#">9339A</a>                                         | Capteur de couple premier composant                          |
| <a href="#">4503B1K0LP0B1KA0</a>                              | 4503B capteur de couple de type                              |
| <a href="#">4503B020LP0B1KA0</a>                              | 4503B capteur de couple de type                              |
| <a href="#">KSM18028884-5</a>                                 | Câble de connexion                                           |
| <a href="#">4502A020R</a>                                     | Capteur de couple mini-intelligent                           |
| <a href="#">KSM124970-5</a>                                   | MESURE CABLE                                                 |
| <a href="#">5233A1</a>                                        | Unité de commande pour plaque de force                       |
| <a href="#">9017B</a>                                         | Capteur de force dynamique à trois axes                      |
| <a href="#">9017C</a>                                         | Quartz capteur de force à 3 composants                       |
| <a href="#">9313aaAA1</a>                                     | Appuyez sur capteur de puissance                             |
| <a href="#">9195GC32</a>                                      | Capteur WIM Lineas Certifié                                  |
| <a href="#">9195GC42</a>                                      | Capteur WIM Lineas Certifié                                  |
| <a href="#">9195GC52</a>                                      | Capteur WIM Lineas Certifié                                  |
| <a href="#">1113COB</a>                                       | joint adaptateur                                             |
| <a href="#">2516B10</a>                                       | Kit de capteur de pointe pour moteur avec capteur Piezotron® |
| <a href="#">7613C</a>                                         | Capteur de pression pour vérins avec amplificateur piézotron |
| <a href="#">7513A</a>                                         | Adaptateur pour raccordement à la soupape indicatrice        |
| <a href="#">1377</a>                                          | Clé à douille tubulaire                                      |
| <a href="#">5.510.293</a>                                     | chargeur de batterie                                         |
| <a href="#">5080</a>                                          | amplificateur                                                |
| <a href="#">Type: 4065B 0500DS1-2.0</a>                       | Capteur haute pression piézorésistif                         |

| Produit                                       | Description                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Type: 6533A21</a>                 | Adaptateur de serrage                                                             |
| <a href="#">Type: 4624AK10</a>                | Amplificateur piézoresistif                                                       |
| <a href="#">55154429</a>                      | Courroie filetée (NCFE 10/20)                                                     |
| <a href="#">9232AQ03 oem</a>                  | CAPTEUR ÉLECTRONIQUE                                                              |
| <a href="#">5039A312</a>                      | Amplificateur de charge                                                           |
| <a href="#">IG-M8-30/S2 (6808-30000-2000)</a> | Capteur de contact                                                                |
| <a href="#">1651C2</a>                        | Câble de connexion pour températures élevées                                      |
| <a href="#">Z201-67-01E</a>                   | Microphone Piezzo                                                                 |
| <a href="#">4097Q02 OEM</a>                   | CAPTEUR DE PRESSION DE FUSION                                                     |
| <a href="#">1631C2</a>                        | Câble de connexion                                                                |
| <a href="#">9333A</a>                         | transducteur de force de pression                                                 |
| <a href="#">9582A1</a>                        | Bouchon de distribution pour type 9343A avec 4 x 6.120.022                        |
| <a href="#">9369A</a>                         | Capteur de couple                                                                 |
| <a href="#">1761B2</a>                        | Transducteur                                                                      |
| <a href="#">4007D</a>                         | Capteur de pression à haute température                                           |
| <a href="#">4624AK21</a>                      | amplificateur piézorésistif                                                       |
| <a href="#">5700A31</a>                       | Adaptateur de rail de montage universel en métal                                  |
| <a href="#">2180ANCFT01.5SB</a>               | Amplificateur servo                                                               |
| <a href="#">KSM18029160-10</a>                | câble de connexion                                                                |
| <a href="#">4550A2K0S10N1KA1</a>              | Capteur rotatif                                                                   |
| <a href="#">2180ANCFN0200SB</a>               | AMPLIFICATEUR SERVO                                                               |
| <a href="#">KSM316330-5</a>                   | CÂBLE                                                                             |
| <a href="#">KSM333010-5</a>                   | CÂBLE                                                                             |
| <a href="#">KSM18028883-5</a>                 | Câble de capteur                                                                  |
| <a href="#">KSM303500-5</a>                   | câble                                                                             |
| <a href="#">KSM305640-5</a>                   | Câble                                                                             |
| <a href="#">2180ANCFN0060SB</a>               | AMPLIFICATEUR SERVO                                                               |
| <a href="#">18026832</a>                      | .                                                                                 |
| <a href="#">18005972</a>                      | .                                                                                 |
| <a href="#">18026981</a>                      | .                                                                                 |
| <a href="#">1999A1A2</a>                      | Câble                                                                             |
| <a href="#">8396A050ATTA00</a>                | Accéléromètre                                                                     |
| <a href="#">8466K01</a>                       | Base de montage adhésive isolée au sol                                            |
| <a href="#">1792A5K00</a>                     | câble                                                                             |
| <a href="#">9724A5000</a>                     | Marteau à impulsion                                                               |
| <a href="#">8640A50</a>                       | Accéléromètre                                                                     |
| <a href="#">1601B2</a>                        | Câble de connexion                                                                |
| <a href="#">PRI-100-96/4-P</a>                | Barrières lumineuses à cadre infrarouge multifaisceaux avec amplificateur intégré |
| <a href="#">900A1</a>                         | Coussin d'impact                                                                  |
| <a href="#">4576A10NC1</a>                    | cellule de charge                                                                 |
| <a href="#">PMI-10-20/3-P</a>                 | Barrière lumineuse infrarouge à faisceau unique                                   |
| <a href="#">PMI-20-10/3-P</a>                 | Barrière lumineuse infrarouge à faisceau unique                                   |
| <a href="#">PMI-20-30/3-P</a>                 | Barrière lumineuse infrarouge à faisceau unique                                   |
| <a href="#">1200A153C5</a>                    | Câble de raccordement de la famille MaxyMo                                        |
| <a href="#">1631C3</a>                        | Câble de connexion                                                                |
| <a href="#">8400K04</a>                       | Accéléromètre                                                                     |
| <a href="#">TYPE1701</a>                      | Connecteur BNC                                                                    |

| Produit                               | Description                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <a href="#">1784B15K03</a>            | Câble de données                                    |
| <a href="#">1631C0.5 / KIAG 10-32</a> | Câble de connexion                                  |
| <a href="#">HSZ01.1-D08-D04-NNNN</a>  | MODULE DE ZONE DE SÉCURITÉ                          |
| <a href="#">9527BA</a>                | dispositif dynamométrique                           |
| <a href="#">9129AD25</a>              | Adaptateur de machine avec Spannkeil                |
| <a href="#">KSM315330-5</a>           | Câble                                               |
| <a href="#">9323AAA</a>               | Capteur de force                                    |
| <a href="#">2157B8</a>                | Module de raccordement NC NCFT                      |
| <a href="#">5134</a>                  | amplificateur de signal                             |
| <a href="#">6213BK   18005969</a>     | capteur piézoélectrique                             |
| <a href="#">2516B12</a>               | Compteur de pointe du moteur                        |
| <a href="#">PXI-5-5/3-P</a>           | capteur                                             |
| <a href="#">9132C21</a>               | Capteur de force à un composant                     |
| <a href="#">1631C2 FA725415</a>       | câble de mesure de distance                         |
| <a href="#">1635C0.5</a>              | câble de connexion                                  |
| <a href="#">6162AA1.2</a>             | capteur                                             |
| <a href="#">9135C21</a>               | Capteur de force à un composant                     |
| <a href="#">CPFTA1</a>                | capteur de force de pédale avec affichage numérique |
| <a href="#">90000011</a>              | Conseils d'application                              |
| <a href="#">6025B-N0C03</a>           | capteur de pression à haute température             |
| <a href="#">1995A2</a>                | Câble d'extension                                   |
| <a href="#">2121A225</a>              | Capteur de position                                 |
| <a href="#">9722A2000</a>             | Marteaux à impulsion avec sortie IEPE               |
| <a href="#">1756CLK04SP3</a>          | câble                                               |
| <a href="#">18029740</a>              | câble                                               |
| <a href="#">18026302</a>              | CÂBLE D'ALIMENTATION DU MOTEUR                      |