

Legris (Parker)



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Legris (Parker)**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Legris (Parker)**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Legris (Parker) produits

Produit	Description
0104 06 00	TE IGUAL Ø 6MM LEGRIS
01091821	Winkel-Einschraubverschraubung D 18 - R 1/2" Messing
0121 17 13	Reduziernippel R 3/8" - R 1/4" Messing
0123 16 17 (pack x10)	Adaptateur Legris - Tuyau en caoutchouc
0132 10 60	Anschlussstülle für Steckschlauch
0132 18 66 (pack x5)	raccord cannelé à action rapide
0401 07 13	Vanne à boisseau sphérique 1/4" BSP Male Female
0437 13 21	Durchgangskugelhahn DN 13 - G 1/2" IG Gehäuse Messing sandgestrahlt, vernickelt feste und bewegliche Platte: Stahl verzinkt, gelb chromatiert mit Entlüftungsbohrung
044 8 12 21	valve
0443 13 04 52	Poignée / levier de vanne pour le Conseil PW
0448 12 21	vanne
0562 05 13 (pack x10)	Drain Tap .250"
0674 00 17	03,08 silencieux plastique
0674 00 13 (pack x5)	silencieux
0676 00 13 (pack x5)	ADJUSTABLE SILENCER
08780013	ADJUSTABLE SILENCER
09000021	Doppelnippel R 1/2" Messing vernickelt
0913 00 21 (pack x25)	Adaptateur de coude
1001E25 00 03	Tuyau souple TRANSAIR D25 Lg:1,5m
1003A170400	Blue Pipe
1003A400400	Rigid Calibrated Pipe 40mm 3M
1006A25 04 00	Tube bleu TRANSAIR D25 Lg: 5,90m
1006A250200	TUBE 25MM GREEN 6M
1006A400200	Green Pipe
1006A6302	Green Pipe
1025U08 04	Schlauch Polyuretan blau, 25 m Rolle
1025P0400	Polyamidrohr weich 4 x 2 mm, blau Rolle à 25 Meter
1025P04 00 27	Weiches Polyamidrohr AD 4 mm, ID 2,7 mm farblosRolle à 25 Meter
1025P06 04	tuyau pneumatique
1025P0600	TUYAU EN NYLON, 25 M, D6, NATUREL

Produit	Description
1025P0601	Polyamidrohr weich 6 x 4 mm, schwarz Rolle à 25 Meter
1025P08 03	tube en polyamide
1025P10 04	Polyamidrohr weich 10 x 8 mm, blau Rolle à 25 Meter
1025P1000	Legris tubing red control air dia 10mm liquid
1025P12 04	Polyamidrohr weich 12 x 10 mm, blau, Rolle à 25 Meter
1025P120009	Polyamidrohr weich 12 x 9 mm, farblos Rolle à 25 Meter
1025P1404	Legris tubing blue atomizing air dia 14mm regulator(25m)
1025T04 00 25	fluoropolymer FEP140 tubing 2,5x4
1025T06 00	tubes
1025U04 04	Tubo de poliuretano azul Rf.1025U0404
1025U06 04	Tubo de poliuretano azul Rf.1025U0604
1025U06R08	clear polyether polyurethane tubing 25m in length, 6mm and 10mm, respectively, outer diameter
1025U08K01	25m rouleau
1025U08R08 08/5.5 25M	For semi-rigid low-temperature ,Ø6x8 ,polyurethane
1025U10K01	25m rouleau
1025U10R08	(Polyéther POLIURETANO TUBO FLEXIBLE ÉTRANGER ROLLOS 25m DIAM 10MM
1040H6603	Tuyau NBR à fixation automatique
1100P06 00	tube en polyamide
1100U0601	(4X6 AIR HOSE black)
1100U08 04	TUBO POLIURETANO FLEXIBLE, EN ROLLOS DE 100 M DIAM EXTERIOR 8MM AZUL
1100U0801	Polyurethanrohr flexibel 8 x 5,5 mm, schwarz Rolle à 100 Meter
1100U1001	Polyurethanrohr flexibel 10 x 7 mm, schwarz Rolle à 100 Meter
1221007	DOUILLE CANNELEE LAITON D LISSE 10 D INT TUYAU 7
1460U	polyuréthane sans connecteurs (2m), Luftschlauch
159668	DESCRIPTION DU PRODUIT a échoué. BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS.
1805-08-10	Pneumatic Rakor BSP ,Men's Side Ø1 / 8 "pipe thread fits into Ø8 ,AISI 316
1809-08-10	BSP Pneumatic elbow , Men's Side Ø1 / 8 "pipe thread fits into Ø8
18211111	straight male equal NPT adaptor R1/8
18211414	straight male equal NPT adaptor R1/4
18211818	straight male equal NPT adaptor R3/12
18212222	straight male equal NPT adaptor R1/6
18212721	straight male BSP taper equal/unequal adaptor R3/4 TO R1/6
18212828	straight male equal NPT adaptor R3/8
1872 14 11	REDUKTION EDELSTAHL AG 1/4"NPT
1872 18 11	REDUKTION EDELSTAHL AG 3/8"NPT
1872 18 14	REDUZIERUNG EDELST.3/8"NPT AUS
1872 22 14	REDUZIERUNG EDELST. 1/2"NPT AU
1872 22 18	REDUZIERUNG EDELST.1/2"NPT AUS
1873 18 22	S.S. EXPANDER MALE 3/8"NPT FEM
18731114	increaser male/female NPT 1/8 TO ¼
18731118	increaser male/female NPT 1/8 TO 3/12
18731418	increaser male/female NPT 1/4 TO 3/12
18731422	increaser male/female NPT 1/4 TO ½
2299	Pistolet à eau
3091 06 10	3091 self-sealing male stud fitting, BSPT thread 6 R1/8 3091 06 10
3091 08 10	3091 self-sealing male stud fitting, BSPT thread 8 R1/8 3091 08 10
3091 08 13	3091 self-sealing male stud fitting, BSPT thread 8 R1/4 3091 08 13
3091 10 17	3091 self-sealing male stud fitting, BSPT thread 10 R3/8 3091 10 17

Produit	Description
31000600	cartouche
3101 04 10	fitting
3101 04 13	MALE STUD FITTINGS, HEXAGONAL, BSPP AND METRIC ØD (MM): 4; C: G1/4
3101 06 10 (pack x10)	3101 male stud fitting, hexagonal, with BSPP 6 G1/8 3101 06 10
3101 06 13	étalon masculin
3101 08 13	Raccord enfichable pneumatique
3101 10 13	3101 male stud fitting, hexagonal, with BSPP 10 G1/4 3101 10 13
3101 10 13	Einschraubsverschraubung
3101 10 17	3101 male stud fitting, hexagonal, with BSPP 10 G3/8 3101 10 17
3101 12 13	3101 male stud fitting, hexagonal, with BSPP 12 G1/4 3101 12 13
3101 12 17	3101 male stud fitting, hexagonal, with BSPP 12 G3/8 3101 12 17
31010410	fitting
31010413	fitting
3101 04 19 (pack x10)	Même connexion D 4-M 5
31010610	fitting
31010613	AIR FLEXIBLE UNION quart-6
31010660	Gerader Einschraubanschluss D 6 - M10x1 Messing vernickelt, mit Dichtring
31010810	(STRAIGHT FITTING 1/8" BSP 8MM)
31010810	fitting
3101 08 13 (pack x10)	fitting
3101 08 17 (pack x10)	y compris la certification
31011013	AIR FLEXIBLE UNION quart-10
31011017	AIR FLEXIBLE UNION 3/8-10
31011021	(STUD 1/2" BSPP 10 mm)
3101121	Liens rapides enregistrement
31011213	(Raccord droit 1/4" BSP 12 mm)
3101 14 21	raccord
31020400	(4mm elbow)
3102 08 00	COUDE ÉGAL 8MM
3104 06 00	t-shirt égal
3104 10 00	T-Fiche de connexion
3104 04 00	t-shirt égal
31040600	(EQUAL TEE FITTING 6MM)
31040800	T connexion D 8
31040806	T-connecteur D 8 - D 6 - 8 D
31041000	LUKE AIR FLEXIBLE T 10
31041408	Unequal Tee 14 -> 8 atomizing air
31060304	(3-4mm Tube/tube conn)
3106 04 00	connecteur égal
31060406	fitting
31060408	fitting
310606 00	UNION DOBLE IGUAL Ø 6MM LEGRIS
3106 06 00 (pack 1x10 pcs)	EQUAL CONNECTEUR
31060608	Gerade Reduzierung D 6 - D 8
3106 06 10	Réduction droite D6 - D10
3106 08 00	connecteur égal
31060800	fitting

Produit	Description
31060810	Gerade Reduzierung D 8 - D 10
3106 10 00 (pack x10)	connecteur
31061000.	fitting
3106 06 00	connecteur égal
3106 12 00	Raccord à enfoncer pneumatique
3109 06 10 (pack x10)	Fitting
3109 10 21	Winkel-Einschraubanschluss D 10 - R 1/2" Einschraubstutzen Messing vernickelt, vorteflonisiert
3114 06 13	coupleur
3116 10 00	Gerader Schott-Steckanschluss D 10
3126 08 00	prise de courant
31400600	fitting
31400800	fitting
31660608	Reducer 8->6
3169 06 10	CODO ELEVADO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Y METRICA Ø 6MM G1/8 LEGRIS
3169 06 13	CODO ELEVADO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Y METRICA Ø 6MM G1/4 LEGRIS
3169 08 10	Raccord à visser angulaire
3169 08 13 (pack x10)	CODO ELEVADO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Y METRICA Ø 8MM G1/4 LEGRIS
31690419	PUSH-IN/THRD. ELBOW, EXTENDED, 4MM TO M5
31690610	AIR FLEXIBLE COUDE 1/8-6
31690613	AIR FLEXIBLE COUDE quart-6
31690810	AIR FLEXIBLE COUDE 1/8-8
31690813	AIR FLEXIBLE COUDE quart-8
3169 08 17 (pack x10)	AIR FLEXIBLE COUDE 3/8-8
31691013	montage goujon angle prolongé D 10 - G 1/4 " laiton vis-nickel-plaqué, avec la bague d'étanchéité
3169 10 17	COUDE À GOUJON NEXT 10 MM X 3/8 « BSPP
3175 06 10	Gerader Einschraubanschluss D 6 - R 1/8" Messing vernickelt, Gewinde vorteflonisiert
3175 06 17	3175 male stud fitting, hexagonal with BSPT thread R3/8 3175 06 17
3175 08 10	3175 male stud fitting, hexagonal with BSPT thread 8 R1/8 3175 08 10
3175 08 13 (pack x10)	Raccord fileté droite D 8 - R 1/4 "
3175 10 10	3175 male stud fitting, hexagonal with BSPT thread 10 R1/8 3175 10 10
3175 10 13	Gerader Einschraubanschluss D 10 - R 1/4" Messing vernickelt, Gewinde vorteflonisiert
3175 10 17	3175 male stud fitting, hexagonal with BSPT thread 10 R3/8 3175 10 17
3175 10 21	3175 male stud fitting, hexagonal with BSPT thread 10 R1/2 3175 10 21
3175 12 13	3175 male stud fitting, hexagonal with BSPT thread 12 R1/4 3175 12 13
3175 12 17	Gerader Einschraubanschluss D 12 - R 3/8" Messing vernickelt, Gewinde vorteflonisiert
31751421	adapter
31980610	AIR FLEXIBLE branche Te 1/8-6
31980613 BRANCH TEE 1/4" BSP 6mm	AIR FLEXIBLE branche Te quart-6
3198 08 10 (pack x10)	AIR FLEXIBLE branche Te 1/8-8
3198 08 13 (pack x10)	AIR FLEXIBLE branche Te quart-8
3198 10 13 (pack x10)	AIR FLEXIBLE branche Te quart-10
3198 10 17 (pack x10)	AIR FLEXIBLE branche Te 3/8-10
3199 06 10 (pack x10)	CODO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Ø 6MM G1/8 LEGRIS
31990613 ELBOW FITTING 1/4" BSP-6MM	CODO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Ø 6MM G1/4 LEGRIS
3199 06 19	COUDE À GOUJON 6 MM X M5

Produit	Description
3199 06 60	COUDE MÉTRIQUE MÂLE M10X1 6MM Ø
3199 08 10	CODO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Ø 8MM G1/8 LEGRIS
3199 08 13	coude
3199 04 10 (pack x10)	fitting
3199 04 13	fitting
31990610	fitting
3199 06 13 (pack x10)	fitting
31990619	(Angle D raccord le plot 6 - M5x0,8 laiton vis-nickel-plaqué, avec la bague d'étanchéité 10 paires)
31990660	Winkel-Einschraubanschluss D 6 - M10x1 Einschraubstutzen Messing vernickelt, mit Dichtring
31990810	fitting
31990813	räkor
32*10	la soupape d'échappement
3391 06 10	3391 self-sealing male stud fitting, BSPP thread 6 G1/8 3391 06 10
3391 08 10	3391 self-sealing male stud fitting, BSPP thread 8 G1/8 3391 08 10
3391 08 13	3391 self-sealing male stud fitting, BSPP thread 8 G1/4 3391 08 13
3391 10 17	3391 self-sealing male stud fitting, BSPP thread 10 G3/8 3391 10 17
36011017	Male stud fitting 3/8" 10mm liquid tube pump/filter
36011021	Male stud fitting 1/2" 10mm
36041000	connexion T-fiche D 10 / standard VW laiton nickelé chimiquement
3616 06 00	UNION DOBLE IGUAL PASATABIQUES Ø 6MM
3669 06 10	RACOR DE ENTRADA CODO ELEVADO ORIENTABLE, CIL. Ø 6MM G1/8 LEGRIS
3669 06 13	RACOR DE ENTRADA CODO ELEVADO ORIENTABLE, CIL. Ø 6MM G1/4 LEGRIS
3669 08 13	RACOR DE ENTRADA CODO ELEVADO ORIENTABLE, CIL. Ø 8MM G1/4 LEGRIS
3699 08 10	raccord
36990660	Stud Elbow M10x1 (length thread 5,5 mm)
38060400	(3806 EQUAL CONNECTEUR 4mm)
3806 06 00	connecteur égal
38061200	(3806 EQUAL CONNECTEUR 12MM)
3816 06 00	PUSH-IN FITTING 6MM
38895511	(COMP EQUERRE 16/03 X NPT1 / 8")
3916 06 00	Fitting
4202 25 34 20	VANNE AXIALE 1" BSP
4202 50 48 20	Valve axiale
4202253420	VANNE AXIALE 1" BSP
4202504820	VANNE AXIALE 2" BSP
4222 15 21 20	valve
4222 20 27 30	joint EPDM
4730 20 27 22	Soupape
4892 13 13	Clapet anti-retour
4933 15 21	1/2
6 TO 8	tuyau de diamètre 6 à 8,
66021700	EQUAL ELBOW 16.5MM
66022500	Elbow
66024000	Elbow
66042500	25MM EQUAL TEE
66046340	REDUCING TEE 63/40MM
66051721	MALE STUD 16.5MM X 1/2" BSP

Produit	Description
66052527	25MM MALE STUD BST TAPER 3/4"
66054042	Male stud fitting. BSP taper
66056348	MALE STUD BSP TAPER (2")
66061700	40MM EQUAL CONNECTOR
66064000	40MM EQUAL CONNECTOR
66122500	ELBOW 45 DEG 25MM
66124000	Elbow
66126300	Elbow
6625 25 00	Bouchon fin de ligne avec purge TRANSAIR D25
6662 25 00	Bride de dérivation TRANSAIR D25
66662540	40MM TO 25MM PLUG IN REDUCER
6680 25 21	Prise murale TRANSAIR D25 G1/2"
66980003 obsolete, replacement	Tool case
66980005	
66980004	
66981002	rolls for distribution of compressed air, Light serie hose reel 16 m,Transair, ØD 12,Hose i.d.(mm) 8, Max. Presure(bar)15,H-251, L-390, Enclosed case, hose clutch with free return, input connection G1/4 male, output hose only
70120410	(BANJO FLOW CONTROL 4mm G1/8")
70120419	(BANJO FLOW CONTROL)
70120610	(BANJO FLOW CONTROL 6mm G1/8")
7100 06 10	REGULADORES DE CAUDAL,ESCAPE,BSP CIL. Ø 6MM G1/8
7100 16 10	fitting
7130 04 10	fitting
7190 10 10	régulateur de vitesse
76600813	Régulateur de Vitesse D 8 - G 1/4 " Contrôle d'échappement du flux d'air, version miniature
7770 08 00	régulateur de débit en ligne
7880 06 10	raccord bloquant
7883 08 13	Vis d'arrêt
7910 08 00	BALL VALVE, MINI, 2/2, PUSH-IN, 8MM
79100800	Valve
7996 08 00 (pack x10)	Rückschlagventil D 8
8 MM R 1/4	speed control valve throttling
8 MM R 3/8	speed control valve throttling
8006 S20 00,8206 S20 00, 8306 S20 00 + 8011 S20 27,8211 S20 27, 8311 S20 27	NIPPLE, hydraulic, pipe diameter:Ø20mm PN400
8011 L10 13,8211 L10 13, 8311 L10 13 + 8011 S10 13,8211 S10 13, 8311 S10 13	NIPPLE, hydraulic, pipe diameter: Ø10mm PN400
8011 S10 17,8211 S10 17, 8311 S10 17	NIPPLE, hydraulic, pipe diameter: Ø10mm PN630
8011 S12 13,8211 S12 13, 8311 S12 13	NIPPLE, hydraulic, pipe diameter: Ø12mm PN630
8028 S10 17,8228 S10 17, 8328 S10 17	COUPLING Ø10 G3/8" DIN 2353 PN400
8028 S20 27,8228 S20 27, 8328 S20 27	COUPLING Ø20 G3/4" DIN2353
8046 S20 00,8246 S20 00	ELBOW, REVERSE HYDRAULIC Ø20mm PN400,DIN2353

Produit	Description
8072 S10 00.8272 S10 00. 8372 S10 00 + 8072 L10 00.8272 L10 00. 8372 L10 00	ELBOW, HYDRAULIC, 90 °, pipe diameter: Ø10mm, PN630
8072 S12 00.8272 S12 00. 8372 S12 00	ELBOW, HYDRAULIC Ø12mm PN400,DIN2353
8076 S20 10.8276 S20 10. 8376 S20 10	REDUCING NIPPLE, Ø20xØ10mm, PN400
8079 13 17	REDUCTION, GEAR, SHORT TYPE, G $\frac{1}{4}$ "-G $\frac{3}{8}$ "
8079 13 21	REDUCTION, GEAR, SHORT TYPE, G $\frac{1}{2}$ "-G $\frac{1}{4}$ "
8079 13 27	REDUCTION, GEAR, SHORT TYPE, G $\frac{1}{4}$ "-G $\frac{3}{4}$ "
8079 17 27	REDUCTION G $\frac{3}{8}$ "-G $\frac{3}{4}$ " PN400,DIN2353
8207S06_00	cross connector
8211S06_13	nipple
8251S06_13	elbow fitting
1025U08 05	tuyau pneumatique
9084 22 13	Einschraubstecknippel avec R-AussennGew. couplage
9084 22 17	Stecknippel 3/8
90851310	(QRC PROBE W/BARBED FITG OD10MM)
90861713	QUICK COUPLING BODY, MALE BSPT 1/4"(91051713)PROBE-FEMALE BSPP 1/4"
90872517	9087 - Probe, Straight-Through, Male BSPP Thread PROBE 3/8" BSPP MALE
91051713	Kupplung AG G 1/4" Serie 17
BSP R1/4	pipe dia 8, raccord
BSP R1/8	pipe dia 6, raccord
BSP R3/8	pipe dia 8, raccord
C-00002-28044-DFP	GEAR FLOW WAY ADJUSTABLE R 3.8 G 3.8
C-BMA42-32442-COM	INSTANT CONNECTION - MALE STUD 3/8 CYL TUBE RI 10
C-BMA42-39996-COM	3609 - COMPACT SQUARE STUD MALE BSPT / NPT 6
CLIP 10 00	Accessoires pour raccords enfichables
DN50-G2",IG.369486078,LSF12	AXIAL VENTIL
M10X1.0	pipe dia 6, raccord male metric
M5X0.8	pipe dia 6, raccord male metric
ØD:6 3102 06 00	égal coude
ØD:6 C:R 3/8 3109 06 17	goujon mâle coude, BSPT
1864 14 13	Adaptateur en acier inoxydable 316L
1864 22 21	adaptateur fileté
POLYURETHANE 8MMX5,5MM BLACK 100M	hose
R 1/ 2 9082 22 21	DESCRIPTION DU PRODUIT a échoué.
R 1/4 RI 8	Raccord instantane d'implantation Equerre male R 1/4 RI 8 plastique
R1/2 91051321	quick coupling
31161400 (VPE= 10 Stück)	Gerader Schott-Steckanschluss D 14
3116 08 00	RACCORD DE CLOISON 8 MM
90862517	SONDE 3/8 BSPP FEMELLE
1100U08 04	TUBULURE EN POLYURÉTHANE
1100U06 04	TUBULURE EN POLYURÉTHANE
01911621	Einschraubtuelle
02221300	GEWINDESTOPFEN G- UND METRISCHE GEWIN
233.02-N	GEWINDESTOPFEN AVEC JOINT TORIQUE
0222 19 00	BOUCHON HEXAGONAL M5 NICKELÉ

Produit	Description
31060810	GERADER ANSCHLUESS
0670 00 10 (pack x10)	EINSCHRAUB-SCHALDAEMPFER
3101 06 10	raccord
3198 06 10	Connecteur à visser en T D 6 - G 1/8"
3126 06 00	prise de courant
09311821	EINSCHRAUBTUELLEN FUER WEICHROHRE. G-GE
3199 06 10	Raccord à visser coudé D 6 - G 1/8"
3199 08 10	Coude Stud
31990813	Winkel-Einschraubanschluss D 8 - G 1/4"
3199 10 13	COUDE À GOUJON 10 MM X 1/4 « BSPP
31100404	Kodierring D4 blau
31000604	Kodierring D6 blau
31100804	bleu Kodierring J8
31100402	Kodierring D4 grün
31100404	Kodierring D4 blau
3110 04 03	Bague de codage D4 rouge
31100405	bouton
33910610	3391 self-sealing male stud fitting, BSPP thread 6 G1/8 3391 06 10
33910810	3391 self-sealing male stud fitting, BSPP thread 8 G1/8 3391 08 10
33910813	3391 self-sealing male stud fitting, BSPP thread 8 G1/4 3391 08 13
33911017	3391 self-sealing male stud fitting, BSPP thread 10 G3/8 3391 10 17
30910610	3091 self-sealing male stud fitting, BSPT thread 6 R1/8 3091 06 10
30910810	3091 self-sealing male stud fitting, BSPT thread 8 R1/8 3091 08 10
30910813	3091 self-sealing male stud fitting, BSPT thread 8 R1/4 3091 08 13
30911017	3091 self-sealing male stud fitting, BSPT thread 10 R3/8 3091 10 17
3101 10 13	CLOU MÂLE, TAILLE 10 MM X 1/4 « BSPP
31011017	3101 male stud fitting, hexagonal, with BSPP 10 G3/8 3101 10 17
3101 12 13	goujon mâle, hexagonal, avec BSPP 12 G1/4
3101 12 17	raccord à goujon mâle, hexagonal, avec BSPP 12 G3/8
31750617	3175 male stud fitting, hexagonal with BSPT thread R3/8 3175 06 17
3175 08 13 (pack x10)	Raccord fileté droite D 8 - R 1/4 "
31751010	3175 male stud fitting, hexagonal with BSPT thread 10 R1/8 3175 10 10
31751013	Gerader Einschraubanschluss D 10 - R 1/4" Messing vernickelt, Gewinde vorteflonisiert
31751021	Raccord à goujon
31751217	Gerader Einschraubanschluss D 12 - R 3/8" Messing vernickelt, Gewinde vorteflonisiert
90862321.	Stecknippel
9084 22 21	Kupplung
9094E0713	Stecknippel
9094E0708	Stecknippel
9415U06 22	9415U - CORPS FÉMININ, NPT
3320060007	Kupplungstecker D 6
3321060007	Kupplungsmuffe D 6
33290002	Cap avec 4 - 7 Connectivité
6698 00 05	Boîte à outils Transair
1025P0400	Polyamidrohr weich 4 x 2 mm, blau Rolle à 25 Meter
01221010	CONNECTEUR BARB 10MM
9C96 06 56P1	EMBOUT COUDE A DOUILLE ANNELE AVEC OBTURATION
1025P06 03	tube en polyamide

Produit	Description
22E0464	PISTOLET À EAU
22B0079	Corps de la femme
7818 04 13	raccord de capteur
3199 08 21	coude à clous
3199 12 21	coude
3166 06 08 (pack x10)	RÉDUCTEUR 6MM X 8MM
0122 10 07	L'adaptateur de tuyau laiton rainuré EDIT 10x7mm
3675-12-21	Adaptateur
3181 06 55	raccord mâle d6 filetage m7
3606 10 00	connecteur
1025U14 04 95	Tuyau
3601 06 13	Raccord à visser droit
0674 00 21 (pack x5)	Selincer
1100U08 01	Tuyau
1100U10 01	Tuyau
1040H66 03 (pack 40 m)	TUBE FLEXIBLE H/D AUTO-RAPIDE
0436 13 21	robinet à tournant sphérique
0674 00 10	Silencieux pneumatique
7770 04 00 (pack x10)	RÉGULATEUR DE DÉBIT EN LIGNE
49022027	Robinet à boisseau sphérique
90872317	Téton
4902 15 21 (pack x20)	Robinet à boisseau sphérique
01052234	connecteur
01062200	Couplage
0105 12 21	connecteur
01052227	connecteur
18051218	connecteur
91232310	raccord rapide
90852310	Téton
01170027	connecteur Bulkhead
01052227	connecteur
01051217	connecteur
91012321	raccord rapide
01361021	Adaptateur Barbed
3199 08 17	COUDE CONN (M) 8X3 / 8X16.5MM THREADED
0138 10 00	JOINT
0675 00 19	SILENCIEUX M5
92142727	Coupleur
02851000	INOX BOUCHONS
0489 13 21	robinet à tournant sphérique
6315 06 13WP2	Raccord à goujon mâle
63150817WP2	FEMALE STUD 8mm X R3 / 4
7820 00 10	Régulateur de contrôle de débit pneumatique
7883 04 10	Bloqueur/régulateur de débit
3304 08 04	Raccords pneumatiques enfichables
3126 04 00	Composite
6402 13 21 (pack x5)	robinet à tournant sphérique
4202 15 21 20	AXIAL VALVE

Produit	Description
31010413	MALE STUD FITTINGS, HEXAGONAL, BSPP AND METRIC ØD (MM): 4; C: G1/4
3101 08 13	étalon masculin
1025U0808 obsolete, replaced by 1025U08R08	Tubes Pur Transperent 8
1025U08R08	TUBE EN POLYÉTHÈRE PUER CRISTAL
8810613	Soupape
DN16 CNOMO E07.21.115.N 36/11	Tuyau
4730 25 42 22	Soupape
3101 08 21	Raccord pneumatique
G3/8 9214 25 17	Coupler, Femme BSPP Discussion
92142113	Raccord
0703 42 82	Composant Pneumatique (Coupleur de raccordement)
3606 06 00	connecteur
2299 12 01	pistolet à eau
0448 06 13 (pack x2)	VANNE À 3 VOIES
3199 08 17	coude
3199 10 17 (pack 1x10 pcs)	coude
3199 06 17 (pack 1x10 pcs)	coude
3108 08 13 (pack 1x10 pcs)	record
3108 10 13 (pack 1x10 pcs)	record
3106 06 08	connecteur
3106 08 10 (pack 1x10 pcs)	CONNECTEUR INÉGAL
3101 10 21 (pack 1x10 pcs)	RECORD DE CONNEXION
3101 08 21 (pack 1x10 pcs)	Raccord à goujon, BSPP mâle et filetage métrique
3101 10 17 (pack 1x10 pcs)	Raccord à goujon, BSPP mâle et filetage métrique
3101 08 17 (pack 1x10 pcs)	Raccord à goujon, BSPP mâle et filetage métrique
3199 08 13 (pack 1x10 pcs)	Coude à goujon, BSPP mâle et filetage métrique
3199 10 13 (pack 1x10 pcs)	COUDE À GOUJON
1100U10 04	tube bleu
3102 10 00 (pack x10)	COUDE ÉGAL 10 MM
3102 10 12 (pack x10)	COUDE INÉGAL D10-D12
3102 08 10 (pack x10)	COUDE INÉGAL D8-D10
3166 08 10 (pack x10)	RÉDUCTEUR 8 MM X 10 MM
3699 12 17 (pack x5)	COUDE À CLOUS POUR HOMME
9214 25 13	Sonde à valve, femelle
9286X25 13	Sonde à valve, mâle
0138 42 00 (pack x10)	Joint
0461 09 17 (pack x5)	Vanne manuelle avec vidange DN09 G3/ 8 Rilsan
0461 06 13 (pack x2)	Vanne manuelle avec vidange DN06 G1/ 4 Rilsan
0482 12 21 (pack x2)	robinet à tournant sphérique 3 voies G1/2 PTFE
3320 04 00 07	Connecteur multiple série LF 3000 7 x 4 mm
3320 04 00 12	corps à vis mâle à connecteurs multiples
3199 10 21	COUDE À GOUJON 10 MM X 1/2" BSPP
7649 06 10 (pack x10)	RÉGOLATORE DI FLUSSO (1/8 D.6)
3602 06 00 (pack x10)	coude
E07.21.115N	Tuyau auto-bagués
78180419	CAPTEUR DE PRESSION
4202 20 27 20	VALVE AXIALE

Produit	Description
1100U08A01	TUYAU PU ANTISTATIQUE
6959 10 17	Raccord à clipser
9020T08 10	Coupleur de moule pour corps mâle, tuyau ID de 10 mm
0105 04 10	Pochette en laiton, 4 mm
P/N: 123625, Type: AE-L-C40-123625	SPERREINSATZ CEM-C40
3189 12 13	Connecteur angulaire
3189 12 13 (pack of 2 pcs)	Connecteur angulaire
0446 04 10 (pack x2)	ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE DOUBLE FEMELLE MONTÉ SUR PANNEAU
0446 13 21	ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE DOUBLE FEMELLE MONTÉ SUR PANNEAU
7770 06 00	régulateur de débit en ligne
3199 04 19 (pack x10)	raccord
3109 04 10	raccord
3133 06 19 (pack x10)	BORNE MÂLE M5 Ø6 À RACCORD COUDÉ À 45°
3199 12 17	coude à clous
1100U12 04	tubes
Q10-1/4	record plat
92872113	Bouchon
0913 00 13 (pack x50)	coude
4890 21 21	Valve anti-retour en acier inoxydable
Type: PFAN-8-S	PNEU. TUYAU D'AIR (GRIS)
33000600	Connecteur modulaire
6698 03 01	Coupe-tuyau Transair
6698 04 01	Ébavurage de tuyaux Transair
3198 12 13	Tube de 12 mm x branche mâle G1/4 en T.
3198 12 17 (pack x10)	Tube de 12 mm x branche mâle G3/8 en T
3198 12 21 (pack x10)	Tube de 12 mm x branche mâle G1/2.
7996 06 00	Clapet anti-retour en ligne 79960600 Legris - Tube de 6 mm de diamètre extérieur (lot de 10), nylon MAX PSI 145 (9,86 bar) avec laiton nickelé.
7996 10 00	Clapet anti-retour en ligne 79961000 Legris - Tube de 10 mm de diamètre extérieur (lot de 5), nylon MAX PSI 145 (9,86 bar) avec laiton nickelé.
EF00 00 02	EF00 00 02, R1/4" Adaptateur BSPT égal/inégal mâle droit.
EF00 00 04	EF00 00 04, R1/2" Adaptateur BSPT égal/inégal mâle droit.
EF00 04 06	EF00 00 06, R3/4 « Adaptateur BSPT égal/inégal mâle droit.
EF00 00 08	EF00 00 08, R1" Adaptateur BSPT égal/inégal mâle droit.
EF00 00 06	EF00 00 06, R3/4 « Adaptateur BSPT égal/inégal mâle droit.
1806 08 00	couplage
1025U08 01	Tubes en polyuréthane PU
1025U08R08	TUBE EN POLYÉTHÈRE PUER CRISTAL
3106 03 04	joint
9087 23 13	Coupleur « Série 23 + 24" »
4202 32 42 20	Soupape d'arrêt
3175 08 21 (pack x10)	Raccords de goujon
3109 06 13 (pack x10)	Raccords de goujon
3109 08 10 (pack x10)	Raccords de goujon
3109 08 13 (pack x10)	Raccords de goujon
3109 08 17 (pack x10)	Raccords de goujon
3109 08 21 (pack x10)	Raccords de goujon
0670 00 21 (pack x10)	échappements

Produit	Description
7060 06 13 (pack x10)	Pot d'échappement
1025U10 04	Tuyau en polyuréthane
3199 10 10	Raccord rapide - coude court G 1/8
21SBAW10EVX	prise de courant
3168 06 04	raccord
1100P10 00	tuyau en polyamide
3118 08 13	Raccords pneumatiques Banjo
1100U04 03	Tuyauterie en polyuréthane PU
1100U04 04	tube bleu
1100U04 05	tube en polyuréthane jaune
1100U08 03	tube en polyuréthane rouge
1100U08R01 (roll x100 meters)	TUBE EN POLYÉTHÈRE PUR NOIR 8 MM X 100 MM
1100U08R13 (roll x100 meters)	ANNEAU EN TUBE DE POLYÉTHÈRE PUR EN CRISTAL ROUGE 8 MM X 5,5 MM 100 MM
1100T06P00	fluoropolymère
4890 13 13	Clapet anti-retour
3109 10 17	Raccord d'angle
1100P08 00	tube en polyamide
1100P12 00	tube en polyamide
PA0604-M1000	Tuyau en polyamide bleu 4X6
3199 14 21	Coude à dégagement rapide /D14 R1/2
3199 06 13	Raccord pneumatique
3166 04 06	réducteur
3166 06 08	réducteur
4202 10 17 20	valve axiale
3313 10 13 04	COLLECTEUR DOUBLE FEMELLE 1/4"BSP P 8X1/8"BSPP ALUM
1025U06 05	tuyau
1025U10 05	tuyau
1025U12 05	tuyau
1100Y10 00	tuyau en polyéthylène
3693 04 19	raccord
1870 14 14	manche
3142 04 00	Distributeur en Y avec raccord enfichable Ø4mm x Ø4mm
42980201	mini-électrovanne
7669 06 19	Régulateur de débit
G8-5/6 MM	ENREGISTREMENT DE CONNEXION FACILE
1080H6603	Tuyau NBR à fixation automatique
1821 27 21	adaptateur
3606 08 00	connecteur
3606 12 00	connecteur
3606 14 00	connecteur
3804 06 00	connecteur
3804 08 00	connecteur
3804 10 00	connecteur
3804 12 00	connecteur
38041400	connecteur
38060806	connecteur
38061008	connecteur
38061210	connecteur

Produit	Description
38061412	connecteur
138 10 00	rondelle en cuivre
25SBIW21MPN	prises
25KBIW21MPN	raccord rapide
0152 17 17	Douille coudée à vis double
7808 04 17	raccord de capteur
1025P10 00	tube en polyamide
0562 05 13	Robinet de vidange à pointeau, BSPP mâle et filetage métrique
0400 07 13	Robinet à tournant sphérique 1/4" BSP mâle femelle
3806 08 00	raccord à vis en acier inoxydable
3379 04 00	Raccord pneumatique
3379 08 00	Raccord pneumatique
fitting with 4mm hose	raccord
fitting with 6mm hose	raccord
3139 04 00	Connecteur
7881 13 13	Raccord de blocage pneumatique
7882 17-17-BSP	RACCORD DE BLOCAGE
0652 66 13	pistolet à air comprimé
0690 01 00	tube à buse
3181 04 55	Raccordement pneumatique
0118 15 21 39	Raccord angulaire pivotant
0127 10 75	virole tubulaire
7060 06 10	Régulateur de débit pneumatique
3142 04 06	Appuyez pour connecter le raccord
0670 00 13	silencieux
7770 10 00	régulateur de débit en ligne
3104 10 08	t-shirt inégal
3101 06 21	étalon masculin
3199 12 13	coude à clous
3193 12 17	raccord
3193 14 21	raccord
3166 08 12	raccord
G1/4-6	VARIATEUR À VALVE À VÉRIN
3166 06 14	raccord
3182 06 04	raccord
3116 06 00	raccord
3166 06 12	raccord
3102 06 00	raccord
3180 06 00	prise de courant
3182 08 00	raccord
3182 12 00	raccord
3168 08 06	augmentateur
3101 14 17	raccord
3182 06 00	coude
3126 14 00	prise de courant
3182 04 00	coude
0909 00 21	Traverse

Produit	Description
1040H62 03	Tuyau droit à bouchon rapide en NBR
0121 34 21	tétine double
1100 P04 04 27	Tuyau d'air
1100U04 02	Tuyauterie
3136 08 10	Cloison droite
0105 06 11	Raccord à visser droit
1001P00 00 23	Tuyau en polyamide
2010P06 04	Tuyau en polyamide
2005P08 04	Tuyau en polyamide
1001U00 01 25CH	Tube à éther PUR
1001Y00 00 02	Tube en polyéthylène
1001U00 02 42	Tuyau en PUR
2003U10R01	Tuyau en éther PUR
2010P04 00 27	Tuyau en polyamide
3151 04 00	Bouchon de fermeture
3151 06 00	Bouchon d'étanchéité
3151 10 00	Bouchon de fermeture
3151 12 00	Bouchon de fermeture
3151 08 00	Bouchon d'étanchéité
3151 14 00	Bouchon de fermeture
PTCCE-4	Cartouche encapsulée SAE
1025V23 00 15	Tuyau
3310 10 21	RÉPARATEUR
0602 23 11 20	RONDELLE EN PLASTIQUE 1/4" BSP
0446-10-17	Soupape
G1/4 9101 18 13	Coupleur mâle
G1/4 9087 18 13	Coupleur mâle
1040H66 02	Tuyau autoserrant
0902 00 13	Adaptateur métrique
1100Y04 00	tuyauterie en polyéthylène
1100Y08 00	tuyauterie en polyéthylène
1075Y12F04	tube bleu FDA en polyéthylène 1
1025P16 04 13	tube en polyamide
1025P04 03	tube en polyamide
1025P10 02	tube en polyamide
1025P04 01	Tube en nylon
1025P04 04 - 4 x 2mm diameter	Tube en nylon
1025P04 02	Tube en nylon
1025P04 05	Tube en nylon
1100P04 06	Tube en nylon
3330 04 01	Capuchon d'identification
3199 04 19	coude à clou
0436 18 27	Robinet à bille verrouillable 3/2 en ligne
21KBAW10EVX (9201X2110)	Coupleur, filetage BSPP mâle
21KBAW13EVX (9201X2113)	Coupleur, filetage BSPP mâle
25SBTF08MPN (92852508)	Sonde, à valve, avec raccord Barb
G1/8 70600610	régulateur d'échappement à filetage extérieur
9287 25 13	Fil mâle PLG avec Shutoff-1/4BSPP

Produit	Description
1100U04 03 / Red	Tuyauterie en polyuréthane PU
3101 06 19	TAILLE DU CLOU MÂLE : 6 MM X 5 CM
3104 14 00	tee-shirt égal
3106 14 00	connecteur égal
7883 06 10	bloqueur/régulateur de débit
3310 06 13	Collecteur