

Magnescale



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Magnescale**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Magnescale**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Magnescale produits

Produit	Description
200275,SJ300 SERIES	sensor for H70-3
A-8562-349-A / PL40 MR KIT (CASE)	ÉCHELLE LINÉAIRE INDUSTRIELLE
CE28-090NF	(cable encoder)
DG155P-L605	sondes tactiles
DG155P-L605	TRANSDUCTEUR
DK805SBLR	sensor
DK812SALR	sonde tactile
HA-705LK MSS-976R	Magnescale
HA-705LK-905	HA-705LK-905 Tête de lecture (câble et connecteur 2,5m)
HA705LK-907	Tête de lecture (câble 1,5m, extrémité ouverte)
MD20B	Interpolationseinheit für Positionssteuerungen, Einstellbare Auflösung: 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 2.5 / 4 / 5 / 10µm RS422 Signalausgang A / A B / B Z / Z Alarm / Alarm Spannungsversorgung +5V(±5%) DC, 3Watt
MG41-NE	Module d'interface Ethernet (TCP/IP)
MK3-100	Câble
MSS976R-300MM (30-300-30)	Système d'échelle de rétroaction
MSS976R0300L03	Système d'échelle de rétroaction
MSS976R0350L01	Système d'échelle de rétroaction
MSS976R-0450L02 (30-450Y-30)	Système d'échelle de rétroaction
PL20C-5C	Assemblage de câbles blindés avec tête de lecture
PL82-BT02	tête de lecture
SJ700A015	Balance Magnescale SJ700A-015 150 mm (5,9 pouces) avec assemblage de câbles de 10 pieds
SJ700A-040	Balance Magnescale SJ700A-040 400 mm (15,8 pouces) avec assemblage de câble de 10 pi
SL130-20	(Maßstab Digiruler SL130, 200mm Messweg, Genauigkeit ±26µm)
SR128-030	Magnescale SR128-030 300 mm (11,8 pouces) avec queue de cochon de 12 pouces et connecteur rond à 10 broches
GB140ER	échelle
SZ705	Mandrin à écailles
SZ705-D01	Chuck échelle
CE10-05C	Câble d'extension

Produit	Description
SR721SP-1 250mm 75:250:75	TIGE DE MESURE
P/N: A-8562-349-A Type: PL40 MR KIT (Case)	Kit
MSS976R-0600L01 (30-600-30 Scale Rod Gesamtlänge 660 mm)	ÉCHELLE, LINÉAIRE, ACIERS-976R-MSS-976R, 550MM
MSS976R-0600L02 (30-550-30 Gesamtlänge 610 mm)	Canne à échelle
LH70-3	panneau d'affichage
PL60-3	unité de lecture
DK812SBR5	Sonde tactile
LT30-1G	Anzeigeeinheit für DK-Serie 1 Kanal
HA705LK-903	Tête de lecture avec un mètre de câble
SR128-025	échelle
SR128-040	Magnescale SR128-040A 400 mm (15,7 pouces) avec queue de cochon de 12 pouces et connecteur rond à 10 broches
MK3-150	Balances et têtes de lecture Magnescale pour laminoirs
PL40 obsolete/spare part available - P/N: A-8562-349-A Type: PL40 MR KIT (Case)	lecteur
MD50-4N EK1	Interpolateur
SR128-045	Magnescale
DK805SALR5	Messtaster DK-Serie
LT Case 01	Tischgehäuse für LT10A, LT11A, LT20A, LT30
DK805SALR	sonde
DK812SAVR	Type de pneumatique, 12mm Plage de mesure
HA705LK-913	Tête de lecture avec câble de 10 m
SR721SP-300mm	Echelle 450 mm longueur totale de la tête de lecture HA721SP-T06
HA705LK-903	Tête de lecture avec 1m et connecteur Cabel
MSS-975R 450L01	Echelle 510mm longueur totale sans tête de lecture
MSS 975R 450L02	Echelle 600 mm longueur totale sans tête de lecture
HA721SP-T06	Tête de lecture 1m câble
PL40 obsolete/spare part available - P/N: A-8562-349-A Type: PL40 MR KIT (Case)	CAPTEUR
SL404-035 unknown	REGLETA
P/N: A-8562-349-A Type: PL40 MR KIT (Case)	Kit
PL82-B	unité détecteur
SL130-2000	ÉCHELLE
DT512P	sonde
PL40 obsolete/spare part available - P/N: A-8562-349-A Type: PL40 MR KIT (Case)	Unité d'envoi
SL130 - obsolete, replaced by MJ11	RÈGLE
P/N: A-8562-349-A Type: PL40 MR KIT (Case)	KIT
SJ700A015	Balance Magnescale SJ700A-015 150 mm (5,9 pouces) avec assemblage de câbles de 10 pieds

Produit	Description
SJ700A-025	Balance Magnescale SJ700A-025 250 mm (9,8 pouces) avec assemblage de câbles de 10 pieds
MD50-2N EK1	Détecteur
DK50PR5-T10	Jauge numérique
PL20C-5	Unité de titre de lecture d'échelle
SR77-057RAMF570	Capteur
DK50PR5-T10	palpeurs tactiles
97929794 , type DK805SBR5	Jauge numérique droite
DZ123	pointe sonde pour DK805
2-963-718-01	Tasteinsatz / Feeler
RM15-WTPA-8P REPLACED BY RM15WTPA-8P-(9) (76)	connecteur
PL82-5	Unité de détecteur Digiruler
PL-80	scanner Head
SZ15	Adaptateur de montage avec essuie-glaces pour PL80
CE08-03	Verlängerungskabel 3 m
U12B-F	indicateur numérique
M1042 - HA705LK-905	Tête Cab.2,5mt avec connecteurs
XSM124 - MSS976R	MM 85 30:85:30 Longueur spéciale
SM1019 - SZ705-D01	SUPPORT x MSS- .. ÉCHELLE
XSM125 - MSK-8P	10MT CABLE x MDX0 / HK705
MD20B	Détecteur Magnescale MD20B
SM1023 - 2-947-001-01	Support de connecteur (8 pôles support)
PL81-3	Position intégrée à la tête de lecture et à l'unité de détection
PL82-3	Unité de détecteur Digiruler
PL81-5	Intégré lire unité de tête et le détecteur pour positio
PL82-5	Digiruler tête de lecture
PL81-7	Intégré lire unité de tête et le détecteur pour positio
PL82-7	Intégré lire unité de tête et le détecteur pour positio
PL81-A	Intégré lire unité de tête et le détecteur pour positio
PL82-A	Intégré lire unité de tête et le détecteur pour positio
PL81-B	Tête de lecture et unité de détection intégrées pour la position
PL82-B	Intégré lire unité de tête et le détecteur pour positio
DT12N	TRANSDUCTEUR
DT12P	Jauge numérique
DT32N	Jauge numérique
DT32NV	Jauge numérique
DT32P	transducteur linéaire
DT32PV	Jauge numérique
DT512N	Numérique hydrométrique (unité de mesure)
DT512P	Jauge numérique
SL130-60	États-échelle
MJ110	unité interpolaire
PL25-3	tête uni
SL730-0500	ÉCHELLE
HA-705LK-905	tête de lecture
MD20B	Détecteur / unité de transfert
MSS976R-0600L01	règle de lecture

Produit	Description
HA705LK-913	Ensemble tête de lecteur de laminoir avec assemblage de câble de 10 m et sans connecteur
HA705LK-905	Tête de lecture
HA705LK-907	lise-tête
MD50-2N EK1	Détecteur
DK830SLRB	sonde
CE30	Adapterkabel
SZ51-AB01	Adaptateur
MSS976R-250L03	Tige pour transducteur
HA-705LK907 94712	Tête de lecture
SZ705-D01	Chuck échelle
MD50-2N EK1	Détecteur
SL720-0450	Échelle (chiffre)
LT30-1GB	unité d'affichage
U12B-F	indicateur numérique
DK812SBFLR	sonde
DK812SBFR	sonde
MT13-01	Interpolateur
MD20B	Unité d'interpolation pour le contrôle de position
LH71A-3T01	Unité d'affichage LH71A-3T01 - 3 canaux
A-1548-410-A (Head Assembly (Slider) SJ700A)	Tête de lecture
DK812SBFR5	SONDE NUMÉRIQUE 2 MM
LT11/101B	Calibrage numérique (unité d'indication)
MD20B	Unité d'interpolation pour commandes de position
MSS976R-350MM	Tige de mesure
SR721RN-500FL1	échelle
DZ521	Poteau de mesure
LG20-2	Unité d'affichage, deux canaux
SR721SP-1 300mm	Einbau-Lesekopf mit Maßstab
SJ700 - A-8501-440-B	Ensemble de tête SJ700
MSS975R 300mm 75-300-75	Maßstab 300 mm Messlänge
MSS975R0300L02	étalon
MSS975R0200L02 (MSS975R 200mm 75-200-75)	Maßstab 200 mm Messlänge, 350 mm Gesamtlänge
MSS975R-0250L01 (MSS975R 250mm 75-250-75)	Maßstab 250 mm Messlänge, 400 mm Gesamtlänge
RS97-1024EGA01	Codeur à angle absolu
DK10PLR5	sonde tactile
MSS976R-550MM (30-550Y-30)	Échelle, distance de mesure 550 mm,
HA-705LK-905	TÊTE DE DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE
MSS976R-550MM (30-550Y-30)	Échelle, distance de mesure 550 mm,
DK205PR5	Sonde, voie de mesure 205 mm
W552 63 11	capteur de déplacement
SR128-015	Balance, Magnescale, SR128, chemin de mesure 150mm
CH01-LW03C	Câble 3m,
SZ51-MS01	adaptateur
PL101-R	Encodeur
HA-705LK-S0 8	capteur

Produit	Description
MSS-976R-S08	capteur
PL20 (20mt)	Règle numérique
DK805SAFLR	JAUGE NUMÉRIQUE
P/N:200619; Type:PL20C-20C	Tête de lecture
SR67A-024SAAX	règle de garde-corps magnétique
MJ700	INTERPOLATEUR
CK-T13	Câble d'extension
CK-T14	Câble d'extension
RU77-4096AGAJ10	Encodeur d'angle absolu
PL20B-5	systèmes d'affichage numérique
MJ100	INTERPOLATEUR
MSS976R-0450L02 (30-450Y-30)	échelle
DZ173	Lève-fil pour les séries DE et U
HA-705LK - 916	Tête
SR128-105	ÉCHELLE LINÉAIRE
MSS976R-0200L04	échelle,
RM15WTJA-8S-(5)	Connecteur de prise 8p femelle
MSD-MS82	CARTE PCB
SQ57-057SADXP	Échelle magnétique linéaire
LT11A-101B	version
DT12P	Transducteur
DT512N	Numérique hydrométrique (unité de mesure)
PL82-7	Unité de détecteur Digiruler
DK812SBLR5	sondes tactiles
CE28-100FN	câbles
PH100	Clé magnétique pour aimant
HA705LK-T07	Tête de lecture
MSS975R-0200L03	étalon
LY71	Écran multifonction 2 canaux
DK25PR5	sondes tactiles
LZ71-KR	Module comparateur pour LY71
MSH-706C	lise-tête
SR721SP-100mm	Tête de lecture intégrée avec échelle
DG25P2-L405	sondes tactiles
SL130-150	Balance Digiruler SL130, chemin de mesure 1500 mm
CH33-05NPF	Câble
DT32P	sondes tactiles
CH22-025NSMZ	Câble de connexion
CH22-030NSMZ	Câble de connexion
SL130-180	Échelle Digiruler
DK25PLR5	sondes tactiles
DZ262	adaptateurs
CK-T15	câble d'extension
CH33-05CE (cable 5 m, PU coating)	Câble 5 m, gaine PU, blindée,
CH33-03CE (3 m, Pu- coating)	câble 3 m, revêtement PU
CH33-10CE (cable 10 m, PU coating)	Câble 10 m, veste en PU, blindée
CH33-03CP (cable 3 m, PVC)	Câble 3 m, gaine en PVC, blindé

Produit	Description
CH33-05CP (cable 5 meters, PVC)	Câble 5 m, gaine en PVC, blindé
SR74-017RADD010	étalon
MSS-976R-8161	échelle
DG10BSE	TRADUCTEUR DE VOYAGE
000932728	tactile
MD20B	unité d'interpolation
DZ261-T01	adaptateurs
MD50-2N EK11	détecteur
LT20A LVDT	Contrôleur
DG25-BP LVDT	sonde
SR128-025	échelle
SL130-530mm	SCALE-KYOEI
SL130-60	Échelle Digirule
MD50-4N EK1	CONVERTISSEUR DE SIGNAL
RM15WTJZ-8S	CONNECTEUR
DK830SVR	Sondes tactiles
PL101-RH	unité de tête de lecture
MSK-10P	Câble
CE08-10	Extension du signal A/B
SR128-035	échelle
DA512	palpeur
SR108-035	Échelle linéaire
MSS976R-350MM (30-350-30)	Tige de mesure
SZ705-D01	Butée pour tige de mesure
DG155-L605	Capteur de position
SR128-015	Balance, Magnescale, SR128, chemin de mesure 150mm
HA-705LK-913 / 25m cable	tête de lecture
HA705LK-913 / 10 m cable	tête de lecture
SR128-25	RÈGLE WAIDA
MSS976R-350MM	Tige de mesure
MSS976R-550MM (30-550Y-30)	étalon
MSS976R-0600L02	
RU97-2048AJZ01	encodeur
HA-705LK-903	Câble de 1 mètre avec prises
DK50PR5	équipement de mesure
HA-705 LK 913	Ensemble tête de lecteur de laminoir avec assemblage de câble de 10 m et sans connecteur
CK-T12	rallonges
PL82-5	Unité de détection de tête de lecture Digiruler
SL130-60	Échelle Digiruler
SET-DT12NMT05	Sonde tactile
LT11A-101B	version
DG25P2-L405	Sonde tactile. Chemin de mesure 25 mm.
SR87-074RAAA000	système d'échelle absolue magnétique de type robuste
CE08-15	câble de mesure
CE08-5	câble de mesure
CE09-15	câble de mesure
HA705LK-913	Tête de lecture pour laminoir avec câble de 10 m
MSS976R-600MM (30-600Y-30)	Laminoir Scale Rod 600mm

Produit	Description
MSS976R-350MM (30-350-30)	Tige de mesure
PL82-5	transducteurs
MSS976R-600MM (30-600Y-30)	MESUREUR À CAPTEUR
SL130-30	Échelle Digiruler
SZ705-D01	Balance Chuck
DK10PR5	CAPTEUR DE HAUTEUR
RU77-4096A	règle
SL130-24IN	RUBAN
MSS976R-700MM (30-700-30)	barre d'échelle
LH72-3	module d'affichage
DG155P-9405	sonde tactile
DG10BSE-1FT-A	Câble DG-ME