

Vishay



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Vishay**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Vishay**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Vishay produits

Produit	Description
0133744	capacitor 60/1400v
0744 MEX MOD 534 RES 5K	5% LIN 1.25% SPECTROL PRECISION POTENTIOMETER
1139307	28 / 75kV, 25 / 1A, lth (1sec) = 1000A, compatible avec le dispositif ex
1144786 534.-103	Potentiometer Resistance range -10 KΩ Capability range - 10 Ω to 200 K Ω Standart tol +- 5% Linearity - 0.20% Noise - 100 Ω ENR Rotation - 3600° + 10% Power rating - 2.0 watts
138-0-0-502 5KOHM	SPECTROL Single Turn Wirewound
140B00502	Vishay Wirewound Potentiometer 140 Series with a 3.17 mm
16LA28F532W0707F 5K OHM 9829	RFC 1CLA28F532W04707 16LA
21P002 A/B-M01 - not available	PEC-Kondensator
2381 640 63103	(NTCLE100E3103JB0 10KOhm ±5% P2,5 NTC Radial Bulk 1 Paket = 500St.)
240 10KG IP67	LOADCELL
2KΩ 2W 741604 R800274P2	VOLTAGE DIVIDER POTENTIOMETER
357-0-0-1P22-103	Potentiomètre conducteur en plastique à 1 tour, arbre plat de 0,25 po de diamètre 22, 10k, série 357
357-0-101S22-102 0801 CZ	Endless round Potentiometer
440LD22-R	Kondensator Folie 2.2 nF, Y1
5191-45410-05-00 KMKP 900-2.2 1A	Capacitor
534B1502JCB, 5KOHM TC20 ±5% POTI	potentiometer spectrool Lin+- 0,2 % 0610 5k
534B2102502JCB	(1K/5K +-5% 534 B 2 1K 5K 5% L BO10 E4)
536	Potenciometro Lineal de precision 10KΩ +- 5%, Lineal +-0.25%
55-0011 SUPPLY 10VD.C. OUTPUT.0-100 MV RANGE 5000 PSI G 1035240 D=+IN A=+OP F=-OP C=-IN	EVERGREEN WEIGH TUFFERI
594-2381-633-83103 MFR. #:NTCLG100E2103JB	Thermistors - NTC 10Kohms 5%
594-2381-633-83104 MFR. #:NTCLG100E2104JB	Thermistors - NTC 100Kohms 5%
594-NTCLG100E2104JT MFR. #:NTCLG100E2104JT	Thermistors - NTC NTC 100Kohms 5% Leads Glass

Produit	Description
5964-63341-01/ME-722-212-004	Type:Phafo 18/0,5µF
715761	VOLTAGE DIVIDER POTENTIOMETER 200Ω 2W
715764	VOLTAGE DIVIDER POTENTIOMETER 2KΩ 2W
78 ESA103W02984C	10 KOhm Potentiometer
ECO78ESA103W2984	précision
830B1102B10	potentiometer
A104K20X7RF5:100nF-50V-10%	CERAMIC CAPACITOR
A221K15COGF5:220PF-50V-10%	CERAMIC CAPACITOR,Vishay -A Series- Cl2ss1(C0C)
A224K 20X7RF5:220nF-50V-10%	CERAMIC CAPACITOR
ASE050021E15R0JE	Silicone coated, wrapped, adjustable resistance
ASE075022E15R0JE	Silicone coated, wrapped, adjustable resistance.
BY 500 200V	Diode
BY228TAP	DIODE
BY62- TAP	Diode SOD57 - 350 mA, 2,4 KV
BYT62-TAP	350mA 2,4KV 5us SOD57 Rectifier Axial Ammo
BYT62-TAP	350mA 2,4KV 5us SOD57 Rectifier Axial Ammo
BYV27-200/SOD57	Diode BYV27-200/SOD57
BYV6B	diode
BZM55B18-TR	18V 0,5W ±2% MicroMELF Zener SMD Reel Reel 7"
BZX55C11-TR	Diode 11 V, 500 mW, 5%, DO-35
CK06 22NF/630V	MONOLITHIC CERAMIC CAPACITOR
CK06.100NF/1000V	MONOLITHIC CERAMIC CAPACITOR,RADIAL LEADS CK06,100nF/1000V
CRCW04020000Z0ED	résistances à couches épaisses
CRCW040215R0FKED	Résistance à puce
CRCW04021M18FKED (pack x10000)	RES. (1005) 0402 1,18 M OHM 1% 1/16 W
CRCW040247K0FKED	Résistance
CRCW040249R9FKED (pack 1x10000)	Résistance à puce SMD,
CRCW040268R0FKEDHP (pack 1x10000)	Résistance à couche épaisse
CRCW040268R1FKED (pack x10000)	Resistor
CRCW040275R0JNED (pack 1x10000)	FILM ROUGE ÉPAIS
CRCW04028K20FKED	Résistance
CRCW0603330KFKEA (pack 1x5000)	Résistance à couche épaisse à montage en surface,
CRCW060336K0FKEA	521-54-05-3601-36K , 603 ,1%
CRCW0805120KFKEA	120KOhm TC100 ±1% 0805 Fixed 125mW@70C SMD Reel 2x1,25x0,45mm
CRCW2512133KFKEG	resistance
DG3.SERIES 6, 10 AMPER.380V-24VDC	correcteur
ECO78ESA103	Potentiomètre de précision
ECS – 78 – RBAU – 103 – W6647	potention meter
ECS78 RSC 103 10 K	Potentiometer

Produit	Description
ECS78RBA102W5370	1KOhm ±1% Poti 0,3W@70C Bulk NCNR!
EMKP 1200-33IB	condensator
EMKP Un=2700V, Ueff=1910V	(Pec Capacitor ESTA Film) 2,2 µF Un=2700V, Ueff=1910V , (-25,+75 C°)
5382-MH12N-230502 230 V	
10%	
BLINDLEISTUNGSREGLER:	BLINDLEISTUNGSREGLER
PFC	
ESTAMAT PFC12N / SAP#	(Regler)
5382-PFC12N-01	
G26093334709JLA000	resistance
GBPC3510-E4/51	RECTIFIER IRF
GP10Y-E3/54	DIODE 1600V 1AMPER
GP10Y-E3/73	1A 1,6KV 3000ns DO204AL Rectifier Axial Ammo
HL02506Z50R00JJ HL-25-06Z	
50 5% J01	Resistor 50 ohm,25W
ILD74	ILD74 OPTOCOUPLER TDA2086A PHASE CONT
IN5221B:2.4V-5%	ZENER DIODE
IN5231B:5.1V-5%	ZENER DIODE
KMKP 900 - 2.2 IA	2000VDC , CN:2,2mF UN=900V Ueff=640VAC PEC CAPACITOR
KMKP-900	3,3 MF / 1800 condensateurs V
MAL204317479E3	47 MF 450V Axial Electrolytic Condenser
MAL250016123E3	12000µF 400V
MAL250017103E3	10000µF 450V
MBR760-E3/45	composant électronique
MCU08050C3308FPW00	3R3 metal film %1 resistance (0805)
MIL-R-10509	Metallic Film Resistor, 100Ohm, 1/4 Watt
MILR26-3	resistor , fixed wire
MK2 249R ohm 0.6W 1%	Metal Film Resistor
50ppm	
MKT1817-210-40-4:1nF-400V-	FILM CAPACITOR
5%	
MKT1817-247-25-4:4.7nF-	FILM CAPACITOR
250V-5%	
MKT1817-310-25-4:10nF-	FILM CAPACITOR
250V-5%	
MKT1817-322-01-4:22nF-	FILM CAPACITOR
100V-5%	
MKT1817-347-01-4:47nF-	FILM CAPACITOR
100V-5%	
MKT1817-410-06-4:100nF-	FILM CAPACITOR
63V-5%	
MKT1817-422-06-4:22nF-63V-	FILM CAPACITOR
5%	
MKT1820-522-06-4:2.2uF-	FILM CAPACITOR
63V-5%	
MKT1820-568-06-4:6.8uF-	FILM CAPACITOR
63V-5%	
MMSZ5246B-E3-08	(1 paquet = 3000 pcs.)
MOD 534	Res 10K -+5% Lin -+ .25% Vishay spectrol precision potentiometer 1217 mex
MTP476K020P1B	Wet Tantalum Capacitors
NFR2500002200JA100	FUSIBLE RESISTOR

Produit	Description
NK4120R0GA22	120 Ohm TC100 ±2% 0207/Axial Fixed 0,5W@70C Axial Ammo 2,5x6,2mm
NK4120R0JA22	resistor
NTCL 100 E2	thermistors
NTCLE100E3103JB0	échelle chaude
NTCLE100E3103JB0 2381 640 63103	THERMISTANCE AU PLOMB NTC DE 10 000 OHMS
NTCLE203E3202SB0	(2KOhm ±0,5% NTC Radial Bulk)
NTCLE203E3272FB0	Thermistor
NTCLE203E3272FB0.	2,7KOhm ±1% NTC Radial Bulk 1 Packet = 500 pieces.
NTCLE203E3272GB0	2,7KOhm ±2% NTC Radial Reel 1 Packet = 500 pieces.
NTCLE203E3272HB0	2.7 Kohm ± 3% NTC 0.1W Through Hole Bulk 1 Packet = 500 pieces.
NTCLG100E2103JB	10KOhm ±5% NTC Axial Bulk 1 packet = 2000 pieces
P11S2V0FGSY00D0060	potentiomètre
P13LFL473MAB10	potentiometres
1041 105-01	Potentiomètre longue durée
PD 100	Capacitor
PE30 10K	10k 10% Diamètre de l'arbre: Ø6mm FG: 16mm 270 ° potentiomètre
PE30 0606 10K	potentiometer
PE30L0FL472KAB	4,7KOhm ±10% Poti 40C Bulk
PE30L0FR502MAB	5KOhm ±20% Poti 40C Bulk
PhMKP 415.1.05.00	single-phase power capacitors, Esta prop, 50Hz, 5,00kvar, 4,60kvar, 4,20 kvar, Type 3, Ui 4.8kV, max. 65C, 0.046 Gat, 43001,1
PhMKP 415.1.08.33 not available	single-phase power capacitor, Estaprop, 92290, 05/5, 50Hz, 08.33 kvar, 07.70kvar, 07.00 kvar, IEC 60831-1-2, Type3
PHMKP525.3.25.00-84	1-/3-PHASE CAPACITOR, IP00 SCREW-TYPE TERMINALS
PhMKPg660.3.22.90-84	Alimentation triphasée.
Ptf65-100R00-AZ-RE:100Ω-0.05%-5ppm	RESISTOR
Ptf65-10K000-AZ-RE:10KΩ-0.05%-5ppm	RESISTOR
RBEF022030R00KFB00	Résistance de montage sur châssis
RH0254R700BE02	Résistance à fil RH025
RH050R0500FE02	Drahtwiderstand 0,05 Ohm
RH25 100R 25W	resistor 25 W 56 OH
RN70C2400FB14	Resistor
ROT 78SFC 10310K	ohm Potentiometer.
RPH100V220R0JB 220 OHM TC150 ±5% FIXED	(100W@25C Radial Bulk 46,7x65,5x21,6mm)
RPH100V22R00JB	Résistance de puissance pour montage sur un dissipateur thermique
RW47V154J	RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND, INDU
SAFETY BARRIER SET	Consists of: -1 X barrier 9002/11-130-360-001 -2 X barrier 9002/11-120-024-001
SD600N22PC	diode
650-0095	Replacement for 4693-259-902Net weight: 0.8 kgFlow rate 28L/min
SERVO VENTIL 650-0095 DURCHFLOSSMENGE 28L/MIN	CONTROL VALVE
SI4401BDY-T1-E3	P-CHANNEL 40-V (D-S) MOSFET

Produit	Description
SI7121DN-T1-GE3	MOSFET, P, PPAK1212, MOSFET, P, PPAK1212 · Polarité du transistor : canal P · ID du courant de drainage continu : 16A · Tension de soudage du drain Vds : -30 V · Résistance Rds (in) : 18 mohm · Tension d'essai Rds (allumé) Vgs : 25 V · Tension de seuil Vgs : -3 V · Dissipation de puissance Pd : 52 W · Style de boîtier du transistor : PowerPak 1212 · Nombre de broches : 8 · Température de fonctionnement maximale : 150 °C · SMS : - · ID actuel max. : -16 A · Température de connexion Tj Max : 150 °C · Température de fonctionnement min : -55 °C · Plage de températures de fonctionnement : -55 °C à +150 °C · Emballage : ruban à découper · Durée de montée : 13 ns · Type de terminaison : SMD · Type de tension VDS : 30 V · Tension Vgs max. : -3 V · Tension Vgs Rds en mesure : 10 V · Tension V V max. : 3 V · Tension V V V minimum : 1 V.
SI9136LG-E3	IC
SI9138 - OBSOLETE	IC
SI9243AEY-E3	SO8 PIC SOLESOURCE Transceiver ISO Bus
SKU 12019049405	VS36MT120 (PFPN) VISHAY - PONT RECT MOD, 3PH, 35A 1.2kV, QC; NON. DE PHASES: TROIS; RÉPÉTITIVE REVE
SKU 12019049407	VS36MT160 (PFPN) VISHAY - PONT RECT MOD, 3PH, 35A 1.6KV, QC; NON. DE PHASES: TROIS; RÉPÉTITIVE REVE
STANDARD MEASURES OF CAPACITY	- Nominal value of 10 pF - Nominal value of 100 pF - Uncertainty: less than or equal to 0.001%.
T9YA104KT20:100KΩ-10%	VARIABLE CAPACITOR
T9YA105KT20:1MΩ-10%	VARIABLE CAPACITOR
TLH227K030C1B:220uF-30V-10%	Tantalum Capacitors - Wet
TLH477K030C1C:470uF-30V-10%	Tantalum Capacitors - Wet
TYPE 534 10TURNS .10KOHM	potansiometer
20 110 4K7 10% AEY	Wirewound Potentiom.
TYPE:534 10TURNS	POTANSIOMETER 5 KOHM
VF30100S-E3/4W	30A, 100V, seule tranchée SKY RECT.
VISHAY DREHGEBER 150RPM	Betriebstemperatur max. +125°C Betriebstemperatur min. -55°C Gesamthöhe 32.7mm Umdrehung max. 150U/min
132-0-0-502	Potentiomètre rotatif
VJ0603A220JXACW1BC	22pF 50V ±5% 0603 MLCC NP0 SMD Reel
VSKT250-16PBF	Tristor
VS-VSKT91/12	Module à thyristors
Y145310R0000Q9L	10 ohm, 0.6W, 0.02% tolerance, 0.005 ppm temperature coefficient
Y14551K4050B0R	(high precision foil wraparound surface mount chip resistor with TCR of + 2ppm/C)
ZBS302S01309KLX000	3 Ohm TC-10 ± 10% Correction 75W @ 40C radial en vrac 37x100mm
ESTAMAT MH12N 220VAC	relais de commande de puissance
ACASN1002E1002P1AT	résistance
ACASN2002E2002P1AT ARRAY 20K 0.15W ±0.25% 0606	RÉSISTANCE
5341-43001-01 /PHMK 415.1.05.00	Film à courant lourd - VE=9 pcs
971-0002 obsolete/possible alternative 981HE0B4WA1F16	PBT, Interrupteur de position de précision PET, 13,5 V dc, 32 x 14 x 18 mm
594D107X9025R8T	Condensateur
100 kVAR	condensateur
MH-12N 12 STEP	Régulateur
7% MH-GH 525/7/80	DÉTUNE RÉACTEUR

Produit	Description
RPH 100 22U 5% V BO5 / RPH100V22R00JB	RÉSISTANCE DE PUISSANCE POUR MONTAGE SUR UN DISSIPATEUR THERMIQUE, TECHNOLOGIE DE FILM ÉPAIS
22000 uf; UR25 V	condensateur
1030 mex , mod 534	POTENTIOMETRE, SPECTROL PRECISION
TYPE ACR.ICL.40.87 SN 071258 OBSOLETE replaced by CL.AC.36V.00A.0u.12k.15.140	RÉACTEUR À NOYAU D'AIR
CNY17-2	Optocoupleur de sortie transistor
CL.AC.36V.00A.0u.12k.15.140	Réacteurs à cœur d'air
593D336X9016C2TE3	Tantal-Kondensator
PhMKP525.1.16.70-84	Kondensator
PhMKP525.1.20.00-84	Kondensator
981HE-0-A-1-W-A-IP50-0012 DIR	capteur de gouvernail
WSR5	Résistance
PhMKPg440.3.28.10-B116	CONDENSATEUR TRIPHASÉ « SEC »
971-0002 obsolete	Capteur de position
TWXF 1335285	Condensateur
VS-VSKJ236/16PBF (pack 1x15)	Diodes de récupération standard
VS-VSKC236/16PBF (pack 1x15)	Diodes de récupération standard
VX-CCR06CG562FSV	CONDENSATEUR
RH50R10J	RÉSISTANCE, FIXE, BOB
RH50U1J	FIL DE RÉSISTANCE DUR recouvert IND
Phao 6/169/D	Kondensator
VS-36MB160A	Brückengleichrichter
534B1103JC	potentiomètre
ECS78RBA502	Encodeur rotatif à douille de précision
534B1103JL	Potentiomètre de précision
981HE0B4WA8H01	CAPTEUR
ER100-205	Condensateurs à filtre CC
BPW34	Photodiode
BPW21R	Photodiode
TSOP4838	Integrierter Infrarot-Empfänger
TSAL6100	Expéditeur IR
TSOP6238TT	Récepteurs infrarouges
534-1-1-103	Potentiomètre 10 tours
TSOP6238TR	Récepteurs infrarouges
REC 115 L 5 E 502 W06030 e1	TRANSDUCTEUR LINÉAIRE
REC 115 L 9 E 242 W06003 e3	TRANSDUCTEUR LINÉAIRE
SPECTROL - MOD 534	potentiomètre
PE30L0FR103MAB	Potentiomètre
SUM110P06-07L-E3	P-CANAL 60-V (D-S) 175 DEG.C MOSFET
QN:0.527	CONDENSATEUR
DF005S-E3/77	Semiconducteur général
0940 MEX	Potanciomètre

Produit	Description
IRKT500-16 - obsolete	Thyristor
DALE XO-43B/42.9MHz	Oscillateur Crystal
357-0-0-1P22102	potentiomètre
IRF9Z14 obsolete/alternative IRF9Z14PBF	PUISSANCE MOSFET
WSL0603R0500FEA18	Condensateur
357-4507-202	Commentaires potentio meter
Gmbh PHMK 220.3.9.0	Condensateur trifásico 240 V 6,3 kVar
Gmbh PHMK 220.3.9.0.	Condensateur trifásico 240 V 9 kVar
PhMKP440.3.25.00-S84	Condensateur à film de puissance
RCMC50010R10	WIDERSTAND
KA 2100-1 IA	Condensateur
PhMKP230.3.12.50-A84 5341-48601-01 - Alternative for PHMK 220.3.12.5	Condensateurs de puissance LVAC
PhMKP230.3.15.00-A84 5341-48602-01 - Alternative for PHMK 220.3.15	Condensateurs de puissance LVAC
PHMKP230.3.16.70-B116 5341-47006-01 - Alternative for PHMK 220.3.18.0	Condensateurs de puissance LVAC
PHMKP230.3.05.00-A64 5341-48301-01 - Alternative for PHMK 220.3.3.5	Condensateurs de puissance LVAC
PhMKP230.3.10.00-A84 5341-48600-02 - Alternative for PHMK 220.3.9.0	Condensateurs de puissance LVAC
PhMKP440.3.08.33-A64 5341-48310-01 - Alternative for PHMK 440.3.6.3	Condensateurs de puissance LVAC
PhMKP440.3.10.00-A64 5341-48311-01 - Alternative for PHMK 440.3.9	Condensateurs de puissance LVAC
TSOP38238	Diode Récepteur IR
534S1202JCB4222 // 69BS8B, V38238	POTENTIOMÈTRE DE PRÉCISION SPECTROL
TSOP38238 (pack of 1000)	Semi-conducteur
ST083S12PFK0	ONDULEUR SCR
HALF PAK - D-67	diode unique
357-0-0-103	POTENTIOMÈTRE
KMKP-750-47	condensateur
UFB120FA40P	redresseurs
534-2-202 obsolete/alternative 534S1202JCB4222	potentiomètre DUPLEX MULTI TURN
PhMKP 440.3.28.10-84-MH	Condensateur
Phao 1/520/1 S	condensateur de fréquence de ligne
P/N:KMKP 280-136 IBY FIR.KOD:D0140. P/N:00.4.374.0153 FIR.KOD:D2269	FILTRE CONDENSATEUR
60APU06 obsolete	diode
534-1-1-103	Potentiomètre à enroulement filaire 10 kOhms 10 tours Pwr 2W Arbre Dia 0.2497 Dans la série 534

Produit	Description
1813 470N 250 V	Condensateur
ZWS30/133	résistance
16LA4F751W04707 9515	Potentiomètre
TCDT1124G	PHOTOTRANSISTOR
VS-SD1100C20C	diodes standard
5191-45244-10-00	Condensateur AC
ESTA DRY 850 V DC 8uF	condensateur
SB560A-E3/73	Diodes Schottky
IRF840.TO220 obsolete/alternative IRF840PBF	MOSFETN, TRANSISTOR
T18D477K100CZSS	condensateur au tantale
M6T36CAHE3/5B	TÉLÉVISEURS DIODE BI 36V 600W SMB
RW3015274709JLX000 , RW 30/152 FST 47R±5%	Résistances bobinées vitreuses acc
PEC	condensateur
Phaso 9/878/1	condenseur
Phaso 4/654/1	condenseur
Phaso 2,5/570/1	condenseur
78CBAU 202 W03040 (Sfernice)	Potentiomètre
Phafo 12,7/616,67/1	condenseur
Phafo 12,42/380,75/1	condenseur
Phafo 12,13/627,5/1	condenseur
23A21B10	Vous-Drehknopf
ESTAsym 3C obsolete/ replaced by ESTASYM CPR	Relais de sécurité Asimetric
ZWS100912200KLX000	Résistance bobinée
VS-GT175DA120U	Transistor bipolaire à grille isolée
157-292 00	Potentiomètre
WSLP0805R0240FEB	Résistances
AC07000003309JAC00	résistances filaires
EDF1AS-E3/45	Redresseurs de pont ultrarapides à montage en surface passivés miniatures en verre
SI7738DP-T1-E3	Transistors
15A11B10	bouton de précision
BZX85C22-TAP (pack 1x10)	Diode
Type: Phao 3,3/3*80 IEC60871-1	Fréquence de la ligne Capacitors 50 Hz / 60 Hz All-Film
KMKP 900-2,2IA	Condensateur
Phao 12/795/D	Condenseur
CRCW040210K0FKED (pack 1x50)	10 K 1% RT7 CRCW04021002FRT7
CRCW0402422RFKED (pack 1x10000)	422 OHMS 1 % 1/16 W 0402
CRCW0402475RFKED	475 OHMS 1 % 1/16 W 0402
CRCW04020000Z0ED (pack 1x10000)	RUMPER 0 OHMS 1/16W 0402
CRCW0402100RFKED	résistances à couche épaisse
CRCW040211K0FKED (pack 1x10000)	Résistances à couche épaisse - SMD 1/16 watt 11 Kohms 1%

Produit	Description
CRCW04021K00FKED (pack x10000)	Résistances SMD à puce
CRCW04022K00FKED (pack x30000)	Résistance à puce 1/16W 0402
CRCW040247K0FKED (pack x10000)	Résistance 0402
CRCW0402499RFKED (pack 1x10000)	Résistance 0402
CRCW040256K0FKED (pack 1x10000)	Résistances
CRCW0402715KFKED (pack 1x10000)	Résistances
CRCW04022K20FKED (pack 1x10000)	Résistances
CRCW0402330RFKED (pack 1x10000)	Résistances
CRCW0402332RFKED (pack 1x50)	Résistances à montage en surface Vishay
CRCW040275R0FKED (pack 1x10000)	Résistance à puce
PTN0402E1522BST1 (pack of 1000)	Résistances à couche mince
157-9205-102	résistance 1K
CRCW040210K0JNED	Résistance à puce
VOM618A-4X001T	Optocoupleur de sortie à transistor
IHLP2020CZER100M01	Inducteur fixe
TNPU060368K1BZEN00	Résistance à couche mince
TNPW0805249KBEEN (pack 1x1000)	Résistance à couche mince
ES1B-E3/61T	Diodes 100 V 1A à montage en surface DO-214AC (SMA)
IHLP2525CZEB100M01	IND, 10U (PWR, 3A, 20%, SMD-2525)
CRCW04024R99FKED (pack 1x10000)	résistance
CRCW04022K00FKED (pack 1x10000)	résistance
CRCW04022M20FKED	résistances à couche épaisse
CRCW0402100KFKED (pack 1x10000)	résistance
CRCW040220R0JNED (pack 1x10000)	résistance
CRCW04024K99FKED (pack 1x10000)	résistance
CRCW04023K00FKED	résistances à couche épaisse
CRCW040233K0FKED (pack x10000)	résistance
CRCW0402332RFKED (pack 1x10000)	résistance
CRCW04021K00FKED (pack 1x10000)	résistance
CRCW0402470KFKED (pack 1x10000)	résistance
ECS78RBAU103W6647 (pack 20 pcs)	Potentiomètres

Produit	Description
CRCW12062R00FKEAHP	La résistance
MURS120-E3/52T	Diodes 200 V 1 A à montage en surface DO-214AA (SMB)
KMKP750-47 IB	Kommutierungskondensator
SIR632DP-T1-RE3	Mosfet
MSS1P6-M3/89A (pack x4500)	diode Shotky
VS-ST380C06C0L	Module SCR
TSOP4836	Récepteur IR intégré
TNPU0603500RAZEN00	Chip résistance-smd
KMKP2250-11A	condensateur de commutation
TCST2103	Commutateur photoélectrique
CRCW060310K0FKEA	résistances à couche épaisse
CRCW04022K37FKED	résistances à couche épaisse
BYW52	Diode Sinterglass à avalanche standard
TR3D107K016C0100	Condensateur
CRHV2512AF12M0FKE5	Résistance à couche épaisse
KMKP 2250-0.68 1A	Condensateur EstaProp PEC
21-1-11 same as 21A11B10	compteur à cadran et à boutons
21A11B10 (21-1-11)	bouton de précision
ESTASYM CPR	Relais de protection contre le déséquilibre
MBB0207VC7509FRP00, alternative is MBB0207VC7509FC100 (1000 pcs per 1 pack)	DIRENC MTFL AXE 75R0 %1 0,6 W
MBB0207VC7509FC100	Résistances professionnelles à film métallique
157B102MX	Potentiomètre industriel de précision
971-0002 obsolete, no direct replacement	Potentiomètre rotatif
SI2343CDS-T1-GE3	MOSFET
TDCR1060M	MODULE HORLOGE 10 MM ROUGE M.PLEX C.C.
VO3120	Optocoupleur
SQJQ910EL-T1_GE3	Double canal N pour l'automobile
CRCW0402180RFKED (pack x10000)	composants électroniques
P-0402H7151BGTS	Résistance à couche mince commerciale, puce à montage en surface
PE30 2K2 20% A0941	POTENTIOMETRE
IHLP5050CEER3R3M01	Inducteurs Blindées Moulé
5KP43A	Diodes TVS 5 000 W 43 V
DALE RH25-20R (RH02520R00FC02)	Résistance de puissance bobinée
6N137	COUPLEUR OPTO
1N4148WS-E3-08	DIODE
GBU8K-E3/45	Redresseur de pont
IRFBG30 TO-220AB, alternative is IRFBG30PBF	MOSFET DE PUISSANCE
78RBAU 103 W06584 (OEM)	POTENTIOMETRE
78RBA102W06601 B 1KOHM 1234 (MOQ is 1000 pieces!!!)	potantiomètre
157-9002-103 02 -OEM	Potentiomètre de précision
GP02-30-E3/73	DIODE

Produit	Description
Phawo 3.0/6920/1.2 k	Condensateur CVC ESTA
Y1629350R000Q9R	Résistance à puce à clapet Z-Foil de très haute précision
TNPU0603100KBZEN00	Résistance à puce à couche mince ultra précise
TNPU060320K0BZEN00	Résistance à puce à couche mince ultra précise
IHLP4040DZER330M51	Inducteur commercial IHLP
214-0958	Stand plus large
ESTAsym 3D	Relais de protection contre les déséquilibres
132-2-0-103	Potentiomètre
P30LL0APS	Potentiomètre
BZX84B4V3-V not available	Diode Zener à petit signal
BZX84B4V7	Diode Zener à petit signal
Phafo 4.1/422.5/1	condensateur de puissance
Phafo 580/135.38/1	condensateur de puissance
Phafo 12.5/295.4 OEM	condensateur
SFH615A	OPTOKUPLOR
DG441DY	intégré
VS-ST223C08CFN0 (package of 12 pcs)	Thyristor du type à disque
VS-VSKDF500/06PBF	Module diode
BOB7101672	ACTIONNEUR
SMCJ5.0A-E3/57T	Suppresseurs ESD/diodes TVS
BY255P (pack 1x25 pcs)	diode
KMKP2250-0.47IA	condensateur de commutation
BY255P	Diode de commutation
IRFI644GPBF (IRF644)	MOSFET de puissance
1N1201A	diode
VS-SD600N20PC	Diode standard
HDMKP 2.7-100 B	Condensateur 100 uF 2,7 kV
HDMKP 2.7-80 B	Condensateur 80 uF 2,7 kV
PhMKPg440.3.28.10-84	Condensateur de puissance basse tension
CRCW060349R9FKEA	RESISTOR
PhMKPg440.3.28.10-84	Condensateur de puissance basse tension
CAP84-88-IN-LINE	Capuchon de protection IP20
78 RBAU 103 W06647 A 10K 1037	potentiomètre
GMKP 1200-70 IBR	condensateur
BZT03C39-TR	Diode Zener
PhMKDg730.3.37.67-K	condensateur
P13L-FL-202-KA	Potentiomètre
P13L-FL-102-KA	Potentiomètre
PE30L-FL-102-KA	Potentiomètre
PE30L-FL-202-KA	Potentiomètre
132B00502	Potentiomètre
SMA 027S TK50 121 1%	résistance
MBB02070C1210FC100 121R TC50 1% 0.6W 70°C 0207	résistance
MK2 121R FER	résistance
CRCW080510K0FKEA	résistance à couche épaisse
357-4507-202 / 2K (OEM)	potentiomètre

Produit	Description
RH280150G472DSB153	potentiomètre
VS-ST730C18L0	Type de disque : Thyristor
HDMKP 1.1-480 I	condensateur
IRF840PBF	TRANSISTOR
PhMKPg 525.3.03.00-A64	Condensateur, boîte à 9 fils
RT100AS1000KB	Rhéostat
P16NM103MAB15	Potentiomètre
SUD08P06-155L-GE3	mosfet
KMKP 2250-0.33 IA	Film de condensateur
P16	Potentiomètre
CSM-2 22-OZ 0.62KG	dégraissant à jauge
MAL210158472E3	CONDENSEUR À MICROPHARATES 4700
78CBAU 202 W03040	potentiomètre
RW012760	Résistance bobinée à fil vitreux
MMF404325 / CEA-06-125UNA-350	Tensiomètre à usage général
MMF012833 / MN5A-2 M-PREPNEUTRALIZER	prépnéutaliseuse
IHLP2525CZER100M8A	Inducteur fixe
MAL210213472E3	condensateur
1N3673A (pack of 5 pcs)	diode
CRCW06030000Z0EA	résistances à couches épaisses
VS-GBPC3512A	Redresseur de pont
TNPW060313K5BEEA	Résistance à couche mince
4N25V	Transistor, sortie photovoltaïque
GP15M-E3/73	Redresseur de récupération standard
PhMKP440.3.28.10-S84	Contrôle de puissance triphasé.
PhMKP440.3.11.20-S64	Condensateurs de puissance
BZT03C15-TAP	DIODE ZENER 13 V 1,3 W 6 %
ESTAMAT MH12N	RELAIS
VS-30BQ060-M3/9AT	Diode
NTCALUG01A103J (pack of 10 pcs)	Thermistor NTC
357-2-0-1P22502	potentialiser
357-2-0-1S22-502	Potentiomètre en plastique conducteur
00614-100K-C3-00X	cellule de charge
PhMKPg440.3.28.10-A84	condenseur
M39003/01-2049	condensateur
CMA02040X1009GB300	Résistance MELF
533-1-1-103	potentiomètre
MAL210266471E3	Condensateur électrolytique en aluminium
P16SNP473MAB15	Potentiomètre
357-2-1-1S22-103 1124	POT
357-0-1-1P22-103	potentiomètre
P10XXAI103KB30	Potentiomètre
Type:PHAO 9.2/525/D	condensateur
357-0-0-1S22-502	Potentiomètre
357B0102MXB251S22	potentiomètre
VS-VSKE91/16	Diode standard des modules de puissance

Produit	Description
VO1263AACTR	Relais à semi-conducteurs à double pilote MOSFET photovoltaïque
PHMKP440.3.28.10	Contrôle de puissance triphasé
MMA02040C3908FB300	Résistance
MMA02040C6807FB300	Résistance
MMA02040C1008FB000	Résistance
MMA02040C5109FB300	Résistance
RH05043R00FE02	Résistance bobinée
1263	CELLULE DE CHARGE
357B0102KXB104140:DR	Potentiomètre - support de douille
ESTAsym MD	relais de déséquilibre
Phao 9,96/200/1 S/N: 1374720	condenseur
357B0502KJB104133:DR	Potentiomètre
TNPW0603499RBEEN	Résistance à puce
Y14551K40500B0W	Résistance
phMKP 440.3.28.10-84	condensateur
ZWS100ESS 560R 10%	Du ciment. Wireresistor
MBBO2OTVCIOO4FRPOO	RÉSISTANCE AU PLOMB À FILM MÉTALLIQUE
1.3/3000/0.6K	condenseur
3.0/6920/1.2 k	condenseur
1N6275A-E3/51	Suppresseur d'ESD
TCPT1300X01	capteur photoélectrique
WCR382504701JB	Résistance
AC03000001009JAC00	Résistance Bobiné
RW79U21R0FB12	Résistance Bobiné
RS02B25R00FE12	Résistance Bobiné
RS02B39R00FE70	Résistance Bobiné
RS02B40R00FE70	Résistance Bobiné
RS02B45R00FE12	Résistance Bobiné
RS02B50R00FE70	Résistance Bobiné
RS02B100R0FE70	Résistance Bobiné
RCP0603B100RGWB	Résistance
RCP0603B270RGWB	Résistances
RCP0603B470RGWB	Résistances
WSL25122L000FEB (pack 1x1000)	Résistance de détection de courant
597D476X9050Z2T	Condensateurs au tantale à revêtement uniforme 47 µF 50 V 3024 (unité métrique 7660) 240 mOhm
534B1103JL	Potentiomètre de précision
RE139L16E103W6300	RÈGLE LINEER
BZG05C9V1-M3-08	Diodes Zener
CRCW06033K00FKEA	Résistance à couche épaisse
357-0-0-1S22-103	potentiomètre
1320	cellule de charge
VS-ETU3006S-M3	Diodes 600 V 30 A à montage en surface TO-263AB (D ² PAK)
GZ10-31	Gozinta Transducteur de Force
terminal boxes for GZ-10	Boîte à bornes ZK 4
60947	POTENTIOMÈTRE TAYEE-INK ICE
GZ10-02	Transducteur
041055	Capteur Press-fit pour perceuse

Produit	Description
0410601	Foreuse d'étalonnage
MBB02070C1801FC100	Résistance à film métallique
WSLP12065L000FEA	Résistances de détection de courant
GZ10-31	Gozinta Transducteur de Force
ZK 4	Boîte de bornes
357-0-0-1S22-203	Potentiomètre
KMKP 750-68 IBR	Condensateur de comutation
ZWS050911509KLX000	Résistance bobinée
RWST25168C22R0JB04	Résistance
VS-T70HF40	Redresseur
VS-36MB20A	Diode, pont redresseur
P/N: TR3E106K050C0300	Condensateur au tantale
TNPW080552K3BEEN	Résistance à couche mince
TNPW040224K9BEED	Résistance à couche mince
SMCJ33A-E3/57T	Suppresseurs ESD/Diode TVS
CRCW060310R0FKEA	Résistance à couche épaisse
SMM02070C2003FBP00	Résistance MELF
CRCW20102K70FKEFHP	Résistance à couche épaisse
WSL0805R0200DEA18	Résistance de détection de courant
SIHP14N60E-GE3	transistor
RO200SF1AT202W0071	potentiomètre de précision
CRCW04022K00FKED	résistances à couche épaisse
BZD27C16P-HE3-08	diodes Zener
MSS1P5-M3/89A	Diodes microSMP à montage en surface 50V 1A (DO-219AD)
CRCW0402680RFKEDHP	résistances à couche épaisse
K104K15X7RF5TH5	condensateur multicouche céramique
WSL20104L000FEA	Résistances de détection de courant
RE34L2D103W3263	Transducteurs linéaires de précision
KMKP 750-68 IBR	condenseur
157S050KB	POTENTIOMÈTRE
M-BOND 200	Kit adhésif Strain Gage (rangement au réfrigérateur)
EA-06-062-TJ-350	ADAPTATEUR DRIVE SQUARE
VS-KBPC610	redresseur de pont
VS-P402W	Module de thyristor SCR
VS-T40HF60	diode redresseuse
157-S-050-K-B	POTENTIOMÈTRE
VS-25FR120	diode
VS-25F120	diode : redresseur avec verbe à vis ;
KMKP900-1.0 IA	condensateur de commutation
CRCW06031K00FKEA	résistances à couche épaisse
FHV500	Résistance 1m80jne3 4 W, 1,8 Mo, céramique
VSKT250/16	MODULE TRISTOR-TRISTOR
SUP90P06-09L-E3	Transistor
971-0002 / 971-0001	capteur de position
T505H00012	CELLULE DE CHARGE
1550B	CALIBRATEUR D'INDICATEUR DE CONTRAINTE
Phafo 12.71/600/1	condensateur
REC 139 L 21 E 103 W06304 e3	Transducteur linéaire de précision

Produit	Description
PEF 220 2500PF 20KVDC 140	condensateur
CRCW04024K70FKED	résistances à couche épaisse
CRCW04021M00FKED	résistances à couche épaisse
CRCW0402240RFKED	résistances à couche épaisse
CRCW040233R0FKED	résistances à couche épaisse
CRCW040240K2FKED	résistances à couche épaisse
CRCW04021K00FKED	résistances à couche épaisse
CRCW04023K30FKED	résistances à couche épaisse
CRCW040210K0FKED	résistances à couche épaisse
971	capteur
GMKP440.3.14.1	condensateur de puissance
071-0001	Capteur de positions
SUD23N06-31-GE3	MOSFET/TRANSISTOR
VS-VSKT136/16PBF	Module à thyristors
21-a-11 / 38/08	POTENTIOMÈTRE ;
ET 120-103	condensateur
MBE04140C2200FC100	RES 220 OHMS, 1 % 1 W (AXIAL)
KOSD-40	cellule de charge
534B1102JC	Potentiomètre bobiné
RN70D3300FB14	Résistances à film métallique - trou traversant
RN55C2051FB14	Résistances à film métallique - trou traversant
RN55C2001FB14	Résistances à film métallique - trou traversant
RN55C2201FB14	Résistances à film métallique - trou traversant
RN55C2401FB14	Résistances à film métallique - trou traversant
RN55C4121FB14	Résistances à film métallique - trou traversant
RN55C5101FB14	Résistances à film métallique - trou traversant
RN55C9101FB14	Résistances à film métallique - trou traversant
RN55C9761FB14	Résistances à film métallique - trou traversant
RN55C1002FB14	Résistances à film métallique - trou traversant
RN55C1962FB14	Résistances à film métallique
VO1400AEFTR	RELAIS À SEMI-CONDUCTEURS
SAP-Nr.: 5961-72982-01	condensateur
SAP-Nr.: 5961-72983-01	condensateur
SAP-Nr.: 596172985-01	condensateur
SAP-Nr.: 5961-72981-01	condensateur
VS-ST330C16C1	DISQUE TRISTOR
RW 30/152 FST 6R8 10%	Résistance bobinée en verre avec cosses de connexion
RW 12/76 FST 10K 5%	Résistance bobinée en verre avec cosses de connexion
RW 30/152 FST 47R 5%	Résistance bobinée en verre avec cosses de connexion
RW 12/76FST 10R 5%	Résistance bobinée en verre avec cosses de connexion
VSMB14940	Émetteurs infrarouges
1466478	Condensateur
SMA5J12CA-E3/5A	Suppresseur ESD/diodes TV
SMA5J24CA-E3/5A	Suppresseur ESD/diodes TV
SUM65N20-30-E3	Canal N 200 V 65 A (Tc) 3,75 W (Ta) 375 W (Tc) Montage en surface TO-263 (D ² Pak)
TCMT4106	Optocoupleurs de sortie de transistors

Produit	Description
18A11B10	Bouton de précision
534-1-1-102	Potentiomètre rotatif 10 vitesses
VS-T70HF120	redresseur
SAP-Nr.: 5961-72983-01	condensateur
SAP-Nr.: 5961-72981-01	condensateur
SAP-Nr.: 5961-72982-01	condensateur
SAP-Nr.: 5961-72982-01	condensateur
SAP-Nr.: 5961-72985-01	condensateur
T55B157M6R3C0070	condensateur
PR03	Résistance plombée à film métallique de puissance
DB030088 10KVP 1000	condensateur de puissance en céramique
PE140	Condensateur haute puissance
PCNM1206K8R20FST5	Résistances à couches minces
534B1502JC	potentiomètre
KOSD-40	cellule de charge
GBS303P01479KLX000	Résistances
90H8946	condensateur
UF4006-E3/54	redresseur
K220J10C0GF5UH5	Condensateur céramique multicouche
K181J15C0GF5TL2	Condensateur céramique multicouche
CRHV1206AF50M0FNE5	résistances à couche épaisse
TNPW020150R0BEED	Résistance à puce
TNPW040249R9BEED	Résistance à puce
36MB120A	Pont à diodes standard
107130120	condensateur de puissance
VS-VSKT250-16PBF	Module d'alimentation
VJ1206A101FXACW1BC	condensateurs
597D227X0025M2T	condensateurs
SS16-E3/61T	Diode et redresseur Schottky
21PA11B10	Cadran de comptage de tours
GL41M-E3/96	redresseur
PE30L0FR222KAB	potentiomètre
TWXFZ 106266	Condensateur RF Power Pot refroidi par eau
GBPC3506A	Semi-conducteurs généraux
VS-12F20	DIODE
BPW41N	photodiode
85HF160	Diode de récupération standard
RH05020K00FC02	résistances à fil
CRCW08051K00FKEA	résistances à couche épaisse
T22C156K100CSS	Condensateur au tantale
VSKE91/16 1901 8M28	MODULE À DIODES
RCA12181K00FKEKHP	Résistance à puce
MOC8102	SORTIE TRANSISTOR OPTOCOUPLEUR
SUD19P06-60	TRANSISTOR MOSFET SMD
Y0785100R000T9L	résistance
Y07851K00000T9L	résistance
SIHP15N50E-GE3	Mosfet
SIHP15N65E-GE3	Mosfet

Produit	Description
SIHP15N80AE-GE3	Mosfet
SI2356DS-T1-GE3	Transistor
SI7129DN-T1-GE3	Transistor à effet de champ, canal R
SIS488DN-T1-GE3	Transistor de puissance
535-2-1-103	Potentiomètre
P13L-FL-101-KA	Potentiomètre 100 ohms
CRA04S08349R9F	résistance
ECS78RBAU103	transducteur rotatif de précision
CRCW040271K5FKED	résistances à couches minces
CRCW060316K2FKEA	résistances à couches minces
TNPW06032K00BEEN	résistances à couches minces
357B1202MAB101P22	potentiomètre à rétroaction
VJ1808A101KXHAT4X	condenseur
RS01A1R1JE70162	RÉSISTANCE À FUSIBLE,
VS-400U160D	redresseur
VS-400UR160D	redresseur
BAS70-05-E3-08	Diode
CRCW12061K20JNEA	résistances à couches épaisses
CRCW12061K60JNEA	résistances à couches épaisses
CRCW12062K00JNEA	résistances à couches épaisses
CRCW12062K40JNEA	résistances à couches épaisses
CRCW1206390RJNEA	résistances à couches épaisses
CRCW12068K20JNEA	résistances à couches épaisses
IHLP1616ABER1R0M11	inductances fixes
MKP1841447105	condensateurs à film
PE 30 AM	Potentiomètre
KMKP 900-68 IB	Condensateur
KMKP 750-10 IA	condensateur
ALSR0310R00JE12	résistances filaires
VS-26MB20A	pont redresseur
1201 MEX 2K OHM	POTENTIONMÈTRE DE PRÉCISION SPECTROL
TNPW040252K3BEED	Résistance à couche mince
IHLP5050FDER3R3M01	Inductance fixe
TNPW04027K68BEED	Résistance à couche mince
RT055	Potentiomètre
41 JF	Convertisseur de potentiomètre
VS-65EPF06LHM3	Diode
AC04000001001JAC00	résistance
116SF1BT502W01114	POTENTIOMÈTRE
Si4401DDY-T1-GE3	Transistor
WSK1216L5000FEA	Résistance
WSK1216L1000FEA	Résistance
GI756-E3/54	redresseur
KMKP 1100-47 IB	Condensateur AC ESTAProp
BYW86-TR	Redresseur
1N4004-E3/54	diode
1N4004-E3/73	redresseur
534-1-1 20K +/-5	potentiomètre

Produit	Description
Phawo 2/3300/0.6 k	BORDS K2. ALIMENTATION PAR CONDENSATEUR
RE10LA2D202W4230	Capteur de déplacement linéaire
VS-ST700C12L0L	Thyristor SCRS
VS-ST730C12L0L	Thyristor SCRS
VS-ST730C12L1L	thyristor
PE30L0FL103KAB	potentiomètre
1N4007	Diode
VS-P405W	Module d'alimentation
CRCW0603464KFKEA	Résistances à couche épaisse
CRCW06033R30JNEA	Résistances à couche épaisse
RCS060312K7FKEA	Résistances à couche épaisse
CRCW060338K3FKEA	Résistances à couche épaisse
SUM70030E-GE3	MOSFET
RER65F1400RC02	résistance
RH02560R00FE02	résistance
18A11B10	Tournez le cadran
534B1103JC	Potentiomètre
RH050100K0FE02	Résistance de charge bobinée RH
357B2102MAB251S22	Potentiomètre
TEMD5510FX01	photodiode
VEMD5510CF	Capteur de lumière ambiante
GTO 4000-0.1R	Condensateur
CNY17-3X017T	Optocoupleur, sortie phototransistor, avec connexion de base
ALSR01800R0JE12	Résistance bobinée
TM8T476K010UBA	Condensateurs à puce au tantale solide
78RBAU103W06647	Potentiomètre pour nacelle Iteco IT4680
EA-06-015DJA-120	Jauge de contrainte à usage général : modèle linéaire
VS-P105W	Module SCR
MAL223091008E3	condensateur
MAL205356102E3	condensateur
56-MAL205356102E3CT-ND	CONDENSATEUR-CONDENSATEUR
Phao 3.3/3*80 µF	Condensateur HVAC
P16NP472MAB15	potentiomètre
SFH615A-2X019	Optocoupleur, sortie phototransistor, haute fiabilité
RE139L 16E103W6300	RÈGLE LINEER
Phao 4.5/182/1	Condensateur
VS-VSKC91/04	Modules à semi-conducteurs discrets
VS-VSKJ91/04	Modules à semi-conducteurs discrets
WI140266WJ10336BJ1	Condensateur
NTCALUG02A472GA	Thermistance
CMF60470R00BEBF	Résistance
KBU6K-E4/51	Redresseur de pont
5963-CPR-00	Relais de protection contre les déséquilibres
5961-75763-03	Condensateur
EMKP 1100-33 IB	CONDENSATEUR
GMKP 1200-70 IBR	condensateur DC
533B1102JC / 533-1-1-102	potentiomètre
534B1103JC8872	Potentiomètre filaire à 10 vitesses

Produit	Description
25A11B010	Bouton de potentiomètre
CRCW20102K00FKEFHP	Résistance
SIS427EDN-T1-GE3	MOSFET
DG408DY-E3	Multiplexeur analogique
RH025300R0FE02	Résistance bobinée
PhMKP415.1.10.00-S64	condenseur
RSSD20117A10R0JB15	RÉSISTANCE REOSTATO
RSSD20117A1001JB15	RÉSISTANCE REOSTATO
V20100C-e3/4w	RÉSEAU DE DIODES SCHOTTKY
533B1103JC	Potentiomètre de précision
BYT56M-TR	redresseur
BYT56M-TAP	redresseur
VS-GT180DA120U	Transistor bipolaire à grille isolée
ESTAdry (R)	condensateur
15221103	Potansiomètre
P20 1KO 10%.X4 WM110	POTENTIOMÈTRE
CRCW0603200RFKEA	Résistance à couche épaisse
CRCW1206332RFKEA	Résistance à puce
RCWE2512R820FKEA	Résistance à puce
KMPK-750-47-IBRX	Condensateur
VS-400U120D	Boulon cathodique à diode à vis
RW20117A100JB15	Résistance à la charge d'enroulement
MRS25000C1200FC100	résistance
CRCW0402120RFKED	résistance
CRCW040212K0FKED	résistance à puce
CRCW040210R0FKED	Résistance à puce
CRCW0402100KFKEA	résistances à couche épaisse
CRCW0402100KFKEA (1000PCS)	Résistance à puce
KMKP 900-68 IBR	CONDENSATEUR
CRCW120651R1FKEA	Résistances à couche épaisse
CRCW08051K30FKEA	Résistance à couche épaisse
CRCW080551R1FKEA	Résistances à couche épaisse
CRCW08058K25FKEA	Résistance à couche épaisse
CRCW120624K3FKEA	Résistance à couche épaisse
CRCW12062K67FKEA	Résistances à couche épaisse
CRCW120647R5FKEA	Résistance à couche épaisse
CRCW080513K0FKEA	Résistance à couche épaisse
CRCW080516R2FKEA	Résistance à couche épaisse
CRCW0805182RFKEA	Résistance à couche épaisse
Phao 6.35/600/1	Condensateur à fréquence linéaire
RCKO2 500R 0.01%	résistance
355 00355-030K-C3-01X	Cellule de charge
355 00355-030K-C3-00X	Cellule de charge
CRCW0402240KFKEA	résistances à couche épaisse
CRCW040239R2FKED	résistances à couche épaisse
CRCW04021M18FKED	résistances à couche épaisse
CRCW0402330RFKEA	résistances à couche épaisse
CRCW04021K54FKED	résistances à couche épaisse

Produit	Description
CRCW04021K00JNED	résistances à couche épaisse
CRCW120624R9FKEA	résistances à couche épaisse
CRCW06031K50FKEAHP	résistances à couche épaisse
CRCW040291K0FKED	Résistance
CRCW040249R9FKED	résistances à couche épaisse
CRCW0402470RFKED	résistances à couche épaisse
CRCW04024R99FKED	Résistance
CRCW0402422RFKED	Résistance
CRCW0402750KFKEA	Résistance
CRCW040256K0FKED	Résistance
534B1103JCB	Potentiomètre
TR15G250MFNES	résistances à couche épaisse
CRCW060344K2FKEA	Résistance à puce
1N4007-E3/73	redresseur
357-4507-202_0903	Potentiomètre de l'appareil de direction
ILHB1806ER600V	perles de ferrite
ILHB0805ER251V	perles de ferrite
S103M69Z5UP63K7R	condensateurs à disques céramiques
AC07000003008JAC00	résistances filaires
MAL211829109E3	condensateurs électrolytiques en aluminium
BLH-C3P2-50K	Cellules de compression Cellules de charge de compression
RCKO2 250R 0.01%	Résistance à feuille métallique
CRCW04025M49FKED	résistances à couche épaisse
CRCW060310M0FKEA	résistances à couche épaisse
CRCW040230K0FKED	résistances à couche épaisse
NTCLE350E4103FHB0	Thermistance NTC
PhMKP400.1.16.70-84	Condensateurs de puissance LVAC
VS-60MT80KPBF	Bridge Rectifier
MKT 2222-368-69224	Condensateur en polyester
RH0503R500FC02	Résistances bobinées - dans un boîtier montable, 50 watts, 3,5 ohms, 1%
MBE04140C2701FC100	résistance
REC 34 L 2 D 103 W03263 e1	Transducteur linéaire de précision
SMCJ70A-E3/57T	diode
IHLP3232DZER1R0M01	inducteurs de puissance
AC05000006800JAC00	résistances filaires
AC05000004701JAC00	résistances filaires
AC05000001501JAC00	résistances filaires
AC05000001800JAC00	résistances filaires
AC05000002700JAC00	résistances filaires
AC05000001001JAC00	résistances filaires
AC05000001801JAC00	résistances filaires
ES2G-E3/52T	Diodes 400 V 2A à montage en surface DO-214AA
IHLP2525CZER4R7M01	Inductance encapsulée blindée de 4,7 µH 5,5 A 40 mOhm max non standard
IHLP3232DZER1R0M01	Inducteur encapsulé blindé de 1 µH 18 A 5,78 mOhm max non standard
IHLP5050FDER100M01	Inducteur encapsulé blindé 10 µH 10 A 17,2 mOhm max non standard
SF5408-TR	Redresseurs
MCT06030C3303FP500	résistances à couches minces

Produit	Description
TNP0603100KAZEN00	résistances à couches minces
534-1-502 5K	POTENTIOMÈTRE
18-1-11	Bouton de réglage du potentiomètre
CRCW040213K7FKED	Résistance à puce
CNY17-4	optocoupleur de sortie à transistor
WSL080500000ZEA9	résistances de détection de courant
RLC-1.0t-C6-ATEX	cellule de charge
597D107X0035F2T	Condensateur
P16NP-1K-10-A	POTENTIOMÈTRE CERMET
PhMKP660.3.22.90-84	Condensateur de puissance basse tension
ESTAsym MD / 597-80902499	relais de déséquilibre
REC1LA6A232-W04726	capteur
BS3195430	Résistance de décharge
534B1201JCB	Potentiomètre
1N5406-E3/54	DIODE
MFU0805FF05000P100	Fusible à montage en surface
SMCJ85A-E3/57T	Suppresseurs ESD
CRHV2512AF27M0FKE5	Résistances à couche épaisse
TNP060375K0BZEN00	Résistances à couche mince
CRHV2512AF50M0FKE5	Résistance à couche épaisse
SMBJ9.0A-E3/52	Suppresseur ESD
TNPW080536K5BETY	Résistances à couche mince
TNPW060364K9BEEA	Résistance à couche mince
SIHH28N60E-T1-GE3	MOSFET
TNPW080580K6BEEN	Résistances à couche mince
VS-81RIA120	module thyristor
SQS180ELNW-T1_GE3	MOSFET
KMKP2250-1IA	condensateur de commutation
RCEC750	résistance
CRCW040239R0FKED	résistances à couche épaisse
VJ0402Y103JLAAJ32	Condensateur composé de plusieurs couches de céramique
VJ0402Y102JLBAJ32	Condensateur composé de plusieurs couches de céramique
CRCW0402121KFKED	résistances à couche épaisse
CRCW040222R0FKED	résistances à couche épaisse
CRCW0805120RFKEA	résistances à couche épaisse
CRCW04025K10FKED	résistances à couche épaisse
CRCW040260K4FKED	résistances à couche épaisse
VCNL4035X01-GS08	capteurs de proximité
P16NP223MAB15	Potentiomètre
132-0-0-103	Potentiomètre
008T290	outil de réglage de la tondeuse