

Sirai



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Sirai**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Sirai**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Sirai produits

Produit	Description
100105819	SIRAI Z530A-24V/DC Magnetspule 24V/DC-9Watt, Klasse F
2252101R	(Membrane)
2252101R	bellow plug for d137 nbr
2299701R	membrane
262A-25G - INCORRECT MODEL OR MANUFACTURER.	Water Maker Selenoid Electro TAZ, 1"G DN25 0,5 - 10 Bar NA NBR 80 Degree Celcius
2844302R	membrane, NBR, pour vannes série L182, 3/8", 1/2"
A225-10	commutateur de niveau
A225-7	REGULATEUR DE NIVEAU
ART.-NR.: D132A25 Z130A 1/2X9 24VDC	valve
ART.-NR.: L339B05C	3/2-Wegemagnetventil Universal, direkt bet. Art.-Nr.: L339B05C Z130A 1/4x2,3 230V/50Hz
C230AC0185ME2LC 24VDC	Électro-aimant Stroke 3 mm 24V DC 12W solénoïde linéaire
COIL SOLENOID VALVE ZB12A	220AC
D132 V20 A8	valve § Φ 1/2x9
D132D23-Z130A.G1/2x9.24/50	Électrovanne
D132V20 G1/2XG 1A	électrovanne
D132V20 G1/2	valve
D132V20 G1/2X9 Z130A V24 HZ50	SELENOID VALVE
D132V23-Z130A-G1/2-DN9.0-230VAC	Electrovanne 2/2 voies avec séparation des fluides
D137B08-Z914G G1"1/2230V 50 HZ old code / new code D137B08-Z917G G1 1/2X43 V230/50HZ	SoleNoid VALF
D318 SO3C W5	diamètre 3,4 volts Rev.2 24
D318S03C-Z615Y-3.4-24V/DC	[3/2-way solenoid valve, PEI, N.C., directly controlled 8mm socket, DN3.4, silicone, 0-1bar, 24V/DC- 6Watt, with release lever for medium separation with 2 molded connecting cables L = 1500mm]
D332V22C-Z130A-G1/2-24V/DC	électrovanne 3/2 voies, PPS, N.C., directement contrôlé G1/2A, FPM, DN9, 24V/DC, 0-0,4bar, avec Levier de déverrouillage WRAS/KTW/NSF chacun composé de 200011621 D332V22C G1/2 1 pc 100182351 Z130A-24V/DC 1 pc
EG 2 W4	coil, V24 = Rated 100%
G2937301	SOLENOID Type L177B04

Produit	Description
L 280 B6	INTÉRIEUR diaphragme (ART) 1/2 AIR VALVE
L103N01-ZB12A	230V 50-60Hz Magnetventile
L121 D04 ZA30A Q1/4"X3.2	Electrovanne 24VAC / 50HZ PLUG + CIVATALI
L121V02 1/4X3.2 1IN	24 VDC Selenoid Valve
L139 B 08	électrovanne
L145 R2 230V 50HZ	Bobine 1/2
L145 R4 230V 50HZ	Coil 3/4 po 5
L153 D5 230V 50 HZ	Bobine de 1 pouce
L159C05-7137C G1/4 x 4,5 V230/50-60Hz	ÉLECTROVANNE
L171V4BJ610E2A	Électrovanne
L172V03 ZB10A 1/8X2.0 24VDC	Solenoid
L180 B31 M4	le diaphragme de l'électrovanne 1/2 "
L180B49-ZA30A	2" V230V / 50Hz
L182B01-ZB10A 1/2 V230/50-60HZ	électrovanne
200006122 / L182B01-ZB12A-G1-24VDC	Vanne magnétique, ASCO/Sirai L182B01, G 1 pouce, DN 24, 2 voies, normalement fermé NC, piloté, laiton, 24V/DC, 0.35-12 bar, joint NBR, bobine IP67
L182B01-G3/4 KB	solenoid valve ,coil 50/60
L182B01-ZB10A G3/8 24V DC	Solenoid valve
L182B01-ZB10A G3/8 24V DC KB	électrovanne
G3138201 (for L182B01-ZB10A G1/2)	KIT DE BASE
L182B01-ZB12A-G3/4-230VAC	Électrovanne
L282B01	bobine
L321B02C-ZA30A	G1/4 230V 50Hz Solenoid Valve SIRAI
SOLENOID VALVE 2/2 NORMALLY CLOSED OF 1/2 Model L182B01 ZB12A	220AC
SOLENOID VALVE 2/2 NORMALLY CLOSED OF 3/4 Model L182B01 ZB12A	220AC
SOLENOID VALVE 2/2 NORMALLY CLOSED OF 3/8 Model L182B01 ZB12A	220AC
Obsolete V112-01 Z031A 24VDC (EG 3 W4 V24= RATED 100) replaced by 2/2-Wege-PI-Magnetventil-DN2,0	Solenoid Valve
V165V01	solénoïde
V366B01B-Z031A 24/DC	Solénoïde double voie
Z031A	Magnet Sirai 24vdc, 4W
Z130A-230VAC	Bobine de rechange pour électrovanne Sirai
Z130N 24VDC	HOLE DIAMETER 14MM
L139V08-Z134A-G1/4-DN4,5-20004466	vanne Magnetspule
Z530A 220V 50HZ - OLD MODE, REPLACEMENT ART.-NR.: L339B05C	selenoid valve,V220 Hz 50 V240 Hz 60,VA 14 Hold 23 Inrush,ED: 100%,L336B22Ø1 / 4X2.3S0
Z530A 230V AC	(MAGNET)
Z610A-230V/50-60Hz	Bobine solénoïde
Z610A 220 V VA 10 HOLD 16 INNUSH	with coil and outside
Z610A-24V/DC-W6	Sirai-Magnetspule
Z610A V24 W6	VALVE

Produit	Description
Z830A V 12 W6 L178D4 G1/8X2 P GAS=0+6BAR P LIQ =0+6 BAR PS=20BAR	ventil
Z923A 230V AC	BOBBIN
Z923A-24VDC	bobine magnétique
Z923G-230V	Bobine magnétique
Z923G 24V	coil
D137V07-Z923H-G1/2-230VDC obsolete.replaced by SIRAI-D137V08- Z923G-G11/2- 230V/50Hz	bobine de valve de vidange
L182B48-11/4"	vanne
ZA30A-110/50 115VAC	Coil
SIRAI-Bobine-ZB10A-230V/50-60 Hz 4W	bobine
ZB10A-24VDC	bobine magnétique
ZB12A-110V/50-60Hz	Vanne solénoïde
L153D07 G3/4 x17	électrovanne
L127V06 G1/4x8 Type: ZA30A REG Nr: 137205	Soupape
L145R2 Type: Z614A V24, 50Hz	Soupape
ZB10A-230VAC	bobine
Z031C 24/50HZ	Bobine
PARTE ZB12A 220VAC	bobina
Z130A 24V	Bobine 50Hz
L191-V01	Ventil
L131V08-Z130A-G3/4-DN18-24VAC	Électrovannes
A225-7 (100153697)	interrupteur à flotteur
L182B01CØ3/8 x13.5	VALVULA SOLÉNOÏDE NORMALISÉ
L182B01CØ1/2 x13.5	VALVULA SOLÉNOÏDE NORMALMENTE CERRADA, 1/2" NPT
L182B01CØ3/4 x18	VALVULA SOLÉNOÏDE NORMALMENTE CERRADA, 3/4" NPT
L82B01	vanne aimantée
D132V20	Électrovanne
ZB12A V	bobine
S305	Électrovanne pincée
Type: ZA21A	Bobine électrovanne
20005925	BOBINE SOLÉNOÏDE
P/N: 100153219, Type: D144D4- Z530A-G1/4-DN5.5-24VAC	Electrovanne 2/2 voies avec séparation des fluides
ZB12A-230VAC	bobine solénoïde
L182B01-ZB10A	Électrovanne
200004847 / L153D07-Z134A-G1/2- 230VAC	ÉLECTROVANNE
20005963 SIRAI-L172V01-ZB10A- G1/8-DN1,6-24V/DC	vanne 2/2 voies
20004472 SIRAI-L172V03-ZB10A- G1/8-DN2,0-24V/DC	vanne 2/2 voies
20005018 SIRAI-L172V03-ZB10A- G1/8-DN2,0-24V/50-60 Hz	vanne 2/2 voies
20005964 SIRAI-L172V01-ZB10A- G1/8-DN1,6-24V/50-60Hz	vanne 2/2 voies
Z614A-220V/50Hz-240V/60 Hz	Magnetspule

Produit	Description
D144V4-Z530A-G1/4x5.5-230VAC	électrovanne 2/2
2977702R	Joint levier
G2846802	Kit carrosserie
Type:Z230A, SS15 obsolete, replacement Z530A- 230V/50Hz	bobine de valve
Z530A-230V/AC-50Hz	Bobine
L124D04 replaced by V124D03	ÉLECTROVANNE
Model: L182B01 G 1/2 X 13.5 + coil ZB10A 120V HZ 60	Électrovanne + Bobine ZB10A 120V HZ 60 W=4
Z610A-24V/AC	solénoïde
20006079	vanne
Obsolete A-225/7-N replaced by A225/10-N	capteur
Z610A-24V/DC-W6	Sirai-Magnetspule
D137V07	électrovanne
G-2665201	soupape
repair kit for G-2665201	kit de réparation
200008739 / ZB12A 230V	Bobine solénoïde
D144-DS-V4	électrovanne
G2846801	trousse
Z614A-220V/50Hz-240V/60Hz	Bobine de rechange
D332V22C-Z130A-G1/2-DN9.0- 24V/50Hz	électrovanne
DIN43650	CONNECTEUR
L140D05-Z614A	électrovanne
XM100000	CONNECTEUR DE PRISE
200011613 / D132V23-Z130A-G1/2- DN9.0-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
L145R2-Z614A-G1/2-DN10-24VAC	électrovanne pour eau chaude et vapeur
V162B02-ZE30A-DN2.0-24VDC	Vanne solénoïde
A225-10	interrupteur à flotteur, régulateur de niveau, acier inoxydable, tige en acier inoxydable
L131V08-Z130A	solénoïde
Z534A-12/DC	bobine magnétique
Z534A-24/DC	bobine magnétique
Z534A-24/50Hz	Magnétspule
Z534A-110/50Hz	bobine magnétique
200011123 / Z534A-230/50Hz	électrovanne
D137V08-Z923G-G2-DN43.0-FPM- 230V/AC	Magnetventil mit Mediumstrennung
SIRAI L280-B6-Z610 3/4" 24VDC	ÉLECTROVANNE
TYPE=Z534A	Soupape
L121C01-G1/4-DN3.2	Electrovanne 2/2
L121C01-ZA34A-G1/4-DN4.5-24V/DC- 9W	électrovanne
L159C05-Z134A-G1/4-DN3-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
200017522 / L159C05-Z134A-G1/4- DN4.5 24VDC	électrovanne
ZB10A-24VDC	Bobine

Produit	Description
Z830A-12V/DC	Bobine électrovanne
Z615A-24V/DC-W6	Pule d'aimant
SIRAI- A- 225/10-N, 20004822	interrupteur de niveau
ZB19A-24VDC	Bobine solénoïde
old code D301S54-Z031A-DN1.5-24V/DC - new code D301S54-ZE30A BPx1.5 V24/DC	Electrovanne 3/2 voies
D103V06-ZE30A M5x1.6 V24/DC	Électrovanne
ZE30A-24VDC	bobine magnétique
L182V10-ZB12A-G1/2-DN13.5-230V/50-60Hz	Acier inoxydable Electrovanne
GSB-I DIN 43650	Connecteur femelle
ZE35W 12/DC	Solénoïde
D137B08-Z923G-G11/2 24V/AC	Magnetventil mit Mediumstrennung
D137B08-Z923G-G11/2 110V/AC	Magnetventil mit Mediumstrennung
D137B08-Z923G-G11/2 230V/AC	Magnetventil mit Mediumstrennung
Z923G-24VAC	bobine électromagnétique
Z923G-110/120AC	Magnetspule, Magnetventilspule
Z923G-230V/50Hz	Magnetspule, Magnetventilspule
D132V23-Z130A-G1/2-DN9.0-24V/DC	Electrovanne avec séparation des fluides
Z422A 240V	Bobine
D351V02G-ZE35W-DN1.5-12V/DC	MICRO-ELECTROVANNE
V165V02-Z031C-DN2.0-24VAC	vanne
Z031C	Bobine
5962108902 OEM	Solénoïde
Z110A obsolete, replaced by Z130A-220V/50Hz -240V/60Hz	Solénoïde
Z130A-220VAC-240V/60Hz	Electrovanne
L133BO-Z110A-220V/50Hz -240V/60Hz-G1/2	Electrovanne
SIRAI-L282V01-ZC12A-G3/8-24V/DC	Soupape
D132V23-Z130A-G1/2-DN9.0-24VAC	Electrovanne 2/2 voies
L153D5	valve
L194D01-ZB10A-G1/8-1.6-24VDC	ÉLECTROVANNE
D144 V9 BQ530 E 2A 24Vdc	électrovanne
A 225/7 obsolete, replaced by 20004822	switch Niveau
L280 B6 Z610A obsolete, replaced by SIRAI-L282B01-ZC10A-G1/2-24V/DCW5.5	ELECTROVANNE
L282B01-ZC10A G1/2X13.5 V24/DC	ÉLECTROVANNE
L133B10-ZA30A-G3/8. 2/2NC REPLACED BY SIRAI-L133B16-ZA10A-G3/8-230V/50Hz	Soupape
SIRAI-L133B16-ZA10A-G3/8-230V/50Hz (20006167)	ÉLECTROVANNE
P/N: 200003996. Type: Z134A-230VAC	solénoïde
100153822 \ D137B08-Z923G-G2-DN43.0-NBR-24VAC	Electrovanne 2/2
Z134A-220/240VAC	solénoïde

Produit	Description
D351V02G-ZE30A.G1/4-28UNFX1.5.12/DC	MICRO ÉLECTROVANNE
100105819 / Z530A-24V/DC	bobine magnétique
L131V07	SOUPAPE
Z723A obsolete, replacement Z610A-24V/DC	bobine
Z610A-24VDC	bobine électromagnétique
D105D32-ZA30A 12V CC obsolete.alternative D105D31-ZA10A-G1/8-DN4,0-12V/DC	soupape
L172V03-ZB12A-G1/8-1.6-24VDC	électrovanne
D332V22C-Z130A-G1/2-24VDC	électrovanne
200005985 / ZB12A-24VDC	Bobine
100172618	Pince de valve
ZE30A-24VDC	Valve à sélénoïde
L321V02C-ZA30A old code / new code L321V02C-ZA10A	électrovanne
L182	électrovanne
C348FY01 (24V DC ; 8,5W)	aimant
C348FY01 (24V/DC; 1,5W)	aimant
L127V06-ZA10A-G1/4-DN8.0-24VDC / 200016053	électrovanne
SIRAI-D137V08-Z923G-G11/2 (230V/50Hz) old code/ new code SA03395302	ELECTROVANNE - DRY 2/2 - NC (normalement fermé)
D318S03C-Z615ABP	Vanne solénoïde à 3/2 voies
G2992801	Kit de base
3037301R	Joint de levier
D318S06C-Z615Y	Vanne solénoïde
P/N: V165V1M3E30E2C, Type: V165V01-ZE30C-DN1.1-24VDC	valve
P/N: V165V1MFE30E2C, Type: V165V01-ZE30C-DN2.0-24VDC	vanne
Z130A / D132V23	électrovanne
L182V01-ZB12A-G1/2-24VDC	Vanne solénoïde
L321V02C-ZA30A old code / new code L321V02C-ZA10G	BOBINE DE SOUPAPE
L139V08-Z130A-G1/4-DN6,0-24VDC	Vanne solénoïde
200011611 / D132V23-Z130A-G1/2-DN9.0-24VAC	électrovanne 2/2
L182B01-ZB10A-G1/2-24VDC	Valve magnétique
L182B01-ZB10A-G1/2-24VAC	Valve magnétique
L182V01-ZB10A-G1/2-24VDC	Valve magnétique
L182V01-ZB10A-G1/2-24VAC	Valve magnétique
L339B05C	Bobine
L377V03C-Z610A.1/8x1.6.110V/50Hz-120V/60Hz	électrovanne
L140D11-Z614A-G3/8-220V/50Hz-240V/60Hz	Electrovanne 2/2 voies
P/N: Z130E5A, Type: Z130A 24V/50Hz-24VA, class F	Bobine

Produit	Description
L133D16	Soupape
88122602	Connecteur
ZA30E-2A	BOBINE
V124D03 ZE30A-DN2.0-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
200015742 / ZA10A-24VDC	Bobine
D103V5 ZE30A	Vanne solénoïde
L340V04G	Magnetventil
ZA32A 220-240V / 50 Hz	bobine et valve.
ZB10A-24VAC	Bobine
ZB12A-230V/AC 50-60Hz	Bobine
L131V08-Z130A-G3/4-DN18-24VAC	Electrovanne
L121B02-ZA10A-G1/4-DN3.2-230VAC	Electrovanne 2/2
G3124801	kit diaphragme
V165B01 YS	vanne
V1656V02 YB	vanne
V165V02 3L	vanne
L182B01-ZB10A-G3/4-24VAC (L182B1EYB10E7A)	valve
L182B01-ZB10A-G1/2-24VAC	Electrovanne 2/2 voies
D137B08-Z917G G1 1/2X43 V230/50HZ	Solénoïde
L180B17-3/4	membrane
L180B17-1	membrane
V1010902	électrovanne
ZB12A.230/50-60	Bobine solénoïde
V165V01-Z031A V24 W4 M5x2	vanne
ZB12A.24/50-60	bobine de solénoïde
01AH12258 220W	électrovanne
100172906 / L131V08-Z130A-G3/4- DN18-24VAC	Électrovanne
Z031A S10409 W4 24V	électrovanne
Z610A V110/50-60 120/60Hz	bobine
P302/6	PRESSOSTAT
L339B05C-Z130A-G1/4-2.3-24VAC	Électrovanne 3/2 voies
D105V31-ZA10A	Valve
D132V23-Z130A-G1/2-DN9.0-24VAC	Electrovanne 2/2 voies avec séparation des fluides
L182B01-ZB12A-G1-V24/50-60Hz	valve solide
L340V09G-Z134A G3/8 V24/DC	Électrovanne
L182B01-9G	Electrovanne du compresseur NC 1" GA160 - Vanne de décharge Y11
200004721	Solénoïde
ZA34A-230V/50Hz	électrovanne
D132D23-Z130A-G1/2-DN9.0-24V/AC	Électrovanne
ZA34A	électrovanne
L171V4BR610E2A	Vanne solénoïde
Z530A V 220/240	électrovalve
200004731	bobine d'électrovanne
ZB10A 12V	Bobine
L127V06-ZA10AF8-G1/4-DN8.0- 230VAC	Vanne solénoïde 2/2

Produit	Description
L182B01-ZB10A-G1/2-230VAC	Vanne solénoïde
L182B01 370/305 24VDC	électrovanne
L182B01-ZB10A-G3/4-24VAC	Valve solénoïde
L11B20-Z130A V230/50Hz	Vanne solénoïde
2844302R	Membrane
cranes for Z130A-24/50	Grues pour vannes
D103V05-ZE30A M5x1.6 V24/DC	Électrovanne
Z830A 24VDC	Electrovanne
L182V01 + ZB10A	Electrovanne avec bobine
ZA10A-230VAC / ZA10AF8	bobine magnétique
L180 B6 Z610A,230VAC	Electrovanne 2/2 voies à fermeture normale
Z614A-220VAC 240V/60Hz	Solénoïde
Z610A V220	Bobine
Z610A V230/50-60HZ	Bobine
ZE30C V12/DC	Bobine
V365B03G-Z070D-DN1.2-12VDC	électrovanne
ZB10A 24VDC 5.5W (371099)	solénoïde
L321V02G-ZA10AF0-G1/4-DN2.3-110VAC	électrovanne 3/2
gasket set for L182B01 G1/2	ensemble de joints
ZB10A-230VAC 50/60Hz	Bobine
D137-Z923G.G2X43.24/50	VALVE
D137D08-Z923G-G2 24V/AC	électrovanne avec séparation des fluides
ZB10A	solénoïde
membrane for L180B31 (V24)	membrane
200000272	Membrane
200017742	électrovanne
L321B02C-ZA10A-G1/4-DN2.3-24VAC // 200017756	électrovanne 3/2
L321B02C-ZA10GF1-G1/4-DN2.3-24VDC	électrovanne 3/2-
200005985 / ZB12A-24VDC	Bobine
L194D01-ZB10A-G1/8-1.6-24VDC	Electrovanne proportionnelle 2/2
Z130A 12v old model / new model S104 09-ZE30A	solénoïde
Type Z615Y V230	électrovanne
L153D07-Z134A-G3/4-230VAC	Electrovanne 2/2 voies
Z530A-24VDC	solénoïde
G3138201	KIT NUMÉRIQUE ASCO CORPS POUR EV L182B01
Type: ZB12A 50-60Hz	Électrovanne
SA03395302	électrovanne 2/2W
L172V09-ZB12A 1/8 12 c.c.	ÉLECTROVANNE
Z610A, V 24, W 6, ED: 100%, L	électrovanne à eau
L180B31/Z610A 24VDC	Electrovanne
Z130A-220VAC-240V/60Hz	bobine magnétique
Z830A V 24 W6	électrovanne
D132V	Séparateur FPM
L172V03-ZB10A-G1/8-2.0-24VDC	Electrovanne 2/2
L182B01-ZB12A-G1/2-230VAC	électrovanne

Produit	Description
Z130A-24VAC	bobine électromagnétique
100033047 / GSA	bouchon de soupape
D144V4-Z530A-G1/4x5.5-24VAC	Electrovanne 2/2
L330V10C-ZB12A	électrovanne
G1 L133V06-Z923A	VALVE À DIAPHRAGME
L133B16-ZA10A.24/DC	vanne
L127B06-ZA10A.24/DC	vanne
TYPE Z130A	bobine électromagnétique
L127V06 ZA30A 8 (24V)	électrovanne
L121V02 ZA30A-4 3.2 (24v)	électrovanne
L121V02 ZA30A-4 4.5 (24v)	électrovanne
L121V02-ZA10A-G1/4-DN4.5-24VDC	Electrovanne 2/2
L121V02-ZA10A-G1/4-DN3.2-24VDC	Electrovanne 2/2
L127V06-ZA10A-G1/4-DN8.0-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
D105D31-ZA10A G1/8X4 24/DC	ÉLECTROVANNE
D132V20 G1/2 x9 - 24 VDC	électrovanne
V165V02-Z031C 24V	électrovanne
200011060 / L182B01-ZB12A-G1-24VAC	Electrovanne, ASCO/Sirai L182B01, G 1 pouce, DN 24, 2 voies, normalement fermée NC, pilotée, laiton, 24V/AC (50/60Hz), 0,35-12 bar, joint NBR, bobine IP67
TYPE: Z830A	BOBINE
L330V08C-Z610A	VANNE
L121B02-A10A G1/4 24V cc	vanne
200011059 / L182B01-ZB12A-G1-230VAC	Vanne solénoïde
200017413	solénoïde
L321B02C-ZA30A 24V	électrovanne
200108792	bobine électromagnétique
Z614A-230VAC	solénoïde
V165V05-ZE30C-DN1.8-12VDC	électrovanne
D244V6-Z530A-DN5.5-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
L.127V06 ZA34A	électrovanne
L127V06-ZA10G-G1/4-DN8.0-24VDC	électrovanne 2/2
D132V23-Z130A-G1/2-DN9.0-24VAC (D132VEDU130E5A)	électrovanne
ZA30A V230	solénoïde
ZB12A	bobine électromagnétique
D137B08-Z923G-G11/2 230VAC (100153340)	Electrovanne 2/2
D137B07- Z923G G2" 24/50	ÉLECTROVANNE
L378B01C 1/8x1 6A2 (830A V230 Hz50 ED100%)	Electrovanne à trois allées
L377B03C-Z610A-G1/8-DN1.6-230VAC	Electrovanne 3/2
p/n: 200017524, Type: L159C05-Z134A-G1/4-DN3-24VAC	électrovanne pour eau chaude et vapeur
D132D23-Z130A-G1/2-DN9.0-24VAC (D132DADU130E5A)	électrovanne
L330V03A-Z610A-DN1.6-24VAC	Electrovanne 3/2 voies

Produit	Description
D137 V5 REPLACED BY D137V08-Z923G-G11/2-DN36-230VAC or D137V08-Z923G-G11/2-DN36-24AC	Soupape de dépenses connectée à l'électrovanne
200016200/L172V03-ZB19A-G1/8-2.0-24VDC	Electrovanne 2/2
D137V08-Z923G-G11/2-DN36-230VAC	Electrovanne 2/2, PPS, N.C., à commande directe
D137V08-Z923G-G11/2-DN36-24AC	Electrovanne 2/2, PPS, N.C., à commande directe
L180B17	ÉLECTROVANNE
L182B01-ZB10A-G1-24VAC	Electrovanne 2/2
2844302R	membrane, NBR, pour vannes série L182, 3/8", 1/2"
L182B1CYB10E2A (L182B01-ZB10A-G3/8-24VDC)	Electrovanne 2/2, laiton, N.C., actionnée par pilote
L340V09G Type: Z130A V12	vanne
L 340v09G-Z134A12vdc	Solénoïde
L340V09G-Z134A-G3/8-DN-12.0-24-VDC	Electrovanne 3/2 voies
L330V03A-Z610A-DN1.6-230VAC	Electrovanne 3/2, n.d., laiton, à commande directe
L330V09C-ZB12A-DN1-230VAC	Electrovanne 3/2, N.C., laiton, à commande directe
L127V06-ZA10A-G1/4-DN8.0-230VAC	Electrovanne 2/2, N.C., laiton, commande forcée
D301S54-ZE30A BPx1.5 V24/DC	Electrovanne 3/2, PSU, N.C., à commande directe
L171V14-Z610A-G1/4-DN6.0-24VDC	Electrovanne 2/2
V165V01-ZE031C	vanne
D105V31-ZA10A G1/8x4 V24/DC	ÉLECTROVANNE
3037301R	séparateur
Z917H	.
L340V04G 3/8 x 12 N4	ÉLECTROVANNE
D351V02G-ZE35W SPx1.5 V12/DC	électrovanne
100153460 / L145R4-Z534A-G3/4-230VAC	Electrovanne 2/2 voies pour eau chaude et vapeur, G 3/4 pouce, fermée sans courant, pilotée, laiton, 230V/AC, 0,4-6 bar, joint en PTFE, DN 16, classe de bobine H, siège en acier inoxydable, +60°C à +170°C
200004922 / A225-10	Contrôleur de niveau
200015743 / L133B16-ZA10A-G1/2-DN12.5-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
200016989 / L133B16-ZA10A-G3/8-DN12.5-24VDC	Electrovanne 2/2 voies, G 3/8 pouce, normalement fermée, à commande positive, laiton, 24V/DC, 3 bar, joint NBR, DN 12.5, bobine IP67
ZA30A /V24 no longer available	SOLÉNOÏDE
S1041000E30E2A	ÉLECTROVANNE
Z610A-230VAC	Bobine solénoïde, 230V/AC (50/60Hz)
L145R2-Z534A-G1-230VAC	Vanne solénoïde pour eau
D132 D20	valve magnétique
L340V10G z130A.24vdc	Solénoïde
S10608-Z130E2A 24W CC	VALVE À ÉTRIER
Z031C-24VAC	solénoïde
ZB10A-12VDC	solénoïde
D132V20 Z130A V230	Electrovanne à séparation moyenne
D132V23-Z130A G1/2x9 V24/50Hz	Electrovanne 2/2 voies avec séparation des fluides
L131V08 4Y	Soupape
S106.09-Z130A-24VDC	Robinet collier de serrage 2/2 voies
L159C05-Z134A-G1/4-DN3-230VAC	électrovanne

Produit	Description
L159C05 G1/4x3 Z130A V230 Hz 50	electrovanne
ZB12A L372V01C	électrovanne
200011056 \ ZB12A-24VAC	solénoïde
ZE30A-12VDC	électrovanne
V124D03 ZE30A-DN2.0-12VDC	électrovanne
L121B02-ZA10G-G1/4-DN3.2-24VDC	Valve sonéloïde
L171V14-Z610A-G1/4-DN3.0-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
L120V02-ZA10A-G1/8-DN2.3-110VAC	électrovanne
D137V08-Z923G-G11/2-DN36-230VAC	électrovanne
Z130A-230VAC	bobine magnétique
Z917H /220 V	bobine sélonoïde
Z917H-V230/50-60HZ	bobine magnétique
D132V23-Z130A-G1/2 24 V AC	électrovanne
L182B01-ZB10A-G1/2-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
D132V20-Z130A 1/2X9 V24DC	électrovanne
Z530A-24VDC	bobine électromagnétique
2252104R	membrane à soufflet
D132V23-Z130A-G1/2-DN9.0-24VDC	Electrovanne 2/2 voies avec séparation des fluides
Type: ZA30A	bobine électromagnétique
D144V4-Z530A-G1/4x3.2-24VAC	Electrovanne 2/2 voies
ZA30A-110VAC / 120/60Hz	bobine électromagnétique
D332V22C-Z130A-G1/2-24VAC	Electrovanne 3/2 voies avec séparation des fluides
V165V02-ZE30C-DN2.0-24VAC	Électrovanne 2/2
V165V02-ZE30C-DN1.1-24VAC	électrovanne
Z110A V24 Hz50 old code/ Z130A.24/50 new code	bobine
D118S03	vanne
Z030C	bobine solénoïde
L182B48-ZA10A-G11/2-230VAC	Electrovanne 2/2 voies
ZA10A-220VAC	bobine solénoïde
L121C01-ZA10G-G1/4-DN4.5-12VDC	Electrovanne 2/2 voies
L121V02-ZA10A-G1/4-DN2.3-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
L131V08-Z130A-G3/4-DN18-230VAC	Electrovanne 2/2 voies
ZA10AFL	bobine solénoïde
C415NN11 (200109210)	bobine solénoïde
L372V01C-ZB10A-G1/8-1.6-24VDC	Electrovanne 3/2 voies
L139BB092110AH1	Valve
L172V09-ZB12A-24V/DC	Vanne solénoïde
L140B5-Z610A-G1/2-DN10.0-230VAC	Electrovanne 2/2 voies
100153220	diaphragme
L282B01 - ZB10A	vanne
L182B01-ZB10A-G1/2-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
L282B01-ZB10K-G1/2-230VAC	Electrovanne 2/2 voies
L177B04-Z610A-G1/8-3.2-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
L177B04-Z610A-G1/8-3.2-24VAC	Electrovanne 2/2 voies
L131V08-Z130A-G3/4-DN18-12VAC	Electrovanne 2/2 voies
L340V09G-Z134A-G3/8-DN-12.0-12-VDC	Electrovanne 3/2 voies

Produit	Description
L282V01-ZC12A-G3/8-24VDC	Electrovanne 2/2
L182B13-ZB12A-G1/2-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
L182B13-ZB12A-G1/2-24VAC	Electrovanne 2/2 voies
D332V22C-Z130A-G1/2-230VAC	Electrovanne 3/2 voies
NCG-3/4-FF 24V/DC	bobine
L330V03A-Z610A-DN1.6-110VAC	Electrovanne 3/2 voies
200001178 / Z130A-24VAC	bobine magnétique
200010276 / GSA K1	bouchon de soupape
200000300 / GSA K0.8 ES SCREW	bouchon de soupape
V365V01G-ZE30A-DN1.2-24VDC	Electrovanne 3/2 voies
V365V01G-ZE30A-DN2.0-12VDC	Electrovanne 3/2 voies
V365V01G-ZE30A-DN1.2-12VDC	Electrovanne 3/2 voies
V124D03-ZE30A-DN2.0-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
Z923E-230VAC	bobine solénoïde
L372V03G G1/8X1.6	Soupape
200109574 / R356C118S09EDET	Electrovanne 3/2
L131V08-Z134A-G3/4-DN18-230VAC	Electrovanne 2/2 voies
Z031A-24V	bobine magnétique
L340V09G 12V coil	Electrovanne à 3 voies
Z422A 220V/50Hz	bobine d'électrovanne
D144V4-G1/4x5.5	Electrovanne 2/2
Z534A-24/50Hz	bobine magnétique,
membrane for D132V23-Z130A-G1/2-DN9.0-24VAC	membrane
L133B07	Soupape
ZB10S7K / ZB10K, 230V/AC	bobine magnétique
D132VEDU130S5A	électrovanne
Z130A-24VDC	bobine magnétique
L182B48-ZA10A-G2-24VDC	électrovanne
L182B48-ZA10A-G2-24VAC	électrovanne
ZA10A.24/50	MOULINET
V165V02-Z031A (24V)	vanne
L131V08-Z130A G3/4x18 V24/50Hz	Electrovanne 2/2 voies
L182B01-ZB10A-G1-24VDC	Electrovanne 2/2
L172V03-ZB10A-G1/8-2.0-24VAC	Electrovanne 2/2 voies
L182B48-ZA10A-G11/4-24VDC (200017134)	Electrovanne 2/2
ZC12A - 380 V	bobine magnétique
200061670 / 19000017.48/50-60	vanne pilote
L133B16-ZA10A-G3/8-DN12.5-230VAC	Electrovanne 2/2 voies
100153842 / D344V57-Z530A-G1/4-DN3.2-24VDC	électrovanne
A225-10 480V	Interrupteur de niveau de liquide
Z614A-220V50Hz 240V/60Hz	bobine magnétique
L172V18-ZB12A-G1/8-2-24VDC	électrovanne
L282B01-ZC10A-G1/2-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
L180B31 Z610A 230VAC	Vanne solénoïde
L177B04 G1/8x3.2	bobine magnétique

Produit	Description
Z130A-24V/50Hz	bobine magnétique
L182B01-ZB10A-G1-12VDC	Electrovanne 2/2 voies
L182B01-ZB10A-G1-110VAC	Electrovanne 2/2 voies
L182B01-ZB10A-G1-48VAC	Electrovanne 2/2 voies
L182B01-ZB10A-G1-230VAC	Electrovanne 2/2 voies
L372V03G-ZB12A-G1/8-1.6-230VAC	Valve électromagnétique
200110191 - G356C313S0V00FH	Vanne solénoïde
D322V22C-Z130A-G1/2-9MM-Z130A-230/50	Électrovanne
S104.10-ZE30A-24VDC (S1041000E30E2A)	Electrovanne à collier 2/2
L339B05C-Z130A-G1/4-2.3-24VDC	Électrovanne 3/2 voies
P/N: 200010969, Type: ZA30A, 12V/AC	bobine solénoïde
ZB19A-230VAC	bobine solénoïde
Z130A-24VAC (60Hz)	bobine solénoïde
ZA10AF1 V24 W9	bobine solénoïde
D132V23-Z130A-G1/2-DN9.0-110VAC	Électrovanne 2/2 voies
D132V23-Z130A-G1/2-DN9.0-12VDC	Électrovanne 2/2 voies
D351V01G-ZE30A-DN1.5-24VDC	Électrovanne 3/2 voies
D351V01G-ZE30A-DN1.5-12VDC	Électrovanne 3/2 voies
ZB12A-24VAC	bobine magnétique
P/N: 200003542, Type: ZB10A-24VDC	bobine magnétique
D132V20 S9 G1/2x9	valves
V366V01B-ZE30A 1,2 V24/DC / 200110492	électrovanne
V165Z08-ZE30A-DN2.0-12VDC	Electrovanne 2/2 voies
V165Z08-ZE30A-DN2.0-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
V365V01G-ZE30A-DN2.0-24VDC / 200017078	électrovanne
L-280 B62 Z610A NA	Electrovanne
S105.06-Z530A-24VDC	Vanne à collier de serrage 2/2 voies
D332V22C G1/2 x 9 5M	électrovanne
P/N: 200011096, Type: ZA34A-12VDC	bobine magnétique
P/N: 100180908, Type: Z134A-12VDC	bobine magnétique
ZB212A/24V DC 5.5W	Vanne solénoïde
V165802	MICRO ÉLECTROVANNE
L330V09C-ZB12A-SBx1-230VAC	Electrovanne 3/2 voies
2696902	Clapet anti-retour FPM pour vanne SIRAI D301
L256V12-ZA10A-G1/4-3.2-24VAC	Electrovanne 2/2 voies
L321V02C-ZA10GF1-G1/4-DN2.3-24VDC	Electrovanne 3/2 voies
L321V02C-ZA10A-G1/4-DN2.3-24VAC	Electrovanne 3/2 voies
L172V01-ZB10A-G1/8-1.6-24VAC	Electrovanne 2/2 voies
L121C01-ZA10A-G1/4-DN4.5-24VAC	Electrovanne 2/2 voies
L121C01-ZA10A-G1/4-DN4.5-24VDC	Electrovanne 2/2 voies
L139B08-Z130A-G1/4-DN4.5-24VAC	Electrovanne 2/2 voies