


Suhner



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Suhner**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Suhner**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Suhner produits

Produit	Description
030 007 02	Arbres flexibles
030 026 02	NA 10 x 1500 DIN10/G28 Spiral
03005701	WS 12 x 2000 DIN10/G28 WELLENSEELE
Old code 03003002 / New code 100049987	.
04826501	FH 12 (G28) PIÈCE À MAIN DROITE LAR. 12MM SPZ
057 170 01	FH 10 G28 Ø 6 mm.and 8 mm
05762002 KA 16/9	CONTACT ARM FOR BSGV 6/16
05762006 KA 25/1.5	CONTACT ARM FOR BSGV 6/16
05798006	CONTACT ROLE WITH AXLE + BEARINGS FOR KA 25/1.5
11 MMCX-50-2-1C	connector
11003202	ROTAR F 2,4 kW 440 / 760V 50 HZ GETRIEBRMASCHINE
111 236 01 UPK 5-R	(Suhner Winkelpolierer Ø 115 mm UPK 5-R) Aluminum
1120601 (UKC 3R)	(230V VDE SU KEHLNAHTSCHLEIFER)
16 MMCX-50-2-1Q	connector
16 MMCX-50-2-1C	connector
48 265 01 FH 12 12 MM	Nailers
49 530 01 FH 7 6 MM	Straight hand-grip
50 325 01	OUTILS D'AIR KIT STYLOS PORTE-LSB35 de ø6mm pens - POSE NO: 117
52 630 01 BSG 10/50	ELECTRIC SANDER
52 948 05	MONOmaster BEM 6 ST Bearbeitungseinheit - Bohrleistung 6 mm / 600 N/mm² - Gesamthub 80 mm - gebremster Hub 50 mm
52 952 05	MONOmaster BEM 12 ST Bearbeitungseinheit - Bohrleistung 12 mm / 600 N/mm² - Gesamthub 80 mm

Produit	Description
57 170 01 FH 10 10 MM	Straight handle
57 773 01	Ancre avec ventilateur 230V
74-Z-0-2-1	RF TAPER MANCHE ITME électroménager
74-Z-0-3-6	RF TAPER MANCHE ITME électroménager
78 518 10	Kugelager 6202 2z T9H
78 933 01	Collet 6 mm
89-740	diotin
90094200	FASERVLIESSCHEIBEN
90094500	DISQUES DE FIBRES
90094800	FASERVLIESSCHEIBEN
ART.NO. 11119801 USK 15R 230V VDE 1.5KW	combustion engines
BEM 12	Monomaster BEM 12 unité de traitement - capacité de perçage 12 mm/600 N/mm² - Course totale 80 mm - course freinée 50 mm - force d'avance à 6 bar 1,470 N - concentricité 0,02 mm - Moteur AC d'entraînement 0,75 kW/2900 min ou 0,55 kW/1,450 min ⁻¹ - Porte-outils Collet ER 25 - Limiter électriquement - La vitesse peut être fixée entre 550 min ⁻¹ et 7 730 min ⁻¹ - Poids 26 kg
BEM 12 D	Bearbeitungseinheit
BEM 12 VC	Bearbeitungseinheit
BEM 28	Bearbeitungseinheit
BEM 3	Bearbeitungseinheit
BEM 6	Bearbeitungseinheit
BEM 6 D	Bearbeitungseinheit
BEX 15-HSK 8 (HSK 50)	unite de traitement
BEX 15/12 HSK 50	corps
BEX-60	drill
GS X 50	matic Su
KA 23/18 FOR BSGV 6/16	CONTACT ARMS
KA 25/1.5 FOR BSGV 6/16	CONTACT ARMS
LSA 80	47 47 901
LSA 81 SU	DL-DROITE GRINDER
LSA 81 SU	DL-GERADESCHLEIFER
LWB/LSB (05032501) SPANNZANGE 6 MM	PINCE 6 MM
LSB44-E	HAVALI TABANCA (6"LIK)
1817	Machining unit without drive system, Drilling capacity in steel ST60, Dia 12 mm, Total stroke = 80 mm, Feed regulating valve
MONOMASTER BEM 20 -125 ISO 30	Bearbeitungseinheit - Bohrleistung 20 mm / 600 N/mm² - Gesamthub 125 mm - Arbeitshub 125 mm - Vorschubkraft bei 6 bar 4.130 N - Rückhubkraft bei 6 bar 1.300 N - Vorschubgeschwindigkeit 30-2.400 mm/min. - Antrieb Drehstrommotor 1,5 kW / ... min ⁻¹ - Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm - Werkzeugaufnahme ISO 30 - Endschalter elektrisch - Drehzahl min ⁻¹ Bitte beachten: Motor und Drehzahl muss noch festgelegt werden

Produit	Description
MONOmaster BEM 25 H-ISO	Bearbeitungseinheit - Bohrleistung 25 mm / 600 N/mm ² - Max. übertragbares Drehmoment 80 Nm - Gesamthub 125 mm - Arbeitshub 125 mm - Vorschubkraft bei 30 bar 15.080 N - Vorschubkraft im Rücklauf 6540 N - Vorschubgeschwindigkeit 12 m/min. - Geschwindigkeit im Rücklauf 8,7 m/min - Antrieb Drehstrommotor 1,5 kW / 1500 min ⁻¹ - Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm - Werkzeugaufnahme ISO 30 - Endschalte elektrisch - Drehzahl muss noch festgelegt werden
MONOmaster BEM 28-200 ISO 40	Bearbeitungseinheit - Bohrleistung 28 mm / 600 N/mm ² - Gesamthub 200 mm - gebremster Hub 200 mm - Vorschubkraft bei 6 bar 8.200 N - Antrieb Drehstrommotor 1,5 kW / ... min ⁻¹ - Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm - Werkzeugaufnahme ISO 40 DIN 2079 - Endschalte elektrisch - Drehzahl min ⁻¹ Motorleistung und Drehzahl müssen noch festgelegt werden
NR. 40001543	Broche de travail complètement stocké pendant 6 BEM
05795702 old code/ new code 100045566	Platte with stylus (Tip for Air-Powered Engraver)
ORDER NO. 50 697 13 MONOMASTER BEM 12 PROCESSING UNIT	monomaster
MH-20/10	tête de perçage multibroches
TOOLHOLDER ER 25	Spannzange Spanndurchmesser bitte angeben
UA 15 PH - S	POWERmaster UA 15 PH - S pneumo-hydraulischer Vorschubschlitten - Vorschubkraft 1.870 N bei 6 bar - Rückhubkraft 1.020 N bei 6 bar - Hub 150 mm
UAC25-F	pas d'objet: 64 005 02
UAD25-RF	230 V
UAD25-RF	230 V
UBC 10R	230V SU VDE PTC belt sander
UBC 10-R 230 V	500 W
USC 9R MIT PTC 230V VDE ROT	electric straight grinder
USC 9R VARI-SPEED MINI STRAIGHT GRINDER (110V) CODE: 11323	Suhner USC 9R Vari-Speed Mini Straight Grinder (110V)
USC9-R	USC 9R AVEC PTC 230V VDE MEULEUSE DROITE ROUGE
04744301 LWA 70 KF SU	DL.KOLLEKTORFRÄSER
LSB 35 DH (Art. No. 05935001)	MEULEUSE DROITE DL
LPB 12	MIT KOMBIVENTIL DL-WINKELSCHLEIFER
LSB 20 DH (059 320 01)	DL-GERADESCHLEIFER
05992001 (BEM 20 -125 ISO 30)	Unité d'usinage avec alimentation pneumatique intégrée et capacité de perçage de Ø 20 mm.
Nr: 04137475 REPLACED BY 11002007 (Rotfer F D10 USP 400V 50HZ 1400)	Moteur
11002007	Getriebmaschine
78 Z-0-7-2	COUVERCLE D'ÉCONOMIE DE CÂBLE

Produit	Description
BEM 3	Bearbeitungseinheit
LGS 30 D	Abrasif
UA35 PH	glissière pneumatique
LWB 20	DL-ANGLE
BEM12 ER25	UNITÉ D'USINAGE
05988908 BEX 15/12 ISO 30 0.75KW/2900 U 2110	Spindeldrehzahl 3625 tr/min
90256600 44	PÂTE UNIVERSELLE POUR LE HOCHGLANZ-PASTE
03004802 WS 10 X 2000 DIN 10 / G 28	arbres flexibles
03004802 WS 10 X 2000 DIN 10 / G 28	WELLEENSEELE
90256600	PÂTE UNIVERSELLE POUR LE HOCHGLANZ-PASTE
SM 100-08	SCHLITTENFÜHRUNG
BEX 15/12 ER 25	la broche d'usinage
CNCmaster UA 15 CNC 150	Vorschubschlitten
old pn P/N: 03002602 Type: NA 10 X 1500 DIN 10 / G 28 / new pn 100049971	BIÉGAME WELLE
P/N: 05263001 Type: BSG 10/50 (G 28)	BANDSCHLEIFGERÄT
05881003	MOTEUR
90092700	SCHLEIFSCHEIBEN-SUNFIX
LSA 61	AIR meuleuse droite
11N-50-2- 1/133_NE	OUT N-M CLM RG316
RG 7 1:3 G 28 / G 28	TRANSMISSION RAPIDE
900 942 00	disque skotch
11002007	Engrenage machine
NA 10 X 2000 DIN 10 / G 28	ARBRE PLIABLE
05069405	Unité de machine
05881003	MOTEUR
BEM 20-125 / 100012715	Plume
FH 10 INOX (G28)	Poignée droite
SPANNZANGE 6.0 MM	pince
NA 10 X 1500	Manche flexible
RG 7 1:3 G 28 / G 28	TRANSMISSION RAPIDE
6000 2Z	palier

Produit	Description
CNCmaster UA 15 CNC OM 150	traîneau à appâts
POWERmaster BEX 15/12 ISO 30	broche d'usinage
BEA -25-CNC- ISO 30	Unité d'usinage
WFP 1 / B16	Porte-outils WFP 1/B16
WE 1 8 x 6.0	Porte-outils WE 1 8 x 6,0
WE 1 10 x 8.0	Porte-outils WE 1 10 x 8,0
LSB 35	Meuleuses pneumatiques
90717800	Tuyau d'alimentation en air
100049984	ARBRE PLIABLE
FH12 (4826501)	porte-outil
FH10 (5717001)	porte-outil
FH 12-INOX (11023301)	porte-outil
ROTOFERA HM D10 400V USP	Meuleuse angulaire électrique
MAX 40R	Maître de broche
UA 40R CN280	Slidemaster CNC
11204401	MEULEUSE DROITE
11201401	FICHER PNEUMATIQUE
30003808	PORTE-OUTILS 3 MM
30003171	PORTE-OUTILS 4 MM
30003810	PORTE-OUTILS 6 MM
02546501	FIBRE Kompozit KANAT
02767902	1 roulement intérieur
02768401	palier intérieur 2
BEX 35K / alternative MAX 40 S ISO 40	moteur
MAX 40 S ISO 40 5.5kw	Broche d'usinage
MAX 40 S ISO 40 3.0kw	Broche d'usinage
06459305	Moteur de fraisage
11200701	Ponceuse à bande d'air comprimé
UAL 23RF 230V	MOTEUR DE BROYAGE
03003801 - old code: 100049995 - new code	Cœurs d'arbre
HB 50E	CYLINDRE DE FREIN
05887501	RACCORD D'AIR HUB 25/50/75E
05264301	RÔLE DE CONTACT
05263801	PLAQUE DE COUVERTURE POUR SAC
LSA 70 (11204401)	MEULEUSE DROITE
URK 6R	moteur
00208234	Moteur scie

Produit	Description
switch for UKC 3 R (05727401)	interrupteur
37 598 02	ANNEAU D'ESPACEMENT
24 534 01	ROUE DENTÉE
24 524 01	vitesse
24 529 01	vitesse
UBC 9R (Art. No. 11129701)	PONCEUSE À BANDE
90189700	DISQUES DIAMANTÉS
Type: FVVR 150/50 CP C ORDER NO: 90343300	ROUE À BROSSE NON TISSÉE
Type: 30 ORDER NO: 90256100	PÂTE À PINCEAUX
Type: SS 150/30 ORDER NO: 90215700	ROUES DE POLISSAGE
Type: HPR 150 ORDER NO: 91329600	ANNEAU DE POLISSAGE À MIROIR
Type: 44 ORDER NO: 90256600	PÂTE À HAUTE BRILLANCE UNIVERSELLE
Type: ESWB 100 X 100 TZ K 120 No. 90874500	BANDE ABRASIVE (316 X 100)
Type: ESWB 100 X 100 AO-12 K 40 No. 90873700	BANDE ABRASIVE (316 X 100)
WS 12 x 2000 DIN10/G28 / 100050027	noyau d'arbre
LWB 21	Meuleuses d'angle
11015222 - old code: 100035034 - new code 100035034	moteur de polissage
DKM 4	unité d'entraînement
11200101 / LSG 16	machine à poncer
111307 / USC 25-R 230V	meuleuse droite
30 029 02	meuleuse droite
100049971	Manche flexible
913 293 00	arbre flexible
1490204	anneau de polissage
1490206	pince
NA 7 x 1500 DIN 10/G 22	pince
100006720	ENSEMBLE D'OUTILS À BROSSES MÉTALLIQUES
100006721	disque en fibre polaire
	disque en fibre polaire

Produit	Description
BEM 20-125 / GEM20 / 100012695	Transporteurs
100051517	Vis cylindrique
100012716	Arbre d'entraînement Polygon
100050632	Clé
100054417	meuleuse droite
QUILLmaster BEM 20 -125 ISO 30	Unité de traitement QuillMaster BEM 20-125 ISO 30
TAPmaster GEM 20 C	Unité de découpe à fil TapMaster GEM 20 C
Lead cartridge LP 20 C - 0.8 / 59 915 04	Patron
BSGV 3/12 5264401	Support pour ponceuse à bande
6087301	Poulie
3002603	Broche de perçage cylindrique
100028177	Tige de perçage cylindrique
100040686	ancres
BEX 15 ISO30 - reinforced bearings	couverture
MAX 40-HSK 63- S	roulements renforcés
100035060	broche
LSA81	Pièce à main droite
MAX 40 R HSK- C 63	ensemble de meuleuses pneumatiques
	broche d'usinage avec moteur