

## Tyco Fire



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Tyco Fire**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Tyco Fire**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

### Tyco Fire produits

Produit	Description
<a href="#">1/2" 68C</a>	Arroseur, type suspendu
<a href="#">512013155</a>	THEAD 15 MM K-FACTOR 4,9 CANOPY RECD ESCUTCH STYLE 20 WRENCH W-7
<a href="#">515243155</a>	WHITE 15 MM 5,6 CANOPY RECD STYLE 20 WRWNCH W-7
<a href="#">516.057.401</a>	Détecteur de fumée optique
<a href="#">1100007</a>	Flame detector head
<a href="#">516.600.007 (601F-M CON FLAME DETECTOR)</a>	DÉTECTEUR DE FLAMMES
<a href="#">516.800.918</a>	Outil de service 801AP MX
<a href="#">516.800.918</a>	MX Service Tool
<a href="#">516.800.922</a>	MX SPARE AUXILIAIRE PROG LEAD
<a href="#">517.050.401</a>	Tyco 601PH-M Base de montage pour détecteur de fumée
<a href="#">523242002E</a>	12/18 Compressed Air Regulator Kit, Compressed Air Regulator Set (By-pass valve, air supply control valve, pressure regulator, strainer, check valve narrowing, including test connection) DN100 (4 ")
<a href="#">573783155</a>	ARROSEUR
<a href="#">575701155</a>	SPRINKLER UPRIGHT TY-B 1/2" NPT ORIFICE 15MM 68°C BRONZE K-FACTOR 80 5MM BULB SIN: TY315
<a href="#">575711155</a>	SPRINK / MODEL:TY3251,68C,5.6K PENDENT (1/2"NPT)
<a href="#">575901155</a>	MODÈLE D'ARROSEUR DEBOUT
<a href="#">575911155</a>	SPRINK / MODEL:TY4251,68C ,8.0K PENDENT (3/4"NPT)
<a href="#">59-801-1-040N</a>	BUTTERFLY VALVES FOR FIRE HYDRANT LINE, FLANGED ENDS 4" DIA, CLASS 150, COMPLIANCE WITH NFPA 20:2013
<a href="#">601 F-M EN54-10 516.600.007</a>	Conventional Flame Detector
<a href="#">773701155</a>	FINISH BRASS 15 MM K-FACTOR 5,6 CANOPY N/A WRENCH W-6
<a href="#">773701200</a>	ARROSEUR
<a href="#">773713155</a>	WHITE THREAD 15 MM K-FACTOR 5,6 ESCUTCH STYLE 15 WRENCH W-7
<a href="#">775709286</a>	ARROSEUR VERTICAL
<a href="#">775719286</a>	PENDENTIF POUR ARROSEUR TY-B
<a href="#">801AP</a>	OUTIL DE SERVICE MX
<a href="#">516.800.918</a>	OUTIL DE SERVICE MX
<a href="#">801AP-516-800-918</a>	SERIAL NO:00007873

Produit	Description
<a href="#">923091404</a>	DICHTUNGSSATZ FÜR TROCKENALARM-VENTIL MODELL DPV-1 DIA 4' - DN 100
<a href="#">923091604</a>	KIT DE RÉPARATION POUR VANNE DE TUYAU SEC MODÈLE DPV-1 DE 6 PO
<a href="#">517.050.017</a>	Base universelle
<a href="#">584511165</a>	ARROSEUR VERTICAL
<a href="#">FLAME DETECTOR TYPE 601F-M P/NO: 516.600.007</a>	CONVENTIONAL FLAME DETECTOR
<a href="#">K02463096</a>	Déclencheur pour système d'extinction CO2 Roboform 200 (type : 7040) et Roboform 400 (type : 7040)
<a href="#">MCP 200</a>	Point d'appel manuel
<a href="#">TFP DPV-1</a>	DRY PIPE VALVE
<a href="#">TY325</a>	sprinkler
<a href="#">WMA-1</a>	hydraulic bell
<a href="#">516.600.005</a>	détecteur d'ionisation conventionnel 601I
<a href="#">515.001.021</a>	Boîte arrière de montage en surface rouge
<a href="#">516.054.011.Y</a>	Détecteur de fumée pour SBM
<a href="#">516.600.201</a>	Détecteur de fumée photo optique conventionnel
<a href="#">CXL/GP/R/BB</a>	Point d'appel interne Firealarm, Fullcon
<a href="#">Part No:006251</a>	Mavigard MG-5100.M
<a href="#">601H-F-M conventional heat (fixed 60 C) Obsolete, replaced by 611H-F</a>	Déclencheur de chaleur
<a href="#">631H-F</a>	Détecteur de chaleur conventionnelle (FIXE 90C)
<a href="#">516.600.201 601P-M CONV OPTICAL DET MARINE</a>	Détecteur optique de fumée
<a href="#">516.600.007</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME 601F-M
<a href="#">MS302ex Obsolete, replaced by 600 series</a>	Détecteur de flamme infrarouge
<a href="#">601F-M c/w Bases (516.600.007)</a>	Détecteur de flamme conventionnel 601F-M
<a href="#">601F-M CON FLAME DETECTOR p/n: 516.600.007 + c/w 4B Detector Base p/n: 517.050.041</a>	Base de détecteur 4B 4"
<a href="#">601FEx-M c/w Bases (516.600.067)</a>	Détecteur de flamme solaire
<a href="#">601FEx-M c/w Bases (517.050.610)</a>	Base MUBEX pour détecteur 600/800 EX
<a href="#">5194052801000</a>	Contrôleurs de mouvement
<a href="#">516.600.202</a>	Détecteur photooptique et thermique conventionnel
<a href="#">TY325, p/n: 77-571-1- 135</a>	Arroseurs verticaux et pendants de niveau intermédiaire
<a href="#">775711155</a>	Arroseurs verticaux et suspendus de niveau intermédiaire
<a href="#">TY325, p/n: 77-571-1- 175</a>	Arroseurs verticaux et pendants de niveau intermédiaire
<a href="#">775711200</a>	Arroseurs verticaux et pendants de niveau intermédiaire
<a href="#">TY325, p/n: 77-571-1 -286</a>	Arroseurs verticaux et pendants de niveau intermédiaire
<a href="#">TY325, p/n: 77-571-1 -360</a>	Arroseurs verticaux et pendants de niveau intermédiaire
<a href="#">611H-F</a>	détecteur de chaleur conventionnelle (fixe 60 C)
<a href="#">601FM IR</a>	*Tête de détecteur de flamme IR 601FM
<a href="#">517.050.610</a>	Base MUBEX pour détecteur 600/800 EX
<a href="#">592.001.010</a>	KIT CHARGEUR BATT
<a href="#">592.001.012</a>	SOURCE DE TEST IR
<a href="#">592.001.018</a>	ADAPTER POUR 601F/801F DET
<a href="#">516.800.509 obsolete, replaced by 516.850.053.PM</a>	Détecteur de chaleur 811H MX

Produit	Description
<a href="#">516.021.003 obsolete.replaced by 516.054.011.Y and 517.050.610</a>	Mr301ex IS Détecteur de fumée
<a href="#">516.800.507 obsolete replaced by 516.850.055</a>	811ph Détecteur de fumée optique et de chaleur
<a href="#">516.038.003 obsolete.replaced by 516.300.411, 517.300.001 and 400.002.007</a>	S241F + 4-20mA Détecteur de flamme IR
<a href="#">516.054.011.Y</a>	LE DÉTECTEUR MR601TEX CONV HPO EST
<a href="#">516.300.411</a>	Détecteur de flamme triple IR FV411F
<a href="#">517.300.001</a>	MB300 Support de montage Flamevision
<a href="#">400.002.007</a>	Presse-étoupe et écrou de verrouillage 20 mm
<a href="#">551528</a>	Bouchon de buse humide
<a href="#">601P-M, p/n: 516.600.201</a>	Détecteur de fumée photo optique conventionnel
<a href="#">631H-F, Art N: 516.600.033</a>	Détecteur de chaleur conventionnel à température fixe 90°C
<a href="#">517.050.017</a>	Base standard 5 »
<a href="#">T1204A2, Art N: 508.023.003</a>	4 Panneau Zone
<a href="#">AB550N</a>	Vanne de commande à bride
<a href="#">516.800.923</a>	Kit d'accessoires de service MX
<a href="#">1253M10</a>	Unterlegscheibe
<a href="#">9343M10</a>	SECHSANTMUTTER DIN 934
<a href="#">PSU830 (557.202.210)</a>	MODULE D'ALIMENTATION
<a href="#">TDF04</a>	VÉRIN D'ACTIONNEMENT PILOTE
<a href="#">obsolete 516 800 607 replaced by 516.850.055 851PH</a>	Détecteur de fumée et de chaleur 811ph
<a href="#">516.850.055</a>	Photo Détecteur de chaleur marine uniquement
<a href="#">P1011223</a>	rail P1000T
<a href="#">QRN1390621</a>	écrou coulissant M6
<a href="#">QRN1390821</a>	écrou coulissant M8
<a href="#">QFFT1399055</a>	connecteur
<a href="#">QFNH1391016</a>	écrou rail
<a href="#">1392197</a>	Endcape
<a href="#">(516.053.001) MD901 Obsolete</a>	Capteur de chaleur anale adressable
<a href="#">RAFPO3FSO</a>	Valve sélénoïde
<a href="#">p/n: 516.800.918</a>	Outil de service 801AP MX
<a href="#">p/n: 516.800.923</a>	MX Kit d'accessoires de service
<a href="#">p/n: 516.800.922</a>	Responsable de programmation auxiliaire de rechange
<a href="#">516 050 004 replaced by 516.054.011.Y + 517.050.023</a>	DÉTECTEUR D'IONISATION
<a href="#">SO-TYD3-N21-160D P/N: 493211160</a>	BUSE
<a href="#">811PH Obsolete, replaced by 851PH (P/N:516.850.055.)</a>	détecteur de fumée adressable, type marin C7W
<a href="#">516.800.007</a>	Détecteur de flamme
<a href="#">516.850.051 850PH</a>	Détecteur de chaleur photo
<a href="#">TY-FRB, Glas Bulb Type-3mm</a>	Gicleurs série TY-FRB
<a href="#">Recessed Escutcheon Edelstahl Rosette</a>	Rosette d'installation de gicleurs d'incendie
<a href="#">SPRINKLER CABINET 12 2 SPRINKLERS</a>	Armoires
<a href="#">516.800.918 (801AP MX)</a>	outil de service
<a href="#">MV19 90°</a>	Buses de pulvérisation directionnelles

Produit	Description
<a href="#">AM10</a>	Buses non automatiques
<a href="#">516.60</a>	Détecteur de fumée optique à base électrique
<a href="#">850EMT (516.850.900)</a>	Outil Engineer Manager
<a href="#">516.850.053.PM</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">601F-M (516.600.007)</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME CLASSIQUE
<a href="#">575919155</a>	arroseurs
<a href="#">775711286</a>	SUSPENSION DE GICLEURS
<a href="#">775701286</a>	ARROSEUR VERTICALE
<a href="#">775711155</a>	ARROSEUR PENDENT
<a href="#">MC600 R</a>	BASE DE RELAIS
<a href="#">3000-9017-F</a>	SÉCURITÉ INCENDIE
<a href="#">4100-7158</a>	Affichage maître contrôleur
<a href="#">DV-5</a>	vanne
<a href="#">516.600.201</a>	Détecteur de fumée photo optique conventionnel
<a href="#">509.023.051</a>	Alimentation électrique du panneau de commande d'alarme incendie
<a href="#">ACE100/01/PSU</a>	CARTE, CIRCUIT IMPRIMÉ:ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - Spector Luminex
<a href="#">MR 301 EX OPTICAL SCN 516-021-003 - obsolete, replaced by MR601TEX 516.054.011.Y</a>	Détecteur
<a href="#">517.050.023</a>	Détecteur universel Ex Base
<a href="#">MV10</a>	BUSE
<a href="#">CV-98 Inergen</a>	Soupape
<a href="#">p/n: 516.600.201</a>	Détecteur de fumée optique conventionnel
<a href="#">516.600.007</a>	Détecteur de flamme conventionnel
<a href="#">1102410 // MR901M obsolete</a>	tête de détecteur de fumée optique
<a href="#">MR 501 Obsolete</a>	détecteur de fumée
<a href="#">516.850.900</a>	Outil Engineer Manager
<a href="#">516.014.020 obsolete ,replaced by516.600.033</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">FV412F</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME INFRAROUGE TRIPLE AVEC CAMÉRA PAL
<a href="#">428441</a>	CARTOUCHE, AZOTE
<a href="#">FV412F</a>	Détecteur de flamme infrarouge triple avec caméra PAL
<a href="#">K-1314</a>	Module de détection de gaz
<a href="#">514.001.113</a>	POINT D'APPEL MAR.FIRE
<a href="#">304.209.002</a>	Actionneur manuel local
<a href="#">813P (562.005) - obsolete, replaced by 850P (516.850.052)</a>	Détecteur de fumée optique
<a href="#">516 600 007</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME
<a href="#">PSU830 P/N: 557.202.210</a>	Module d'alimentation
<a href="#">850P (516.850.052)</a>	DÉTECTEUR DE PHOTOS
<a href="#">568.001.018 / MC600</a>	Base de relais
<a href="#">923111116</a>	KIT DE REPARATION A - POUR ACC-1 ACCELERATEUR
<a href="#">1610000210</a>	ROBINET
<a href="#">305105</a>	CLAPET
<a href="#">924701101</a>	KIT DE PIÈCES DE RECHANGE POUR VALVE
<a href="#">601P-M (P/N: 516.600.201 )</a>	DÉTECTEUR DE FUMÉE
<a href="#">775713155</a>	PENDENTIF EN FORME D'ARROSEUR
<a href="#">516.600.007</a>	AVEC DÉTECTEUR DE FLAMME
<a href="#">CCS25-268</a>	COMPRESSEUR FIAC À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE DE 2 CV

Produit	Description
<a href="#">CCS50-268</a>	Compresseur à entraînement par courroie
<a href="#">MAXXI 1,5W-30 mit 30l</a>	agrégateur de compresseurs type MAXXI 1
<a href="#">MAXXI 2,2W-50 mit 50l</a>	unité de compression type MAXXI
<a href="#">791N024DWD1MN30</a>	Vanne à électrovanne
<a href="#">PRA00903080PM00 no longer available, alternative F89D009</a>	actionneur pneumatique
<a href="#">508.023.104</a>	Panneau 16 zones à montage sur console
<a href="#">811PM obsolete, replaced by 851PH</a>	DIGI. ADRESSUB.PHOTO ELK.SMOKE-HEAT
<a href="#">516.850.055</a>	Photo Heat Det Mar
<a href="#">000F89D004S</a>	actionneur pneumatique
<a href="#">516.600.203</a>	DETECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">575701155</a>	SPRINKLER UPRIGHT TY-B 1/2" NPT ORIFICE 15MM 68°C BRONZE K-FACTOR 80 5MM BULB SIN: TY315
<a href="#">P/N: M600 Obsolete!! Replaced by p/n: 517.050.017</a>	DETECTEUR DE BASE 5B 5' » SERIES 600 UNIVERSAL BASE
<a href="#">524774115</a>	Soupape
<a href="#">K075001684</a>	débitmètre
<a href="#">517.050.017</a>	UNIVERSAL BASE
<a href="#">516.600.007</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME
<a href="#">516.600.214</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">516.600.201</a>	DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE
<a href="#">516.600.201 (601P-M)</a>	DÉTECTEUR DE FUMÉE PHOTO OPTIQUE CLASSIQUE
<a href="#">516.800.923</a>	Kit d'accessoires de service MX
<a href="#">557.200.611</a>	Panneau;
<a href="#">557.200.611</a>	Panneau;
<a href="#">TMRT-1501681</a>	Vanne à tige montante
<a href="#">516.333.013</a>	Capteur
<a href="#">517.050.041</a>	Base de détecteur 4B
<a href="#">89D-0090308P14N2MM07S17</a>	Actionneur pneumatique quart de tour Keystone Figure 89
<a href="#">89D-0140308P14N2MF07S17</a>	Actionneur pneumatique quart de tour Keystone Figure 89
<a href="#">89D-0040308P14N2MM07S14</a>	Actionneur pneumatique quart de tour Keystone Figure 89
<a href="#">F89D003</a>	Actionneur de rappel par ressort
<a href="#">811PH Product Code 516.800.507 obsolete replaced by 516.850.055</a>	capteur
<a href="#">516.800.918</a>	OUTIL DE SERVICE
<a href="#">DFI-S231F+ obsolete, replaced by FV411F IR</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME
<a href="#">FV411F IR</a>	Détecteur de flammes
<a href="#">MB300</a>	SUPPORT DE MONTAGE
<a href="#">517.050.603</a>	SUPPORT DE PONT
<a href="#">517.050.041</a>	4B Socle de détecteur
<a href="#">516.600.003</a>	CLASSIQUES DE CHALEUR ROR
<a href="#">584451165</a>	Numéro d'identification du gicleur
<a href="#">584471165</a>	Numéro d'identification du gicleur
<a href="#">PSU830 : 557.202.210</a>	MODULE D'ALIMENTATION
<a href="#">557.202.030</a>	alimentation
<a href="#">AED03922</a>	BUSE
<a href="#">516.033.013</a>	détecteur
<a href="#">P/N: 516.800.922</a>	Responsable de programmation auxiliaire de rechange

Produit	Description
<a href="#">49-328-4-065</a>	Buse
<a href="#">516.800.007</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME 811F MX
<a href="#">517.300.001</a>	support de montage
<a href="#">52-280-1-001</a>	Actionneur
<a href="#">FV411F (code: 516.300.411)</a>	Détecteur de flamme IR
<a href="#">517.050.042</a>	Base de continuité
<a href="#">601HF-M60oC obsolete.replaced by 611H-F HEAT 60C</a>	DÉTECTION DE CHALEUR
<a href="#">4B</a>	BASE UNIVERSELLE
<a href="#">611H-F</a>	détecteur de chaleur conventionnelle (fixe 60 C)
<a href="#">AED03922</a>	BUSE
<a href="#">850H (516.850.053)</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">F89D032 SR</a>	Actionneur pneumatique Keystone Spring Return
<a href="#">583853-8 7K/14K</a>	Terminal
<a href="#">F89D-085</a>	Actionneur pneumatique Keystone Spring Return
<a href="#">F89-085</a>	Actionneur pneumatique Keystone Spring Return
<a href="#">PS136 5.0A 110/230VAC PSU (509.023.051)</a>	Alimentation du panneau de commande d'alarme incendie
<a href="#">516.600.007</a>	capteur
<a href="#">WH300 (code: 517.300.002)</a>	CAPUCHON ANTI-INTEMPÉRIES S/S
<a href="#">555.800.002</a>	module d'entrée
<a href="#">517.300.021</a>	contrôleur de test de marche
<a href="#">557.202.210</a>	Bloc d'alimentation (IPSU 830)
<a href="#">516.300.411 (S241F)</a>	détecteur de flamme
<a href="#">FV411F IR (PN: 516.300.411)</a>	Détecteur de flammes
<a href="#">MB300 (P/N: 517.300.001)</a>	support de montage
<a href="#">WH300 S/S (P/N.517.300.002)</a>	Capuche anti-intempéries FLAME Vision
<a href="#">515.001.119</a>	Verre de rechange
<a href="#">516.037.003</a>	ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE DÉTECTEUR
<a href="#">8005242</a>	masque pour le visage
<a href="#">TY4151 (DIA= 3/4")</a>	MODÈLE GUWSU GUARD AVEC BOUCLIER
<a href="#">ACE100</a>	Moteur pour systèmes de diffusion vocale et d'alarme
<a href="#">CP200 (515.001.015.T)</a>	LUNETTES PK5 THORN
<a href="#">Nozzle D-3 1/2" NPT (493160065)</a>	BUSE DE PULVÉRISATION
<a href="#">516.600.001</a>	DÉTECTEUR OPTIQUE CLASSIQUE
<a href="#">MCP220EX (514.001.109)</a>	MCP220EX EST UN POINT D'APPEL
<a href="#">Kit 92-445-1-020</a>	KIT DE RÉPARATION
<a href="#">FLAMEVISION FV400</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME
<a href="#">515.001.015.T</a>	LUNETTES CP200 PK5 THORN
<a href="#">516.600.001</a>	Détecteur de fumée
<a href="#">516.850.053</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">EZ-CB201DD0B-00-0R3</a>	Positionneur électropneumatique Eazical-II
<a href="#">T2000 2-4 LOOP MARINE PANEL 557.200.600</a>	Panneau de commande
<a href="#">MF-301</a>	détecteur de fumée
<a href="#">516.830.051</a>	Capteur combiné
<a href="#">CP820M</a>	point d'appel manuel
<a href="#">CP830M</a>	point d'appel manuel
<a href="#">MINERVA ® MZX Software Tools</a>	Kit d'usine pour la configuration du panneau de commande

Produit	Description
<a href="#">514.001.063</a>	INTERFACE EN BOUCLE EXI800 MX I.S.
<a href="#">514.800.609</a>	Point d'appel maritime
<a href="#">TY3151</a>	Arroseur
<a href="#">203306</a>	Arroseur
<a href="#">BFV</a>	VALVE PAPILLON
<a href="#">TY6137 P/N: 518961155</a>	Arroseur
<a href="#">Membrane of DV504FS2</a>	La membrane de clapet anti-retour
<a href="#">924771101</a>	KIT DE DIAPHRAGME
<a href="#">516.038.003. S241F</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME
<a href="#">850PH (P/N:516.850.051)</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR PHOTO 850PH
<a href="#">P/N: 516.830.052. Type: 830P</a>	capteur
<a href="#">516.830.053</a>	capteur
<a href="#">555.800.001</a>	mini module d'entrée
<a href="#">801HEX IS (Art.Nr.516.800.532)</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">P/N: 514.800.610 Type: MCP830M</a>	point d'appel marin
<a href="#">MCP 830M (Art.Nr.514.800.610)</a>	Point d'appel maritime
<a href="#">CP840EX (Art.Nr.514.800.513)</a>	Point d'appel
<a href="#">REPAIR KIT FOR 4" AV-1</a>	Kit de réparation pour AV-1 de 4 pouces
<a href="#">T210+</a>	Source de test IR
<a href="#">516.054.011.Y</a>	Détecteur optique de fumée et de chaleur
<a href="#">508.023.001</a>	Contrôleur DC 4 zones
<a href="#">631H-F, p/n: 516.600.033</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">MZX CONSYS SOFTWARE</a>	LOGICIEL, PROGRAMMATION
<a href="#">516.800.922</a>	CÂBLE ; PROGRAMMATION
<a href="#">516.800.918</a>	APPAREIL ; PROGRAMMATION
<a href="#">601H-R</a>	FOUR À CHALEUR CONVENTIONNEL
<a href="#">601PH-M</a>	CONV HOP ET MARINE
<a href="#">522034113</a>	SOUPAPE D'ALARME HUMIDE
<a href="#">T1216 - 16</a>	Panneau de contrôle incendie Zone Marine
<a href="#">516.800.903</a>	BASE D'ISOLATEUR DE LIGNE 801IB
<a href="#">517.050.401</a>	Tyco 601PH-M Base de montage pour détecteur de fumée
<a href="#">611H-F HEAT 60C( 516.600.214)</a>	détecteur de flamme
<a href="#">Model: 850 S/N:516.850.900</a>	unités d'adressage
<a href="#">557.202.000</a>	CHAMP FIM801 I/F MOD - 1 BOUCLE
<a href="#">557.202.001</a>	FIM802 FIELD I/F MOD - 2 BOUCLES
<a href="#">557.202.008</a>	MOD D'INTERFACE DE CHAMP FIM801 CV
<a href="#">516.800.007</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME 811F MX
<a href="#">5 x 1T x 25</a>	Broche à ressort
<a href="#">4 x 0.8t x 25</a>	Broche à ressort
<a href="#">3 x 0.6T x 25</a>	Broche à ressort
<a href="#">42314</a>	PRESSOSTAT VALVE-ALARM ASSY
<a href="#">555.800.001 (MIM800)</a>	mini module d'entrée mx
<a href="#">57-571-9-155</a>	PENDENTIF POUR ARROSEUR TY-B
<a href="#">575911155</a>	pendentif pour arroseur ty-b
<a href="#">517.050.051</a>	4B-DHM Support pour tête de pont
<a href="#">TFP1305 DN80 - 3</a>	Soupape de déluge
<a href="#">MR601M+DHM69 -IP55 - M600M/M900M</a>	Détecteur de fumée

Produit	Description
<a href="#">MD601+DHM69 -70 C -IP55 - M600M/M900M</a>	Déecteur thermique
<a href="#">MS302Ex+DHM69 -M300</a>	Déecteur
<a href="#">MR601M+DHM69</a>	Déecteur de fumée
<a href="#">516.300.411</a>	déecteur de flamme
<a href="#">DHM-5B P/N: 517.050.603</a>	MONTAGE DE TÊTE DE PONT
<a href="#">516.600.002</a>	SET DE HOUE CLASSIQUE
<a href="#">516.600.201</a>	Déecteur de fumée optique conventionnel
<a href="#">ype:AB . 0832. CRD.1651</a>	Sonnette d'alarme incendie
<a href="#">516.830.053</a>	capteur
<a href="#">514.800.612</a>	ISOLATEUR
<a href="#">MODEL BFV-N WFR-TS</a>	Vanne papillon
<a href="#">516.015.020</a>	Système FireRay 5000 (50 m)
<a href="#">516.015.021</a>	Tête de déecteur FR 5000 (50 m)
<a href="#">516.015.007</a>	RÉTRORÉFLECTEUR FR2000 100 x 100
<a href="#">517.050.017</a>	Adaptateur de montage et entrée de câble
<a href="#">515.001.128</a>	COUVERCLE À CHARNIÈRE CALLPOINT
<a href="#">557.080.012</a>	Boîtier arrière Deep Surface blanc
<a href="#">514.001.063</a>	INTERFACE EN BOUCLE EXI800 MX I.S.
<a href="#">557.202.019 (ODM800)</a>	Écran de commande (MOD)
<a href="#">516.600.006</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME CONV
<a href="#">555.800.002</a>	Panneaux - Accessoires MZX/MX/ZX/T2000
<a href="#">Typ 05-47 DN 150</a>	Arroseur coulissant Tyco
<a href="#">517.300.024</a>	OUTIL DE CONFIGURATION
<a href="#">MF601M (516.053.001)</a>	Déecteur de chaleur
<a href="#">TY3651</a>	ARROSEUR CONVENTIONNEL TY-B
<a href="#">601P</a>	DÉTECTEUR DE FUMÉE
<a href="#">TH424</a>	PANNEAU 24 ZONES
<a href="#">924701102</a>	KIT DE PIÈCES DE RECHANGE POUR VALVE
<a href="#">924451020</a>	KIT DE RÉPARATION
<a href="#">557.203.021</a>	Testeur de boucle MX
<a href="#">025500013</a>	Jauge de pression d'eau
<a href="#">516.830.051</a>	déecteur de chaleur optique à feu adressé
<a href="#">508.040.002</a>	TXG004 - Panel client unique. 2-4
<a href="#">508.040.100</a>	Dongle/Licence/Logiciel pour serveur USB TXG
<a href="#">557.200.801</a>	Panneau Kompakt PR1DS PROFILE
<a href="#">517.035.010</a>	K2142 Boîte arrière à montage en surface en plastique blanc
<a href="#">568.800.033</a>	Module d'interface relais Tyco MZX MZX RIM800 avec couvercle - 1
<a href="#">577.800.035</a>	Module de notification de sondeur Tyco MZX MZX SNM800 avec couvercle -
<a href="#">517.001.248</a>	Boîtier DX070
<a href="#">ELO-231B</a>	ARROSEUR VERTICAL
<a href="#">DV-5; 1.1/2"</a>	KIT DIAPHRAGME
<a href="#">TY3211</a>	arroseur
<a href="#">TY315</a>	ARROSEUR
<a href="#">TY722U (HV26)</a>	buses
<a href="#">MV15</a>	Buse
<a href="#">TJR 300PSI</a>	Vanne de porte
<a href="#">775731155L</a>	Arroseur
<a href="#">AD-1 1/2"</a>	Robinet de vidange automatique

Produit	Description
<a href="#">3/4" NPT, 141°C K-161</a>	Arroseur vertical à grande hauteur
<a href="#">ELO-231B, 3/4"</a>	Arroseurs verticaux et suspendus
<a href="#">523131060</a>	Valve pour tuyaux secs
<a href="#">MCP250M 514.001.113</a>	POINT D'APPEL MAR.FIRE
<a href="#">TYPE: SFL65</a>	COMPTEUR DE PRESSION
<a href="#">601 FM P/N: 2000695</a>	UNITÉ D'ALIMENTATION
<a href="#">437409</a>	PRESSOSTAT
<a href="#">Model B-1 — 3.0</a>	Arroseur mousse-eau
<a href="#">TYPE-711 EX15441</a>	MANOMÈTRE D'EAU
<a href="#">KFD0-CS-EX1.54</a>	Répétiteur
<a href="#">59300W060WS</a>	Vanne papillon
<a href="#">DPV-1</a>	vanne d'arrosage à sec
<a href="#">JET-X-PFG-7</a>	Générateur de mousse portable à haute expansion
<a href="#">PRV-1A 3</a>	soupape de surpression
<a href="#">PRV-1 D.2"1/2</a>	soupape de surpression
<a href="#">RV-1A 3</a>	Soupape de surpression
<a href="#">RV-1A D.2"1/2</a>	Soupape de surpression
<a href="#">5260 D.3"</a>	VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION GUARDIAN FIRE
<a href="#">5260 D.2"1/2</a>	VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION GUARDIAN FIRE
<a href="#">775719155</a>	PENDENTIF D'ARROSAGE
<a href="#">516.900.001</a>	Détecteur de fumée optique
<a href="#">GRV 05-47 DN 150 PN 16</a>	vanne
<a href="#">PN10/16 F4 6"/150GATE</a>	VLV PORTE INFINI NRS
<a href="#">923431021</a>	VALVE
<a href="#">NOZZLE MV25 TANK TOP 1/2" NPT</a>	Débardeur
<a href="#">NOZZLE MV25 1/2" NPT</a>	Action inverse
<a href="#">515800509</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">5168005 (811PH)</a>	Détecteur de fumée et de chaleur
<a href="#">851PH Smoke+Heat Detector</a> <a href="#">516.850.055 c/w 4B-C base</a>	Détecteur de fumée et de chaleur
<a href="#">MRM-3</a>	GÉNÉRATEUR À EXPANSION MOYENNE
<a href="#">4B (517.050.041)</a>	BASE DE DÉTECTEUR
<a href="#">TY-FRB 1/2" NPT ORIFICE 15MM</a> <a href="#">68°C BRONZE K-FACTOR 80 3MM</a> <a href="#">BULB SIN: TY313</a>	ARROSEUR VERTICAL
<a href="#">SO TY4901410</a>	Ensembles en laiton, NPT HV-14 x 1" NPT
<a href="#">SO TY4902610 01</a>	assemblages en laiton,
<a href="#">new PN- 526301021R (old PN- 526301001P)</a>	MODÈLE D'ALARME DE MOTEUR À EAU
<a href="#">526301021R / MODEL WMA-1</a>	cloche hydraulique
<a href="#">514.800.612</a>	ISOLATEUR DE POINT D'APPEL
<a href="#">302.209.002</a>	Tête de bouteille
<a href="#">300.207.001</a>	Fluide nouveau
<a href="#">CRN-43/200</a>	Armoire de commande
<a href="#">311,205,014</a>	Fixation du flacon
<a href="#">304,205,006</a>	Pressostat
<a href="#">CXCKP145</a>	Contact de porte
<a href="#">309.002.012</a>	Adaptateur Union 50 mm

Produit	Description
<a href="#">310.207.207</a>	Buse en laiton
<a href="#">TY 3351</a>	Arroseur
<a href="#">922001620</a>	Kit de réparation
<a href="#">924701416</a>	Kit de joints
<a href="#">302.209.002P</a>	Valve à agent propre
<a href="#">17517</a>	réservoir de liquide
<a href="#">302.207.003</a>	manomètre
<a href="#">92-309-1-403</a>	AXE DE CHARNIÈRE
<a href="#">P/N: 775711155, Type: TY325</a>	PENDENTIF D'ARROSAGE
<a href="#">WMA-1</a>	MODÈLE D'ALARME DE MOTEUR À EAU
<a href="#">516.900.101</a>	détecteur optique marin
<a href="#">775701155 / TY315</a>	ARROSEUR VERTICAL
<a href="#">92-343-1-012</a>	manomètre
<a href="#">304.209.013</a>	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE MANUEL
<a href="#">304.209.004</a>	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE POUR VANNE PYRO-CHEM FM200
<a href="#">515.001.045</a>	Clé pour point d'appel manuel
<a href="#">CP270</a>	bouton
<a href="#">YB281500</a>	bougie souple tressée
<a href="#">773701155 TY-313</a>	arroseur
<a href="#">MCP270</a>	POINT D'APPEL ET BOÎTE À DOS
<a href="#">514.001.112</a>	POINT D'APPEL MAR.FIRE
<a href="#">125.440.060.T</a>	point d'appel manuel
<a href="#">514.800.611</a>	Bouton de notification incendie avec isolateur
<a href="#">TY3551</a>	ARROSEUR D'EAU
<a href="#">89D-0040308P14N2MM07S14 89D Series</a>	Actionneur quart de tour pneumatique
<a href="#">244.028</a>	BATTERIES
<a href="#">PS-1270</a>	BATTERIE
<a href="#">514.800.611</a>	Bouton de notification incendie avec isolateur
<a href="#">TPU-8245-45A</a>	Alimentation 24V 5A EN54-4
<a href="#">577.800.005</a>	Module de commande de sirène
<a href="#">568.800.003</a>	Module de commande à sortie unique
<a href="#">515.001.015.T</a>	LUNETTES CP200 PK5 THORN
<a href="#">306.205.003</a>	tuyau flexible
<a href="#">309.013.009</a>	coude masculin
<a href="#">309.013.007</a>	raccord de tuyau mâle
<a href="#">517.050.051</a>	Support Deckhead
<a href="#">493211065</a>	Buses de pulvérisation directionnelles 3D Protectospray, ouvertes, vitesse moyenne
<a href="#">QIO850</a>	MODULE D'ASSERVISSEMENT
<a href="#">DDM800</a>	MODULE D'ASSERVISSEMENT
<a href="#">CP820</a>	DECLENCHEUR MANUEL - BRIS DE GLACE
<a href="#">557.202.002</a>	CARTE PROCESSEUR
<a href="#">516.850.053.E</a>	DETECTEUR THERMIQUE
<a href="#">999999 / TY4332</a>	Arroseur
<a href="#">TY-B TY1151</a>	Grille de protection pour arroseurs
<a href="#">517.050.042 4B-C</a>	Base du détecteur
<a href="#">516.800.536</a>	DÉTECTEUR
<a href="#">508.023.004.6CI</a>	BOÎTIER DE COMMANDE

Produit	Description
<a href="#">516.900.105</a>	détecteur
<a href="#">601F (516.600.006)</a>	détecteur de flamme
<a href="#">MJCDO0060D</a>	VANNE QUARTZOÏDALE DOUBLE SORTIE
<a href="#">nozzle for MRM-3 (9900034036)</a>	buse
<a href="#">BFV-250</a>	vanne
<a href="#">523111001</a>	ACCÉLÉRATEUR
<a href="#">ESFR K25</a>	arroiseur
<a href="#">sprinkler pendent 1/2" 68°C</a>	arroiseur
<a href="#">557.202.210</a>	PRODUIT DE SÉCURITÉ
<a href="#">1124</a>	Armoire à gicleurs
<a href="#">203306/ TY 315</a>	arroiseurs
<a href="#">203206/ TY 325</a>	arroiseurs
<a href="#">923121404 DPV-1 REP PART KIT 4"</a>	kits de révision complets
<a href="#">TMCx-P- 0300 FTF 03</a>	vanne
<a href="#">92-343-4-021</a>	VANNE
<a href="#">700487</a>	VANNE
<a href="#">P/N: CO2014</a>	clapet anti-retour du collecteur
<a href="#">P/N: CO2015</a>	clapet anti-retour du collecteur avec sortie pilote
<a href="#">P/N: SL93866</a>	soupape de purge et de purge de la conduite d'actionnement
<a href="#">924771109</a>	KIT DE DIAPHRAGME
<a href="#">923111116</a>	Kit de réparation
<a href="#">BBA-200/2</a>	Interface du détecteur de flammes
<a href="#">VCR040G37BT8N00</a>	clapet
<a href="#">923111117</a>	KIT
<a href="#">AMD-1</a>	Dispositif d'entretien de l'air AMD-1
<a href="#">I611019120</a>	SPRINKLER DRY PENDENT
<a href="#">923431019</a>	soupape de surpression
<a href="#">P/N: 557.201.233 Type: PSU830</a>	kit de conversion T2000
<a href="#">493281065</a>	alarme incendie
<a href="#">P/N: 550042040 Type: PRV-1A</a>	Soupape de surpression
<a href="#">584471214</a>	modèle vertical d'arroiseur
<a href="#">493241180</a>	buses de pulvérisation Protecto
<a href="#">545000020</a>	DIAPHRAGME
<a href="#">545000030</a>	DIAPHRAGME
<a href="#">545000040</a>	DIAPHRAGME
<a href="#">545001000</a>	ACTIONNEUR DE DÉVERROUILLAGE MANUEL
<a href="#">545002000</a>	POSTE DE COMMANDE MANUEL
<a href="#">493241180</a>	PRESSOSTAT MOD
<a href="#">PSU 830 557.202.210</a>	MODULE D'ALIMENTATION
<a href="#">557.202.810</a>	PIÈCES DE RECHANGE MZX ET PROFILE
<a href="#">557.202.602</a>	PANNEAU D'AFFICHAGE
<a href="#">557.202.013</a>	MODULE DE COMMANDE
<a href="#">557.202.019</a>	MOD D'AFFICHAGE,
<a href="#">DV-5 DV503FS2 T F P</a>	Soupape
<a href="#">p/n: 01-33-43 type: R6003/7+</a>	détecteur : brouillard d'huile/fumée
<a href="#">516.850.052.E</a>	détecteur
<a href="#">01-33-14A</a>	adaptateur Flying Lead
<a href="#">516.900.101</a>	Détecteur optique

Produit	Description
<a href="#">49-321-1-095</a>	BUSE
<a href="#">516.830.051</a>	détecteur d'incendie
<a href="#">567923135</a>	ARROSEUR
<a href="#">F89D014</a>	Actionneur pneumatique à double effet
<a href="#">PRV-1A</a>	Réducteur de pression DN150
<a href="#">518891200</a>	arroseur
<a href="#">514.800.607</a>	Unité de bris de verre MCP
<a href="#">318-106</a>	détecteur
<a href="#">514.800.611</a>	Isolateur de point d'appel
<a href="#">517901155</a>	ARROSEUR
<a href="#">516.900.002</a>	Set thermique optique
<a href="#">517901200</a>	ARROSEUR
<a href="#">DIAPHR ASV-1</a>	SYSTÈME DE VALVE DÉLUGE
<a href="#">flap seal for DPV-1</a>	joint à rabat
<a href="#">516.052.051.Y</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">516.054.011.Y</a>	DÉTECTEUR
<a href="#">516.900.104</a>	Detector Marine
<a href="#">508.023.105</a>	DOULEUR WMIST
<a href="#">508.023.111</a>	RÉPÉTEUR
<a href="#">516.600.007</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME
<a href="#">514.001.110.T</a>	POINT D'APPEL
<a href="#">514.001.042.T</a>	Sécurité Thorn
<a href="#">514.800.611</a>	Point d'appel manuel adressable
<a href="#">509.023.008</a>	carte mère
<a href="#">MODEL: 801 PH</a>	DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE ET DE CHALEUR
<a href="#">775701155</a>	ARROSEUR
<a href="#">TY9332</a>	Arroseur suspendu
<a href="#">508.023.105</a>	panneau pour système de brouillard d'eau
<a href="#">924041616</a>	KIT DE RÉPARATION POUR VALVE A4 DE 6 PO
<a href="#">516.800.530</a>	Signaliseur de fumée d'incendie
<a href="#">516.800.532</a>	Signaliseur de fumée d'incendie
<a href="#">K240 ESFR ¾</a>	arroseur
<a href="#">523111001</a>	accélérateur
<a href="#">557.202.007</a>	panneau d'alarme incendie, carte à boucles
<a href="#">557.202.027</a>	carte/module d'interface
<a href="#">555.800.002</a>	carte/module d'interface d'alarme incendie
<a href="#">557.202.002</a>	carte/module du panneau de commande d'alarme incendie, carte CPU
<a href="#">T54B</a>	ENSEMBLE DÉTECTEUR DE CHALEUR À SONDE
<a href="#">49-328-1-125</a>	Buse
<a href="#">304.209.007</a>	ENSEMBLE DE VÉRINS PILOTES
<a href="#">309.013.006</a>	adaptateur
<a href="#">306.207.003</a>	TUYAU DE DÉCHARGE
<a href="#">305.209.007 (570585)</a>	PRESSOSTAT DE SURVEILLANCE
<a href="#">ASV-1, P/N:923431021</a>	SONNERIE DE SOUPE DE DÉLUGE
<a href="#">923121405</a>	KIT DE PIÈCES POUR PISTON
<a href="#">PSU830 T2000</a>	KIT DE CONVERSION/PLAQUE DE CHÂSSIS DU MODULE D'ALIMENTATION
<a href="#">49-316-1-140</a>	BUSE DE PULVÉRISATION D'EAU ANTI-INCENDIE
<a href="#">49-318-1-140</a>	BUSE DE PULVÉRISATION D'EAU ANTI-INCENDIE

Produit	Description
<a href="#">CP 820</a>	Unité de verre Break
<a href="#">2768900101</a>	vanne
<a href="#">547.004.002</a>	Supports de montage sur rail DIN
<a href="#">555.800.064</a>	Module d'entrée/sortie unique SIO800 avec capot avant M520
<a href="#">576.080.006</a>	Base de sondeur adressable P80AVB VAD Std
<a href="#">HV-60 / P/N AEC00236</a>	Buses de pulvérisation directionnelles de type HV, ouvertes, à haute vitesse
<a href="#">460481009</a>	VANNE D'ANGLE
<a href="#">775701155</a>	ARROSEUR
<a href="#">AED04143</a>	Buses de pulvérisation directionnelles de type MV, ouvertes, vitesse moyenne
<a href="#">AED04107</a>	Buses de pulvérisation directionnelles de type MV, ouvertes, vitesse moyenne
<a href="#">568.800.003 RIM800</a>	MODULE D'INTERFACE RELAIS ADRESSABLE
<a href="#">811F MX</a>	DÉTECTEUR DE FLAMME
<a href="#">SO-TY4232BR155</a>	Arroseur à affaissement Tyco
<a href="#">MRA-1</a>	Actionneur à réinitialisation manuelle
<a href="#">516.600.202.6CI</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR/DE FUMÉE
<a href="#">ESFR-25</a>	Arroseur
<a href="#">924041416</a>	KIT DE RÉPARATION
<a href="#">MJCDO0060B</a>	Commandes multi-jets, entrée unique.
<a href="#">MD601Ex/// 516.052.051</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">517.050.043</a>	Isolateur
<a href="#">SL94004</a>	Système d'extinction d'incendie au dioxyde de carbone marin
<a href="#">584421165</a>	Arroseur
<a href="#">11784-14</a>	COUPLAGE
<a href="#">TD-2 1-1/4"</a>	vanne
<a href="#">TD-2 2"</a>	vanne
<a href="#">gasket kit for DV-5 3"</a>	kit de joints
<a href="#">AEA02533</a>	BUSE
<a href="#">TY7229</a>	pendentif sec pour arrosage
<a href="#">38409AC150</a>	Valve papillon
<a href="#">522111002 / RC-1</a>	Chambre de ralentissement
<a href="#">TFP1682</a>	Antigel LFP
<a href="#">TY3355</a>	ARROSEUR SEC
<a href="#">492101001</a>	Buses, arroseurs d'eau en mousse
<a href="#">924771105</a>	Kit de diaphragme
<a href="#">4100-9848AU</a>	ALIMENTATION
<a href="#">TY4251</a>	arroseur
<a href="#">SAM800</a>	Module audio adressable
<a href="#">516.800.909</a>	Appareil de signalisation optique à distance VUOS
<a href="#">92-312-1-204</a>	Kit de pièces de réparation
<a href="#">SL94003ex</a>	Ensemble solénoïde à actionnement direct au CO2
<a href="#">SL93521</a>	Adaptateur de purge de ventilation pilote manuel au CO2
<a href="#">SL94001</a>	TUYAU SOLÉNOÏDE CO2
<a href="#">SL93522</a>	Cylindre
<a href="#">576.080.002</a>	Sondeur de base adressable
<a href="#">516.800.908</a>	LED D'INDICATION À DISTANCE
<a href="#">400.001.001</a>	BOÎTE EN PLASTIQUE À BANDE UNIQUE
<a href="#">516.850.900 850EMT</a>	Outil Engineer Manager
<a href="#">CCS50245</a>	COMPRESSEUR D'AIR AVEC RÉSERVOIR

Produit	Description
<a href="#">505021286</a>	Arroseur
<a href="#">595900076</a>	CLAPET ANTI-RETOUR RAINURÉ PEINT
<a href="#">516.850.904</a>	Stylet
<a href="#">595900020</a>	CLAPET ANTI-RETOUR
<a href="#">595900040</a>	CLAPET ANTI-RETOUR
<a href="#">595900139</a>	CLAPET ANTI-RETOUR
<a href="#">595900165</a>	CLAPET ANTI-RETOUR
<a href="#">59300G040WS</a>	VANNE PAPILLON
<a href="#">517.050.045</a>	Base à diode conventionnelle 4B-D
<a href="#">498001826</a>	BUSE
<a href="#">811PHExn</a>	Détecteur
<a href="#">557.200.610</a>	PANNEAU MARIN STANDARD T2000
<a href="#">557.200.601</a>	Panneau d'alarme incendie
<a href="#">SM-I2DD0B-0AR1</a>	ACTIONNEUR, PNEUMATIQUE
<a href="#">595900030</a>	vanne
<a href="#">516.850.054</a>	Détecteur d'incendie triple 850PC MX numérique
<a href="#">516.460.490</a>	PROGRAMMEUR FIRECLASS FC490ST
<a href="#">25539</a>	ENSEMBLE DE TUYAUX, NON MÉTALLIQUE
<a href="#">25530</a>	ENSEMBLE DE TUYAUX, NON MÉTALLIQUE
<a href="#">56-892-0-165</a>	Plaque de couverture
<a href="#">MR601TEX // 516.054.011.Y</a>	Détecteur de fumée
<a href="#">577MA00601</a>	accouplement rigide
<a href="#">923 221 003</a>	Valve d'étranglement et clapet anti-retour
<a href="#">523531006</a>	Passoires en Y
<a href="#">550110320VDS</a>	valve à membrane
<a href="#">59300G040AWS</a>	VANNE PAPILLON
<a href="#">576.501.053</a>	Sirène I.S28 conventionnelle
<a href="#">576.501.062</a>	Sirène externe conventionnelle
<a href="#">540.001.038</a>	Clignotant au xénon américain conventionnel
<a href="#">517.001.304</a>	Barrière I.S Zener MTL5525
<a href="#">03091</a>	KIT DE RÉPARATION
<a href="#">M04013</a>	ASSEMBLAGE DU CADRE
<a href="#">317253 / BFV-300</a>	Vanne papillon à bride intermédiaire
<a href="#">601F-M 116-5861-010.2011</a>	Tête de détecteur de flammes