


Uwt



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Uwt**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Uwt**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Uwt produits

Produit	Description
0100168895	24V DC, 2.5 W
0100168902	24V DC, 2.5 W
230V AC	level control switch
3001	LEVEL LIMIT DEDECTOR/VOLTAGE:24V AC, 48V AC, 115V AC AND 230V AC (50-60HZ), 24V DC, 24V DC PNP;TEMP.: -40°C UP TO +600°C PRESSURE.-0,9 .. +10BAR PROSS. CONNCTION:G1, G1¼ AND G 1½"; NPT 1, NPT 1¼ ALUMINIUM, IP 66
AW11WA3B3A	AW11WA3B3A
AW11WA7B7A	AW11WA7B7A
AW11YA3B3A	AW11YA3B3A Seviye sensörü tipi RN 3001 -1
CO11EA1Z3A..1C00000	24 V DC
CW11EA1Z3A	Ex BSV 11 ATEX E 055 X
CW11EA1Z3A 100168895	Ex BVS 11 ATEX E 055X
CW11EA1Z3A 100168902	Ex BSV 11 ATEX E 055 X
CW11EA1Z3A 100168903	Ex BSV 11 ATEX E 055 X
d87488 wgsg43 lgs43a OEM, can not be offered	level control
DMT01ATEXE 105	CAPTEUR DE NIVEAU
N11RM086313 24V DC	CONTROL UNIT
NB 3100	level meter 220 vac output: 4-20 ma rope:30m
NB 4200 D013AC	LEVEL LIMIT DEDECTOR NIVOB0B, MICRO PROCESSOR CONTROLLED MEASUREMENT DIAGNOSTIC POSSIBILITIES, OUTPUT 4-20MA, -0.2...+0.2BAR, (-3.0...+3.0PSI), AC VERSION 115V OR 230V 50-60HZ, DC VERSION 20...28V
NB3100 CWA3DA1E	level sensor
PL40065Q	CIRCUIT BOARD SLS3000
RN 3002 SL	sensor
RN 3000	Capteur de niveau de solides
RN 3001	Servant. un capteur de température

Produit	Description
RN 3001 – A011ED3A3R	(Lower level sensor operating temperature of the sensor - from - 20 °C to +80 °C - Servant. pressure - max 0,8 bar; - Power supply: 24 V DC; step motor E = 1/min; - Installation - threaded M32h1 5 - stainless steel St.303; - Material: wing - stainless steel St.303; - Length - 100 mm; - "Wing" - type A; - Blast enclosure - no.)
RN 3001 – A013AM3A3A	Sensor for low level typ RN 3001 - A013AM3A3A. Technical data - working temperature of the sensor from - 20° C to + 80° C - working pressure - max 10 bar; - power supply: 230 VAC; step of the motor 1 / min; option 24 VDC / 230 VAC; - montage - on flanges DN100 PN16, EN 1092-1 - stainless steel St. 321; - material - wings - stainless steel St. 303, body - metal; - length - 100mm - "wing" - Typ B; - explosion proof - no.
RN 3001 – A013EA3B3A	(Lower level sensor type - Servant. sensor temperature - of - 20°C to + 80°C - Servant. pressure - +10 bar; - Power supply - 24 V DC; step motor 1/min; - Installation - on thread 1 ½ "DIN 228 - stainless steel St.303; - Material: wing - stainless steel St.303; housing - metal - Length - 150 mm; - "Wing" - type A; - Explosion-enclosure - no.)
RN 3001 : WGRN3 LGRN3D	level indicator
RN 3001 24 VAC 3W L:150MM	Motor Switch
RN 3001 WGSG43 LGS43A old code / new code RN3 : AW11FB1B31_0***00000*_00*0000000_000000*A0A_PV00308949	motor level sensor
RN 3001.	Ser.nr:030682-035/ 22.02.08, Code:AW11WA1B3X, 24V DC,2.5W, -0.5...+0.8 bar, 150mm (Seviye sensörü)
RN 3001.	Ser.Nr.035276-004/30.01.09
RN 3001.	analogique SG19 Ser.Mr .: 0200041247
RN 3001: ST.303 – A011XA3B3A	SN : 0100120604 SUPPLY : 24 V DC 4W 5/min 20..230V AC 10 VA
RN 3002	LEVEL LIMIT switch, Code : B011AH3Z3B – L =1000mm
RN 3004	level switch rotary
RN 3004 E041FH3R3K	sensor
RN 3006	WgRN / LgRN3b, 003136-07 / 21.03.97,24V DC,98 x 120 mm
RN 3302	Drehflügel-Grenzstandsmelder,Seil standard 400 mm Länge , für 230 V AC 50 – 60 HZ 4VA für ATEX ii ½ D, RTN-Ex
RN4001: A0AA1AS + Pos.39	capteur de débit
RN 4001	level control switch
RN 4001	50-60 HZ, 3VA, 230V, A0AA1U
RN 4001 – A0AA1UE	level controller 220...240V AC 50-60Hz,thread G1 ½ inchs DIN228,universal vane 27x150mm
RN 4001. 24VDC	level sensor
RN 4001:WGRN4 LGRN4D	L:120mm
RN 4200	LEVEL LIMIT DEDECTOR/ MICRO PROCESSOR CONTROLLED MEASUREMENT DIAGNOSTIC POSSIBILITIES;OUTPUT 4-20MA;-0,2 .. +0,2 BAR;(- 3.0 .. + 3.0 PSI);AC VERSION 115V OR 230V 50-60HZ DC VERSION 20 .. 28V

Produit	Description
RN3001 24 VDC, -20 C BIS + 80 C, + 0.8 BAR, 1½" DIN 228 AW11WA3B3A	level control
RN3001 24V DC 220V AC	spply puissance p: = 0,5 - 0,8 bar L: = 165mm
RN3001- A011AA1B3A	(Rotonivo 80c 0,8Bar 230V AC 50-60Hz 3VA DIN228 150mm Aluminium 40x98mm I: Rotonivo 80c 0,8Bar 230V AC 50-60Hz 3VA DIN228 150mm Aluminium 40x98mm)
RN3001 AW11WA5B5A EX II 1/2D -0.5...+ 0.8BAR 5RPM	RN3001 AW11WA5B5A Ex II 1/2D -0.5...+ 0.8bar 5rpm Level limit detection
RN3001 UNIVERSAL VOLTAGE	code:A011EA33N**1*0000000****0*0A0A level limit switch
RN3001 WGS43 LGS43A	MOTOR LEVEL switch, 230V, L:150, 1", (1)AZ11MB1B3Z***XM***X**G*Z
RN3001 WSGG29LGS29D	220/110v ac 6VA
RN3001 WSGG43 LGS43A	LEVEL SENSOR UWT CODE(1) AZ11MB1B3Z 220VAC 6VA, 24VDC, 3W, LENGTH 150MM PRESURE0.5-0.8 BAR
RN3001.	Level Control SN 0100060140
RN3001:WGRN3 LGRN3E CODE:(1) A011EA3B3A**1*0000000*000000X****0*0A0A	Flag rotary level switch
RN3001A011AA1B3A	230 V AC 4VA -0,5...+0,8 BAR L:150 mm
RN3001AD11AA1B3A	ROTONIVO ROTATING PADDLE SWITCH A = STANDARD D = IEC-Ex Zone 20/21 Zone 1 Flameproof / Dust Ignition Proof 1 = MAX TEMP 176°F (80°C) 1 = MAX PRESS 11.6 PSI (0.8 BAR) A = 230VAC POWER SUPPLY, MOTOR SPEED 1 RPM A = PROCESS CONNECTION G 1.5" BSPP THREAD 1 = ALUMINUM PROCESS CONNECTION B = SHAFT LENGTH = 150MM (5.90") 3 = STANDARD A = BOOT-SHAPED VANE 40x98mm (1.57x93.86")
RN3001AW11MB1B3Z	Grenzschalter
RN3001AW11XA3B3A.	(ROTONIVO ROTATING PADDLE SWITCH A = STANDARD W = ATEX ZONE 20/21 DUST IGNITION PROOF 1 = MAX TEMP 176°F (80°C) 1 = MAX PRESS 11.6 PSI (0.8 BAR) X = 24V DC / 22...230V AC universal voltage, MOTOR SPEED = 5 REV/MIN A = G 1.5" THREAD 3 = SS PROCESS CONNECTION B = EXT SHAFT LENGTH 150 mm (5,90") 3 = STANDARD A = BOOT SHAPED VANE FOR 1.5" NOZZLE)
RN3001AW11YA3B3A+29Y	ROTONIVO ROTATING PADDLE SWITCH
RN3001AW11YA3C3A+29Y	ROTONIVO ROTATING PADDLE SWITCH
RN3001AW11YA7B7A+29Y	ROTONIVO ROTATING PADDLE SWITCH
RN3001AW11YA7B7A+29Y	Level limit detection
RN3001AW11YA7C7A+29Y	ROTONIVO ROTATING PADDLE SWITCH
RN3001AW11YA7C7A+29Y	ROTONIVO ROTATING PADDLE SWITCH
RN3001AW13SF7C7A	ROTONIVO ROTATING PADDLE SWITCH
RN3002 SN 0100168902	level control
RN3002 UNIVERSAL VOLTAGE	code:B011EA3Z3K**1*0000000**000000000*0*0A*A level limit switch
RN3002B032AF3Z3BPOS18&32	Rotating Paddle Level Limit Switch RN3002 BO32AF3Z3B-750mm
RN3002BS011AL3Z3A-L=600MM+POS.32	1SDA013509R1 250A
RN3002C011AH1Z3B	ROTONIVO ROTATING PADDLE SWITCH

Produit	Description
RN3004	WGRN3 LGRN3E 230 V AC
RN3004 50 CM	p:= 0,5 - 0,8 bar L:= 165mm
RN3004.	Drehflügel-Grenzstandsmelder;250 mm seitlicher Einbau mit Edelstahlrohr für 230 V AC 50 – 60 HZ 4VA für ATEX ii ½ D, RTN-Ex
RN3004EW11FA1Q3A	INTERRUPTEUR ROTATIF ROTONIVO E = TUYAU HORIZONTAL W = ZONE ATEX 20/21 ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE 1 = TEMPÉRATURE MAXIMALE 176°F (80°C) 1 = PRESSER MAX. 11,6 PSI (0,8 BAR) F = 24V DC/22... 230V AC tension universelle Vitesse du moteur : 1/min A = G RACCORDEMENT DE PROCESSUS FILETÉ DE 1,5 PO 1 = RACCORDEMENT EN ALUMINIUM Q = LONGUEUR DE L'ARBRE 250 mm (9,84 po) 3 = ARBRE EN ACIER INOXYDABLE A = PALETTE EN FORME DE BOTTIÈRE 40 x 98 mm (1,57 x 3,86 po)
RN3004EW11WA3Z3A	- 20 C до + 80 C; 230V/115V AC / 24 VDC ; St.303; - ATEX Zone 20/21
RN3004-W11F3Z3A.25x.30x	Level switch rotary version Heavy Duty Atex ½ D Zone 20/21 Powders Power "Universal voltage" 230Vac, 115Vac 24Vdc SPDT relay output with adjustable operating time up to 20 seconds Sensitivity adjustable 3-point Threaded connection G 1 ½ " Reinforcing tube stainless steel with 3 bearings and locking dust Overall length 1000 mm Scoop stainless steel 40x98 mm
RN4	.RN 4001
RN4	Type: RN 4001
RN4001	230v
RN4001: WGRN4 LGRN4D	sensor
RN4001A0AA1UZ	ROTONIVO ROTATING PADDLE SWITCH
RN6002 24 VDC , 220 VAC 5 RPM	level sensor
STAINLESS STEEL BEARING	Bearing for RN3002 BO32AF3Z3B-750mm
UWT RN4001	LEVEL CONTROLLER WgRN4 LgRN4d
VN2020A01EA311	VIBRANIVO VIBRATING FORK SWITCH A = STANDARD 0 = CE CERTIFICATE 1 = WITHOUT TEMP EXT SHAFT E = Relay SPDT 19..230V AC 19..55V DC A = R 1.5" BSPT THREADED PROCESS CONNECTION 3 = STANDARD 1 = STANDARD 1 = Stainless steel 1.4301
VN2020A01EA311	fulfils
ZU300215	couverture de protection contre les intempéries NB3 RAL 9006 aluminium blanc
RN3001A-011AA1B3A	Contrôle de niveau
RN3004-W11F3Z3A.25x.30x	INTERRUTTORE DI LIVELLO ROTATIVO « LOURD »
UWTNB3100 C0A1DX1A	Capteur de niveau
RN: 3001, SN:018466-001	Moteur
RN 3001, A011AC1A3A	Capteur de bas niveau
UWT 115	Silos de contrôle de niveau
Series RN3000, gm300050	Moteur/PCB,
VN 2000	capteur
VN 4000	capteur
RN3004-WGRN3E OEM/customized	NIVEAU DE SONDE

Produit	Description
WGRN3 LGRN 3D	Commutateur
RN3001 WG SG43LG	capteur de niveau
RN3004 250 degC	Moteur à niveau rotatif
RN 4001	capteur de niveau
RN3001A011EA3B3K	INTERRUPTEUR ROTATIF ROTONIVO
RN3001 A011EA1B3A	INTERRUPTEUR ROTONIVO À PALETTE ROTONIVO
NB3100 C0A1DX1A	Appareil de mesure de niveau électromécanique
CN 4020	capteur pour bas niveau
RN 3001	interrupteur de contrôle de niveau
SN 031070-002	Niveau fin de course
RN 3002 B011EA1Z1A	Capteur de niveau
RN3001-A011 EA3B3K	INTERRUPTEUR ROTATIF ROTONIVO
RN3001-A021 EA3B3K	capteur
RN3004E-041XA3P3A	commutateur de niveau
RN 3001AW1	Capteur de niveau
RN 3004	level switch rotary
DW11AH333C	CONTRÔLE DE NIVEAU
RN 3001A-011EC1B3K	Capteur de niveau
RN 3004 EW31EA3P3K	capteur de niveau
0100203539	Commutateur
RN 3001 AW11FA1A3B	fin de course de niveau de rotation
RN3001A 011EC1A3A_X***000000_00*0000000_000000*A0A	Interrupteur de niveau à palette rotatif
RN3000	Capteur de niveau de solides
RN4001	contrôle de niveau
RN 4001	Commutateur de niveau à palette rotatif
RN 3001 AW11XA3A3A	Capteur de moteur de processus
SN 0100120588	Niveau fin de course
RN3001/SG43 AZ11FB1B3Z same with RN 3001 (AW11FB1B31)	Détecteur rotatif
RN 3001A-W11XA3B3A / Type: RN 3001	Détecteur rotatif
S/N: 0100161459	interrupteur de commande au niveau du moteur
RN 4001 A0EA1AS	capteur de niveau
3004EM22TA3P3F	Interrupteur complet du sac
RN 3004 EW11FA3P3T	capteur
RN 3004 EW11XA3R3A	sonde motorisé
RN3001A-W11FB1B31 AA	interrupteur de fin de course
CN4050D-W1LB3TB	commutateur de limite de niveau
018465-001/23.07.04	Capteur de limite de niveau à palette rotative
UWT RN 3004	Capteur de limite de niveau rotatif
RN 3001 A061EA3B3A	Interrupteur de niveau limite
S/N: 0100140377 E011AA1P1A	Capteur de limite de niveau à palette rotative
RN 3001 1rpm	Capteur de limite de niveau à palette rotative
RN 3001 5rpm	Capteur de limite de niveau de palette rotative
RN 3001 (AW11FB1B31)	granichniy vimikach rivnya
RN 3001	Capteur de limite de niveau à palette rotative
RN 3001 316L	Capteur de limite de niveau à palette rotative
RN3001A-011AA3A3A	Interrupteur de niveau
RN 4001 A0ED1Z old code / new code RN4 : A0ED1PS***_0A**0*****_0*0E0000** ****0***00_PV00305129 :	contrôle de niveau

Produit	Description
RN3 : AW11FB1B31_0***00000_00*0000000_000000*A0A_PV00308949	commutateur de limite de niveau
RN3001A-011FA3Z3Y	Capteur de niveau
red lamp for S/N: 0100117044	lampe
RN3001A-011EA3B3A Pos.29y	Interrupteur de niveau
NIVOBOB NB 3200CS	capteur
RN3001A-W11EA1B3A	Interrupteur de niveau
ILTC0AX	INDICATEUR DE NIVEAU
RN3001A-D11EF7B7A	Interrupteur de niveau
RN3004 E011AA1P1A	Interrupteur de niveau rotatif
RN 3001, AW11EA3B3A	CONTRÔLE DU NIVEAU UWT
RN 3001 S/N:01003744713 AW11XA3A3A	CAPTEUR MOTORISÉ
RN4001A-0BA1YS	CAPTEUR
RN3004E031FA7N7A	Interrupteur de niveau de seuil.
RN 3004 E031FZ7N7A	Limiter le niveau d'interrup
RN 3001 AW11FB1B31	granichniy vimikach rivnya
RN 3001 AW13FA3E3K	Niveau de granit vimikach
RN3002B-011FA1Z1A.30x.32x L=1000 mm	Interrupteur de niveau
RN 3001 A011EB1E3A	NIVEAU DU CAPTEUR
VN 2020	Capteur de niveau
RN 3004 E021FA3Z3K L=600	interrupteur de fin de niveau
VN 4020 SN:0100168950	Capteur de fourche vibrant Vibranivo
VN 4020 [0] CE	Capteur de fourche vibrant Vibranivo
SN 0200278144	contrôle de niveau
SLS3000	COMPTEUR DE NIVEAU DE SILO
RN3004: E011WA3P1A	DÉTECTEUR DE LIMITE DE NIVEAU
RN3002: B011EA7Z7A + 32 X	Sonde de niveau
RN3004EW11AA1N1B	Interrupteur de niveau limite
A011EC1B3K	Interrupteur de niveau limite
RN3002: B011BA1Z1A	Interrupteur de limite de niveau
RN3001 A011AA3A3A X***000000_00*0000A00_000000*A0A_0_0_0	Interrupteur de niveau
RN3001 AW11EA7B7A 24716	détecteur de palettes
RN 3004: EW11AA1P3A	sonde de niveau rotative
NB3200: D0S1DA1C	Indicateur de niveau
NB3200: D0S1BA2C	Indicateur de niveau
RN 4001 (S/N: 0100225247)	contrôleur de niveau
NB4200: D011YA***_0*****_0000000***_*****2A*A_0_0_0	contrôleur de niveau
RN 3001 200mm	Capteur de niveau
RN 3001 WgSG60 LgS60A SN: 001010-003/ 11.04.08 old code, new code RN3001 : A011DA1B3Y_X	interrupteur de niveau
RN 3004E-011AA1P1A	CAPTEUR DE NIVEAU
RN 3001A- 013AM3A3A	Sensor for low level typ RN 3001 - A013AM3A3A. Technical data - working temperature of the sensor from - 20° C to + 80° C - working pressure - max 10 bar; - power supply: 230 VAC; step of the motor 1 / min; option 24 VDC / 230 VAC; - montage - on flanges DN100 PN16, EN 1092-1 - stainlees steel St. 321; - material - wings - stainlees steel St. 303, body - metal; - length - 100mm - "wing" - Typ B; - explosion proof - no.

Produit	Description
Spare Board for NB4200 (pl103691)	carte
NB3200D-WS1DX1C** 0***** 0*040XA000 0*0****A*A 0 0 0	Capteur de niveau de poussière
UWT RN 3001	Capteur de sonde
RN 3004 24VDC(L150MM)	CAPTEUR DE NIVEAU AVEC DRAPEAU
MN4020A-01LF311	Détecteur de niveau de vibration
RN3001A W11FA1A3A	Capteur de niveau de grain
RN4001A 0EC2AB	Interrupteur de limite de niveau
RN6004 EM11WF3N3A	Interrupteur de limite de niveau
RN 3002B-011EA1Z1A L=1200	Interrupteur de limite de niveau
RN 3004E-W11EA1N1A	Capteur de niveau rotatif
RN3001A-011EC1C3A	Interrupteur de limite de niveau
RN 3001 AA33GN3C3A	Interrupteur de limite de niveau