


Weidmüller



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Weidmüller**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Weidmüller**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Weidmüller produits

Produit	Description
[*] 3863270	LEATHER TOOL BAG
0238521	KIPPON TAS RAIL KIT FOR JB'S TB10A & TB11A
0266288.8618910000	WEIDM WGS 24VDC 3,15A Signalwandler
p/n: 0463100000. Type: H1,5/14 R	Embout de fil, standard, 10 mm, 8 mm, rouge
0514500000 / TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN	Rail DIN
0623320000 RSF2	Terminal
0952570000	KIPPON TAS RAIL KIT FOR JB'S TB10 HORIZONTAL
10 AWG	point with insulating tube for 6mm cable
10329820000	TBMH EXE T6 CERT T6 CERT LABEL KEMA 10ATEX0050
1100220000	relay
1123490000 / TRS 24VDC 2CO (pack x10)	CONTACT,ELECTRICAL
1128540000	SDI Set S2.5-5.5/PZ1/2 Schraubwerkzeug
1182060000 RS32 24VDC LD LPA 2U	relay
12 AWG	point with insulating tube for 4mm cable
1207500000	HDC HE 16 MS
1207700000	HDC-HE-16BS contact body female
P/N:1208600000/ TYPE: HDC 16B ABU	Boîtier pour connecteur rectangulaire
12-10 AWG	point with insulating tube for 4mm cable color yellow with bore hole
1240840000	Switch Ethernet 24VDC,5xRJ45
127870.0000	cable bag
P/N: 1278800000 Type: CB 200/4.5 NATUR (pack x100)	Ceinture
1278900000 / CB 290/4,5 NC	cable bag
P/N: 1279100000. Type: CB 365/7,5 NC	cable bag
1345330000	LEATHER TOOL BAG
14-12 AWG	point with insulating tube for 1-5 mm cable color blue with bore hole 3/16
1-5 AWG	point with insulating tube for 1-5mm cable

Produit	Description
1608510000	Rail connector (zdu 2,5)
1608510000	Rail connector (zdu 2,5)
1608740000	terminal 2,5MM
1610700000 WKM 18/43	Cable Markers
P/N: 1631910000, Type: WKM 8/30	Marqueurs de conducteurs et de câbles
1706010000	ZDU2.5-2 / 3AN
1706050000 ZDU2.5/3AN.OR	Version Borne traversante, connexion à pince de tension
1718411044 TM-I 12 NEUTRAL WS	Cable Markers
1718411687 TM-I 12 NEUTRAL GE	Cable Markers
1719780000 TM 1/12 HF/HB	Cable Markers
1719800000 TM 2/12 HF/HB	Cable Markers
P/N: 1720640000, Type: CB 290/3,5 NC	cable bag
172068 0000	cable bag
172354 0000	cable bag
172355 0000	cable bag
1745770000 HDC HE 10 FT	socket
1745780000 HDC HE 16 FT	socket
1745790000 HDC HE 24 FT	socket
1745830000 HDC HE 10 MT	socket
1745840000 HDC HE 16 MT	socket
1745850000 HDC HE 24 MT	socket
1753490000 / WKM 8/20	marqueur de câble
1772230000	orifice Metal
1787550000 HDC 10B TSB 1M25G	HDC - logement, Taille: 4, protection: IP 65, entrée de câble latérale, boîtier de connecteur, double loquet de verrouillage en bas, standard, Nombre d'entrées de câble: M 25
1787630000 HDC 10B SBU 2M25G	BASE
1787760000 HDC 24B TSB 1M25G	HDC - logement, Taille: 8, protection: IP 65, entrée de câble latérale, boîtier de connecteur, double loquet de verrouillage en bas, standard, Nombre d'entrées de câble: M 25
1787870000 HDC 24B SBU 2M25G	BASE
1788180000 HDC 16B TSB 1M25G	HDC - logement, Taille: 6, protection: IP 65, entrée de câble latérale, boîtier de connecteur, double loquet de verrouillage en bas, standard, Nombre d'entrées de câble: M 25
1788210000	HDC HB16 TOVU 1xM25G Cover with hole for spigot
1788240000 HDC 16B SBU 2M25G	BASE
18 AWG	point with insulating tube for 0,75mm cable
1843560, WEIDM THM PRO HIRES	Beschriftungssystem Zubehör, Farbband
1855610000 WTR 2.5	WTR2.5
1880410000	KLEMENS Terminali / LEDLI FUSE TERMINAL Modèle: WSI4 / 2
2040895, WEIDM FB CON PA CG 8WAY	STANDARD DISTRIBUTOR
2040931, WEIDM FB CON PA CG 4WAY	DISTRIBUTOR

Produit	Description
2049121	relay
2049122	WEIDM RSO30/DV5-24VCC/S 9443110000 Optokoppler
220AC/12VDC, 5AMPER	Rail mounting
2967854, RSM-16 C	Card
3863515, RS 16IO	1W H Z Übergabemodule Art.-Nr. 13117500000 ist zu lange
4025392, WEIDM HSS-HF 2.4-4.8	EL Y Leiterplattens teckverbinder, Stifleiste, Raster in mm
4025397, WEIDM HSS-HF 1.6-3.2	Rouleau gaine thermo HSS 1.6 - 3.2 ELW
4025400, WEIDM HSS-HF 2.4-4.8	Rouleau gaine thermo HSS 2.1 - 4.8 ELW
4025423	CP A BATTERY 24V DC 17Ah
4025425	WEIDM CP DC UPS 24V 20A/10A USV Steuerei nheit
4025440, WEIDM HSS-HF 1.6-3.2	EL Y Leitermarkiere r
4055065, WEIDM THM PLUS S PERFV	Beschriftungsgerät
4081908, 1305890000	WEIDM Klippon POK 161609 Polyester-Gehäuse 90x160x160mm
7789775300 PAC-ELCO56-F54-F54-30M	Part No - 7789775300 Both ends of the cable must have connectors.
7789775400 PAC-ELCO56-F54-F54-40M	cable ,Part No - 7789775400 Both ends of the cable must have connectors.
78624-25-26	KLIPS (RP)
794000 6040	cable bag
7940006050	Attaches de câble
794000 6064	cable bag
794000 6068	cable bag
794000 6070	cable bag
794000 6072	cable bag
794000 6690	cable bag
7940006690,CB 100X2,5	100x2,5
8 POLE DISTRIBUTOR	REPERTITÖR
804610000 - HDC 64D TSLU 1M40G	Gewicht ist 325 Gramm Warennummer 85389099 Hersatellungsland CN
8050731001 RSM 16R 24VDC GEM. +,DIGITAL OUTPUT 16CH.,X17,X19	TERMINAL MODULE
8074700000-RCM570110	RELAY 110VDC POWER RATING 750mW , CONTACT RATING:110 VDC , rated current DC 6.8 mA. CONTACT:4 CONTACTS SPDT ACTION:AUXILIARY RELAY. COIL VOLTAGE:110VDC , COIL RESISTANCE 16133 ohm
8523400000 WASI CMA	WAS1 CMA 1/5 / 10A ac WAVESERIES, surveillance du courant, 0 ... 1 A AC / 0 ... 5 A AC / 0 ... 10 A AC, 1, 1, Vis
853364000 GP 24VDC	Relay GP 24VDC
856070 000 WAS5 PRO RTD	WAS5 PRO RTD WAVESERIES, RTD transformateur d'isolement
856072 0000 WAS5 PRO	WAS5 PRO Thermo SÉRIE WAVE, TC-Trennwandler
8581200000 WAS5 PRO	WAS5 PRO Bridge WAVESERIES, Messbrückenwandler
8581200000 WAS5 PRO BRIDGE	Converter
8690200000 - RCM570024	RELAY 24 VDC POWER RATING 750mW , CONTACT RATING:24VDC , rated current DC 31.3mA. CONTACT:4 CONTACTS SPDT. ACTION:AUXILIARY RELAY, COIL VOLTAGE:24 VDC , COIL RESISTANCE 16133 ohm ,
8690940000	RELAY DC PROTECTION + DIODE LED 230V. COIL VOLTAGE:230 VDC

Produit	Description
8708660000	POWER SUPPLY
8708680000	Bloc d'alimentation, bloc d'alimentation en mode commutation, 24 V
8859640000	Lightning quadrupolaire
8870370000	relais
8897260000	Riderseries complete relay module, 2 CO contacts, 15mm, push in connection with LED and test button, 230 VAC, 8A, RCIKITP 230VAC 2CO LD/PB
8937940000 / MOS 24VDC/5-33VDC 10A	relais
8959000000	Lightning quadrupolaire
9006060000	Screwdriver with wire cutter
9051420000	COUPE COUTEAU Crimpfix A D980
9051430000	ABISOLIERMESSERSATZ A D980
920056 LIF 2.5 F638R	Les bornes de câble FASTON
9918920000 MULTI CHECK 5.2-1149	Détecteur de tension numérique à affichage LC
9925340024	power supply
A67093, WDU 16	16 Sqmm IP20 Terminals, DIN rail mountable
1375510000 / ACT20M-RTI-AO-S	Convertisseur de température
P/N: 1375480000, Type: ACT20M-TCI-AO-S	Convertisseur de température
P/N: 1176030000, Type: ACT20M-UI-AO-S	Convertisseur/isolant de signal
AED2N 300 1D/111 P02	STATOR REF: PERBUNAN P / N 402 STATOR REF: PERBUNAN P / N 402
ART.NO. 3525951	ASK 1/EN LD 110V AC / DC Fuse terminal DB
P/N: 1277530000, Type: B2CF 3.50/16/180 SN BK BX	Connecteurs pour circuits imprimés
1727680000 / B2L 3.50/14/180 SN BK BX	Bouchon de bloc Terme 14 pos. str. 3.5 mm
P/N: 0625120000, Type: BK 4 CRN	Bornier multibroches
1356260000 / BLA 4B SN OR	connecteurs de circuits imprimés
BLF 5.08HC/2/180	2 -horizontal socket spring-cage connection
BLF 5.08HC/3/180	3 horizontal socket spring-cage connection
P/N: 1012640000, Type: BLF 5.08HC/02/180F SN BK BX	connecteurs pour circuits imprimés
1043920000 / BLF 7.62HP/03/180F SN BK BX	Connecteur enfichable PCB
P/N: 1843990000, Type: BLT 5.08HC/02/180F SN OR BX	Connecteurs pour circuits imprimés
1844000000 / BLT 5.08HC/03/180F SN OR BX	Connecteur enfichable PCB
BLZP 5.08/2/180	2- horizontal socket with screw connection
BLZP 5.08/3/180	3 horizontal socket with screw connection
1930070000 / BVZ 7.62HP/04/180F SN BK BX	connecteur
P/N: 1929780000, Type: BVZ 7.62HP/06/180SFC SN BK BX	Connecteur PCB
CB 200/2.6 BLACK	attache de câble
CP A BATTERY 24V DC12AH	Batterie 24 Vdc/12 Ah
1370040010 / CP DC UPS 24V 40A	Unité d'épandage UPS 24 VDC/40A

Produit	Description
8710620000 , type CP DM 10	Module de diode pour la redondance
P/N: 1222220000 Type: CP M DM40	Pied en métal à clipser Degré d'efficacité > 97 % à 24 V Tension d'entrée Humidité 5... 95 %, pas de condensation Position de montage, avis d'installation Horizontal sur le rail de montage TS35. 50 mm de dégagement en haut et en bas pour la circulation de l'air. Peut être monté côte à côte sans espace entre les deux. Température de fonctionnement -25 °C... 70 °C Degré de protection IP20
CP M SNT 120W 24V 5A	POWER SUPPLY
CP M SNT 120W 24V 5A	Power unit impulse
CP M SNT 180W 24V 7.5A	Power unit impulse 100-240VAC/24VDC
CPM SNT 250W 24V 10A obsolete/replaced by 1478130000	Alimentation
8951360000	ALIMENTATION
CP SNT 70W 24V 3A 8708660000	Puissance souple
1469470000 / PRO ECO 72W 24V 3A	ALIMENTATION
WD8951390000	RIDERSERIES RCM, Module de relais, Nombre de contacts : 3, Contact conmuté AGNi, Tension nominale du mandrin : 24 V DC, Intensité permanente : 10 A, Raccordement bride-torche, Pistolet d'essai disponible : Oui
P/N: 8951410000 Type: CP M SNT3 500W 24V 20A	Descriptions du Weidmuller 8951410010 fournies par ses distributeurs. 1 CP M SNT3, 500 W, 24 V, 20 A. Alimentation, unité d'alimentation en mode commutateur GTIN (EAN) : 4050118143683 Weidmuller Weidmuller CP M SNT3 500W 24V 20A - 8951410010
CP SNT	Power supply
CP SNT 24V 10A 8708680000	Adapter
CP SNT 24V 3A 8708660000	Adaptateurs
CP SNT 24V 5A 8708670000	Adaptateurs
CP SNT 24W 24V 1A 9928890024	POWER SUPPLY SWITCH MODE CONNECT POWER, INPUT VOLTAGE 115-230 VAC, 0.46-026 A OUTPUT VOLTAGE 24 VDC, CURRENT 1A, 50/60 HZ, CLASS 1, DIV 2, GROUPS A,B,C,D POWER SUPPLY SWITCH MODE CONNECT POWER, INPUT VOLTAGE 115-230 VAC, 0.46-026 A OUTPUT VOLTAGE 24 VDC, CURRENT 1A, 50/60 HZ, CLASS 1, DIV 2, GROUPS A,B,C,D
P/N: 8879230000 Type: CP SNT 48W 48V 1A	Bloc d'alimentation, bloc d'alimentation en mode commuté
CP SNT 500W 24V 20A obsolete/replaced by 1469510000	Alimentation électrique
CP SNT 70W (8708660000)- obsolete-replaced by 1469470000	Alimentation
CP T SNT 70W 12V 6A	power supplie
8951330000 - obsolete , alternative is - 1478100000	ALIMENTATION
P/N: 8951360000 Type CP M SNT 250W 24V 10A obsolete/alternative 1478130000	alimentation électrique, unité d'alimentation en mode commutateur, 24 V
CPM SNT 250W 24V 10A	POWER SUPPLY
CP-STN	115-230 V AC, 24 VDC 1,0 A 24 V DC Power supply
9202610000	Assortiment d'outils de sertissage
9918150000	Clé cruciforme universelle
P/N: 9018490000 Type: CTX CM 1.6/2.5	Outil : pour sertir ; bornes ; acier ; 250 mm
1868570000 / DAE M12 PA LONG	Élément de compensation
P/N: 1868550000 , Type: DAE M12 SS	Élément de compensation de pression en acier inoxydable

Produit	Description
DDRRZ-7040-2-2-24VDC + GAAA1 (1/4 ")	Proportional 3-way pressure Reducing Cartridge Qmax = 15l/min I = 0 ÷ 0.8A ; U=24VDC P=40bar; Pmax = 100bar Line mounting body Type: GAAA, 315 bar Parts P,A and T : G 1/4 "
0473460051 / DEK 5 FW 51-100	Marqueurs terminaux
Cat. No. 0518960001, Type DEK 6 FWZ 1-10	Marqueur terminal
Cat. No. 0518960011, Type 0518960011	Marqueur terminal
Cat.No. 0518960021, Type DEK 6 FWZ 21-30	Marqueur terminal
Cat. No. 0518960031, Type DEK 6 FWZ 31-40	Marqueur terminal
Cat. No. 0518960041, Type DEK 6 FWZ 41-50	Marqueur terminal
Cat. No. 0518960051, Type DEK 6 FWZ 51-60	Marqueur terminal
Cat. No. 0518960061, Type DEK 6 FWZ 61-70	Marqueur terminal
1289660001 / DEK 8 FSZ 1-10 (pack x500)	Dekafix, marqueur terminal, 5 x 6 mm, pas en mm (P) : 6,00 Weidmueller, blanc
1289660011 / DEK 8 FSZ 11-20 (pack x500)	Dekafix, marqueur terminal, 5 x 8 mm, pas en mm (P) : 8,00 Weidmueller, blanc
DK 4Q/35	TERMINAL (SAK SERIES),RATED CROSSCETION: 4 MM2 RATED VOLTAGE: 300V RATED CURRENT: 10A CONDUCTOR SIZE: AWG 26 TO 12
DKR DK5 24VUC 1U ** 9454910000	BLOC DE CONTACT
1783590000 / DLA 2.5/D DB	Bornier capteur/acteur
DLD 2.5 DB	TRIPLE CLAMP
P/N: 7760056060, Type: DRM270024L	Relais de commutation
7760056077 / DRM270024LD	relais
7760056066 / DRM270615L (pack x20)	relais
P/N: 7760056186 Type: DRM270730LT AU (pack 1x20)	Relais
7760056097 / DRM570024LT	RELAIS
P/N: 7760056100, Type: DRM570220LT (pack 1x20 pcs)	DRM SÉRIE D, Relais
7760056102 / DRM570548LT	relais
1219830000 / DRW370220LT (pack x10)	relais
Cat. No. 1806120000, Type EM 8/30	Marqueur terminal, transperant.
9046390000 / FRZ SG 160	pincés (non classées)
9046400000	pincés isolées
P/N: 7760056107, Type: FS 4CO	relais de commutation
0430300000 / G 20/0.10A/F	Composants actifs, fusible
GPS	POLYESTER BOX 130x94x57 IP = 66 - Couvercle transparent
P/N: 1777920000, Type: GWDR M12-PO	Bague d'étanchéité

Produit	Description
P/N: 9019000000, Type: H0,5/12D W	virole
HB-6/HBD-16SDVL	Mutterteil
P/N: 1497600000 Type: HDC 04A ALU	Corps
1652490000 \ HDC 04A SLU 1PG11G	Connecteurs lourds
P/N: 1788820000, Type: HDC 04A TOLU 1M20G	Corps
HDC 06B SDLU 2PG16G 1652990000	BASE STECKDOZE
1652640000 \ HDC 06B TOLU 1PG16G	Connecteurs lourds
P/N: 1788750000 Type: HDC 16A TOLU 1M25G	Corps
1657960000 / HDC 16B TOLU 1PG21G	Boîtier de prise pour connecteur industriel
P/N: 1661380000, Type: HDC 24B TOBU 1PG29G	Boîtier pour prises industrielles
P/N: 1498400000 Type: HDC HA 4 FS	prise
P/N: 1983000000 Type: HDC HA 4 MS	Plug
1745790000 / HDC HE 24 FT	Buissons industriels
1745850000 (HDC HE 24 MT)	Insert stylo
P/N: 1790010000, Type HDC S6 12 BAS	insérer
P/N: 1790000000, Type HDC S6 12 SAS	insérer
HDC.HE-6SS	Vaterteil
HDC-64D-TSLU-1PG29G ,ORDER NO:1662490000	Kelefa Aluminium
HDC-HB-6-TSVL1/16 1652520000	COVER FOR STEKDOZE
HDC-HE-6BS 1200200000	Steak Dose 6pin 16A 500V FEMALE
HDC-HE-6SS 1200000000	Steak Dose 6pin 16A 500V MALE
HDC-KIT-HE 16.120	kit douille
9013400000 / HTF 63	Pince à sertir
9011990000 / HTX 188	Pince à sertir
P/N: 1025950050 Type: IE-C5DD4UG0050MCSMCS-E	CÂBLE PROFINET MOBILE
1018790000 / IE-FCM-RJ45-C	Coupleur, 2 ports, STP
p/n: 1427960000, Type: IE-FCM-USB-3.0-A	PORT USB MONTÉ SUR PORTE, USB 3 TYPE A
1018840000 / IE-FCM-USB-A	interface de service
P/N: 1966810000 Type: IE-KO-HAT	presse hydraulique pour trous
IE-PS-RJ45-FH-BK-A	socket
P/N: 1240900000 Type: IE-SW-BL08-8TX	Commutateur réseau
IE-SW-PL16M-16TX	MANAGEABLE 16 PORT SWÝTCH
IE-SW-VL08MT-8TX	Ethernet Switch

Produit	Description
1286590000 / IE-SW-VL16T-16TX	Commutateur Ethernet industriel
9046280000 / KBZ 160	pinces (non classées)
9046290000 / KBZ 180	Pnippers isolés
P/N: 9503310000 Type: KDKS 1/35 (pack x50)	Bornier à fusibles
P/N: 9532440000 Type: KDKS 1/35 DB (pack x50)	Bornier à fusibles
1052150000 / KIT KLTR 2TR POCON 4 (pack x5)	Bornier
1252520000 (package of 10 pcs)	Selle de serrage Shield
KLIPPON K31 M20ACSS EX	Terminal Box, 80*175*57
p/n: 1565270000, Type: KLIPPON K41	Boîtier en aluminium
P/N: 0342400000, Type: KLIPPON K5	boîtier vide en aluminium
KLIPPON TYPE RSF1 10MM 600V 50A	terminal
P/N: 9202060000 Type: KT 55	Coupe-câble
KT55 CAT.NO 9202060000	CABLE CUTTER
KT8/900265	Cutter
P/N: 9200450000 Type: LIS 6M10 V (pack 1x100)	cosse de câble
P/N: 9200430000 Type: LIS 6M6 V (pack x100)	Chaussure à câble isolée
LM 5.00/09/90 3.5SN OR BX	Borniers fixes
LM 5.00/10/135 3.5SN OR BX	Borniers fixes
LM 5.00/10/90 3.5SN OR BX	Borniers fixes
LM 5.00/11/135 3.5SN OR BX	Bornier Conn
LM 5.00/12/90 3.5SN GN BX	Borniers fixes
LM 5.00-12-90 3.5SN OR BX	Borne PCB
LM 5.00/13/135 3.5SN BK BX	Borniers fixes
LM 5.00/13/180 SN OR BX TB	Bornes pour circuits imprimés
1953930000 / LMZFL 10/2/135 3.5OR	Bornes pour circuits imprimés
1914560000 / LMZFL 5/2/135 3.5OR	Bornes pour circuits imprimés
LPTR 5.08/01/90	4.5SN OU BX terminal PCB, orange
1826210000 / LSF-SMT 7.62/02/180 3.5SN BK TU (pack x46)	Borne PCB
P/N: 1874410000, Type: LSF-SMT 7.62/05/90 3.5SN BK RL	Bloc de jonction
M12 1 MT	câble
M12 3 MT	câble
M23 5 MT	câble
Cat. No. 1615270000, Type MAK 2,5	Terminal DN
8594810000	ampérage du convertisseur de signal
p/n:8790510000; Type: MCZ R 36VDC 1CO AU TRAK	relais
MCZO 120VUC 8421060000	(Optokoppler Signal Ein-/Ausgabe f.TS35)

Produit	Description
P/N: 1283230000 Type: MOS 24VDC/8-30VDC 2A E	Relais à semi-conducteurs
MPC 17/25/10 TRSP	étui universel
M-RSM8 OPTICAL	Coupler, Output relay board
P/N: 9017500000 Type: MTR 35	Pince à sertir mécanique
MTR 110	Pince à sertir mécanique
MTR110 CAT.NO 9018020000	CRIMPING TOOLS
9918920000	testeur de tension numérique
1896300000 / PAP 2.5/4	Embout et plaque de séparation
1896110000 / PDU 2.5/4	Bornier d'alimentation
P/N: 1957620000 Type: PT6	Bornier
P/N: 9006450000 Type: PZ 50	PINCE À SERTIR
RCL 425730 ORDER Nº 4058640000	relay
P/N RCL314730 Ord.No. 8693320000	Relais
RCL424024	Relais
P/N: 8689870000, Type: RCM270L24	Relais
8054360000 / RCM570012	relais
P/N: 8690200000, Type: RCM570024	Relais
P/N: 8074700000 Type: RCM570110 (pack x10)	relais
RCM570524	relais à brancher
8869630000 / RIM-I 3 6/24VUC	Modules LED
RPW202730	RELAY
RS 30 24VDC LD LP 1U	RELAY INTERFACE COIL VOLTAGES: 24VDC NO. OF CONTACTS: 1, NO CONTACT CONTACTS RATING: 250VAC/5A
RS 32 24VDC LD LP 2U	(Cat. Nr. 9406121001)
1160361001	convertisseur
1129020000 / RSM-16 PLC C 1CO Z	Interface
P/N: 4060120000, Type: RSS113024	Relais
RSU 230VUC 6A PN 1171661001 OBSOLETE NEW MODEL 1351650000	Surge Protection
1727990000 / S2L 3.50/06/90G 3.5SN BK BX	Connecteur enfichable pour PCB
1728020000 / S2L 3.50/12/90G 3.5SN BK BX	Connecteur enfichable pour PCB
1728030000 / S2L 3.50/14/90G 3.5SN BK BX	Connecteur enfichable pour PCB
P/N: 1805660000, Type SAI Y-4S M8-M8	connecteur
SAI-8-MM 5P M12	boîtier capteur/actionneur
1836910000 \ SAI-M12B-5-0.5U-M16	Câbles SAI I673
SAIL-M12BG-4-3.0U	Câble de connexion
SAIL-M12BG-4S10U	cable 10m

Produit	Description
9456381000 / SAIL-M12BW-4-2L10U	jeu de câbles
1968570500 / SAIL-M12BW-4-5.0T	câble, conduit
P/N: 9457691000 Type: SAIL-M12BW-5-10U	Câble de capteur 10 mètres
P/N: 0279660000 Type: SAK 2.5 (pack x100)	Therminal
9502600000/ SAKK 4	Pince
P/N: 0667520000. Type: SAKS 3/35 GZ/6.3X32	Borne à fusible
SDI 9008370000	VDE insulated slot-head screwdriver, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, drive output acc. to DIN 5264, ISO 2380/1. SoftFinish grip
SDI 9008910000	VDE insulated slot-head screwdriver, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, drive output acc. to DIN 5264, ISO 2380/1. SoftFinish grip
SDIK 9008580000	VDE-insulated crosshead screwdriver, Phillips type, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, output acc. to ISO 8764-PH, SoftFinish grip
P/N: 2749790000. Type: SDIS 0.4X2.5X75	tournevis
9046320000	Outil pour couper des fils de cuivre et d'acier
9205130000 / SEE ESD 120	Outils à main (autres, etc.)
P/N: 1779080004 Type: SFC 1/21 MC NE GE (pack x200)	Marqueur de câble
P/N: 1805760000 Type: SFC 1/30 MC NE WS (pack x150)	Marqueur de câble
P/N: 1323480000. Type: SFX 9/24 S MC NE BL	Marqueurs de conducteurs et de câbles
SIHA 3/G20/LD 10-36V	Fuse
SIHA-1/G20/10 LD (60-150V)	fuse
SIHA-3/G20/ LD (10-36V)	Fuse
SIM S7/300 FB40 3.0M	ADAPTER
1772440000 / SKMU M12 - K GR	Écrous de serrage en plastique
SL 5.08/2/180	2-PCB male socket
SL 5.08/3/180	3-PCB male socket
SL 5.08/4/180	4- PCB male socket
P/N: 1629140000 Type: SL 7.50/03/180B 3.2SN OR BX (pack x100)	Connecteur
1571720000 / SLA BB4 OR	connecteurs de circuits imprimés
1571820000 / SLAS 4B SN OR	connecteurs de circuits imprimés
P/N: 1602010000. Type: SLD 5.08/48/90G 3.2SN OR BX	Connecteur enfichable
1716630000 / SM-H 27/18 SW	Signalez le transporteur pour la commande de
8690830000 / SRC 2CO	Prise relais
STRIPAX PLUS 2.5. 9020000000	0,5-2,5 mm ² , Tool for cutting, stripping and crimping cable terminals
TB+L+KD	RÖLE 024DC 2K 08A
1806360000 , type TM 202/20 V0	Poches pour étiquettes transperantes avec étiquette
1874760000 / TM 202/30 V0	Pochette transparente
8951210000	relais
1329820000	kit de fixation
TRS 24-230VUC	RELAY INTERFACE RAIL MOUNTING COIL VOLTAGES: 24VDC/48VDC NO. OF CONTACTS: 1NO + 1NC

Produit	Description
1122770000 / TRS 24VDC 1CO	Module relais
1122880000 / TRZ 24VDC 1CO	Module relais
9008190000 \ TT 1064 RS	Outil de pression
TT-RTD-LP-CFG	PT100 converter
P/N: 1315200000, Type: UR20-16DI-P	16 DiModule (avec 1 Câble)
1315250000	Module E/S distané1
P/N: 1315620000 Type: UR20-4AI-UI-16	4 AiModule (avec câble 2, 3, 3 + Fe) 16 bits
P/N: 2566380000, Type: UR20-FBC-PN-IRT-V2	télécommande en U
1334740000 / UR20-PF-Q	Module d'E/S à distance
VPU III R 120V/6KV AC/DC	LIMITEUR DE SURTENSION
VPU III R 230V/6KV AC BLITZSTROMABLEITER FUR ENER	Instrumentation and control power supply RSU 230VUC 6A LP(Order No: 1171661001)
8951670000	Protection contre les surtensions P410
VSSC6 GDT 240VAC/DC10KA	Commandes de contrôle de mesure de protection contre les surtensions 240 V
WAD 5 MC NE WS	GROUPE MARKER, BLANC
PN: 1064760000 Type: WAH 185/300 BE	couvercle de terminal
1068300000 / WAP WTL6/1	plaque d'extrémité
8560740000 / WAS4 PRO DC/DC	Convertisseur
8447100000 \ WAS4 VCC DC 0-10/4-20MA	Convertisseur de signal/isolant
WAS5 CCC 20LP	splitters
Art.No. 8447160000/ Type: WAS5 CCC HF 0-20/0-20MA	Convertisseur/isolant de signal
WAS5 PRO	Thermo transmitter
1021500000 / WDK 2.5	Bornier double
1023300000 / WDK 2.5 1D A.2	Bornier à composants
1041600000 \ WDK 2.5N	Bornier à deux étages
1020300000 / WDU 10	Borne d'alimentation
9537480000	terminal
1020400000 / WDU 16	Borne d'alimentation
1036100000 \ WDU 16N	Bornier à alimentation directe
1020000000 / WDU 2.5	Borne d'alimentation
1020080000 / WDU 2.5 BL	connecteur
WDU 2.5N	clamp; Cat.No. 1023700000
1040400000 (package of 20 pcs)	Borne avec pinces à vis
1020100000 / WDU 4 (pack x100)	Borne d'alimentation
WDU 4	W-Reihenklamme mit Schraubanschluss, Durchgangs-Reihenklamme, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Schraubanschluss, Direktmontage
9537440000	terminal
1020200000 / WDU 6	Borne d'alimentation
WDU25	25 Sqmm terminals, IP 20, din rail mountable
WEIDM EW35 0383560000	Endwinkel (8,5) f.TS35
WEIDM HDC32A ABU 1665860000	(Anbauegehäuse o.Deckel)
WEIDM HDC32A DMDQ2QB 1665930000	(Kunststoffdeckel f.Steckergehäuse)

Produit	Description
WEIDM HDC32A DODQ4BO 1665920000	(Kunststoffdeckel f.Gehäuse m.Längsbügel)
WEIDM HDC32A TOBU 1XPG29G 1665810000	(Steckergehäuse Stutzen oben)
P/N: 1650780000 Type: HDC HA 16 FS	prise
WEIDM KTB MH 221513 S4E3	JUNCTION BOX 3GPLATES (TB10)
WEIDM KTB MH 916120 S4E3	JUNCTION BOX 3GPLATE SS (TB14)
WEIDM MRS 24VDC 1CO 8533640000	Relay DIV 24VDC
WEIDM PZ3 0567300000 / 0081146	(Crimpwerkzeug f.Aderendhülsen 0,5-6qmm)
WEIDM RS 16IO 3W H S SPS- KOMMUNIKATIONS- MODUL	PLC communication module
WEIDM RS 32IO 2W F H S SPS- KOMMUNIKATION S-MODUL	PLC communication module
WEIDM WAP2.5-10 1050000000	KLIPPON END PLATE FOR WDU2.5 WAP2.5-10 BEIGE
WEIDM WDU2.5 1020000000	RAIL TERMINAL
WEIDM WDU4 1020100000	RAIL TERMINAL
WEIDM WGZ 24VDC 0.5-5A 8727630000	fuse
WEIDM WGZ 24VDC 8.0A 8621010000	fuse
WEIDM WPE4 1010100000	KLIPPON TERMINAL WPE4.0MM
WEIDMULLER ; DKZA ; 24V ; 802211; TS35 ; TIME TURN-OFF DELAY 150MS	diode zener
WEIDMULLER, DKZA; 24VDC ;80 22 11, D6	diode zener
WEIDMULLER;8026951001;RS30 24VUC LD LP 1U	relais
1061200000 , type WEW 35/2	presse de fin
1028500000 / WFF 120 (pack x5)	PROTECTION DES TERMINAUX
1937380000 / WGK 95 GY BX	Raccord à vis de serrage
PN:1143020000 Type: WMF 2.5 DI	par le terminal sec oné
PN: 1162920000 Type: WMF 2.5 FU SW	déconnecter et déconnecter le terminal
WPE 2.5N	protective terminal; Cat.no. 1016200000
P/N: 1054460000, Type: WQV 2.5/10	pont à vis
1577600000 , type WQV 2.5/32	pont polaire, isolé
1052060000 / WQV 4/10	Pont de borniers
P/N: 1773541693, Type: WS 12/5 MC NE BL	Marqueur multicartes P175
1886590000 / WSI 4/LD 10-36V AC/DC	Borne à fusible
1011000000 / WSI 6	Borne à fusibles
1161690000 / WTL 6 SL	Terminal de test et de déconnexion
1016700000	borne de mesure, séparable
1018800000	borne de mesure, séparable
1887210000 / WTL 6/4 FF	Terminal de test et de déconnexion

Produit	Description
WTR 2.5	Terminal block
WTR 2.5 D CAT.NO:801705	diode TERMINAL
7910180000 / WTR 4	Terminal de test et de déconnexion
7910270000	terminal
WW-9011460000 PZ 6/5 CRIMP TOOL	Crimping pliers
1608740000 / ZAP/TW 1	FLASQUE D'EXTREITE TYPE ZAP PR.BLOCS DE JONCTION
ZAP/TW 1 1608740000	Z SERIES End Plaques
1608800000 / ZAP/TW 3	BORNE MODULAIRE ZAP/TW2
ZAP/TW 4 (pack 50 pcs)	FLASQUE D'EXTREITE TYPE « ZAP/TW4" POUR BLOC DE
p/n: 1816030000, Type: ZAP/TW ZT2.5/2AN	Plaque d'extrémité
1669630000 / ZBWW	Série Z, outil de commande
ZDK 4-2 V	DOUBLE TERMINAL
ZDK4-2V	DOUBLE TERMINAL
1608510000 / ZDU 2.5	Borne d'alimentation
Art.No. 1608520000, ZDU 2.5 BL	Durchgangs-Reihenklemme
1608570000 \ ZDU 2.5/4AN	borniers série Z
1608580000 / ZDU 2.5/4AN BL	Blocs de jonction
1683420000 / ZDU 2.5/4AN RT	Borne d'alimentation
1683490000 / ZDU 2.5/4AN SW	Borne d'alimentation
1706010000, ZDU 2.5-2/3AN	Borne d'alimentation
ZDU 4 (pack 100 pcs)	BLOC DE JONCTION DE PASSAGE « ZDU 4" 800V 32A
1770360000, ZDU 4-2/3AN	Borne d'alimentation
ZDU 6 (pack 50 pcs.)	BLOC DE JONCTION DE PASSAGE « ZDU 6" 800V 41A
ZEW TS 35	Levier de fermeture
p/n: 1162610000, Type: ZEW 35/2 SW	Série Z, support d'extrémité
9540000000 / ZEW 35	Fin bracket6mm gris 9540000000
2826670000 / ZPE 2.5/4AN	Borne en PE, connexion à pince de tension
1706090000, ZPE 2.5-2/3AN	Série Z, terminal PE
1770390000, ZPE 4-2/3AN	Série Z, terminal PE
P/N: 1776200000, Type: ZQV 1.5/10	Accessoires pour la série Z
1193680000 \ ZQV 1.5N/R6.4/10 GE	Série E532 Term ; relais et optocoupleur
1608870000 / ZQV 2.5/3	Connecteur transversal, 24 A
1614290000 \ ZRH 2.5/2 GR/V0	Accessoires pour la série Z
1616400000 / ZSI 2.5	Blocs de jonction sur rail DIN ZSI 2.5
1814700000 / ZSI 6-2/FC LD	Série Z, borne à fusible
ZTR 2.5	Terminal de test et de déconnexion
ZTR 2.5 OR	Borne fendue, raccord à ressort, orange
ZTR 6-2E/24V	borne de mise à la terre 24 V
1011300000 / WSI 6/LD 10-36V DC/AC	Terminal fusible
TADED1019495	COMMUTATEUR ETHERNET
Art.No. 8710620000 Type CP DM 10	Module à diodes
DK 4/35 2D	GET.SCH. la borne A1
1296000000	OUTIL D'INSTALLATION RT-1

Produit	Description
CP SNT 12W 24V 0.5A	ALIMENTATION
4061590000	24Vdc-Rel.1U Steh.5p.agsno2au APE30124
FS124B-unknown product	prise femelle
HDC-HSB-6SS-unknown product	Prise mâle
FS106C-unknown product	prise femelle
Cat.No. 0558160000, EGO 1	Relais optique 24 VCC, 3kHz
1608940000, ZQV 2.5/10	pont à ressort
1164310000	Douille
1758580000	Insérer
1745870000	Insérer
DKO-24UC - not available, alternative 8951020000	Optocoupleur
1511011200	Raccord de tuyau
1511011400	Raccords de tuyau
1511011600	Raccords de tuyau
8951020000	relais
0279660000	Clément
0279660000 (price/ 1 pcs for order of 150 pcs)	Clément
0218660000	Clément
0218660000 (price/ 1 pc for order of 150 pcs)	Clément
RS 32IO 1W R S (9441510000)	Module d'interface entrée-sortie
Cat No. 1211300000, HDC HE 24 FS (HDC-HE-24BS)	Insert HDC
Cat. No. 7917000000, Type AP MAK2.5 DB	capuchon
ZDU 2.5/4AN GR	Borne à ressort, gris
ZDU 2.5 BL	Borne à ressort, bleu
9009730000 obsolete	Jeu de tournevis isolés
9009740000 obsolete	Jeu de tournevis non isolés
TRZ 24VDC 1CO EMPTY (1123370000)	Kit douille avec support et LED
DRM270110LT/2CO/110V DC	RELAIS
7760056104 / DRM570730LT	RELAIS
SD-1000H-24	Assembler signifie bien
PRO MAX 120W 24V 5A	Alimentation
P/N: 1469480000, Type: PRO ECO 120W 24V 5A	Alimentation
8540180000	Isolateur 3 voies
8560740000- obsolete, alternative 1481970000	MODULE CONVERTISSEUR
1481970000	convertisseur
8526610000	AKIM DONUSTURUCU, 10A, AC / DC, 0-20MA
DEK5 FW 1-150	ÉTIQUETTE DE SERRAGE IMPRIMÉE PRÊTE
0473460051	étiquette de serrage
0473460101	étiquette de serrage
1855610000	borne en ligne, séparables
1469490000 / PRO ECO 240W 24V 10A	Bloc d'alimentation

Produit	Description
1469510000 / PRO ECO 480W 24V 20A	alimentation réglable
1469480000 / PRO ECO 120W 24V 5A	Alimentation
1250390000	serrer
1469470000 / PRO ECO 72W 24V 3A	alimentation
8951380000	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
1222220000	Module à diodes
4058570000	Relais
018096	DIODES PORTE-MODULES
018096	DIODES PORTE-MODULES
8778870000-obsolete-replaced by 1469510000	ALIMENTATION
8937940000	relais
1020100000 / WDU 4	Terminal de passage
0292460000	plaque de support pour terminal
1936140000	pont à mât mobile
1936160000	pont à mât mobile
1879910000	capuchon
1050000000 / WAP 2.5-10	Série W, plaque d'extrémité
1936280000	gris boîtier sonde
1071010000	boîtier de sonde jaune
1693820000	pont d'espionnage
1052060000	pont de poteau isolé
1054760000	pont de poteau isolé
1052360000	pont de poteau isolé
0318000000	manche/douille
0249000000	manche/douille
P/N: 8537240000 Type: RS SD37 SZ	Interface avec connecteurs SUB-D
P/N: 8537250000 Type: RS SD37 BZ	Interface avec connecteur SUB-D
P/N: 8537380000 Type: RS SD25 BZ	Interfaces avec connecteur SUB-D
1608510000 / ZDU 2.5 (pack x100)	ressort terminal
9001540000	Outil AM 25
9006120000	Outil CTI 6
FBCon PA CG	LIMITEUR 2 VOIES ; DISTRIBUTEUR
P/N: 1012300000, Type: WSI 6/LD 60-150V DC/AC	borne fusible 60-240V DC / AC
SC10698A	BOÎTE DE CONNEXION
P/N: 1568261520 Type: CLI C 2-4 GE/SW 6 CD	Marqueur d'échelle en C
0354660000	borne I 10/32
0130160000	la paroi de séparation pour les terminaux
0193260000	Terminal
0128360000	Terminal
0336700000	pont bipolaire

Produit	Description
P/N: 0206160000 Type: EWK 1 (pack x50)	maintenir Clammer TS rail 32
P/N: 0368400000 Type: Q 4 AKZ1.5 (pack 1x50)	Raccord croisé à visser
P/N: 0336600000 Type: Q 4 AKZ4 (pack 1x50)	Raccord croisé à visser
0360200000	boîte de jonction
9510280000	boîte de jonction
P/N: 4060120000 Type: RSS113024	Relais
P/N: 0625320000 Type: BK 12 CRN	Bornier multibroches
P/N: 7910180000 Type: WTR 4 (pack 1x50)	TERMINAL DE RAIL DIN
TG29078 Obsolete	Interrupteur de température de sécurité
Weidmuller	Alimentation, unité d'alimentation à commutation, 24 V
8708670000 obsolete, replaced by 1469480000	Alimentation DC
9202060000	Outil de coupe
0383560000 / EW 35	Support d'extrémité
1010100000 / WPE 4	borne de protection
1010300000 / WPE 10 (pack x50)	borne de protection
1011000000 , type WSI 6	borne de ligne pour fusible de sécurité
1022300000 , type WDK 2.5V	terminal de ligne - 2 rangées
1020100000 , type WDU 4	terminal de ligne
1020300000 / WDU 10 (pack x50)	terminal de ligne
1025700000 , type WDK 2.5/10	rangée de 10 bornes à double rangée
1050000000 , type WAP 2.5/4/6/10	bouchon de borne d'extrémité
1052060000 (package of 20 pcs)	pont à poteaux, isolé
1052460000 , type WQV 10/10	pont à poteaux, isolé
1054460000 / WQV 2.5/10 (pack x20)	Pont à vis
1054960000 , type WQV 10/3	pont à 3 pôles, isolé
1059100000 / WAP WDK2.5	embout
BK6315 , 40/60/2000	parure de lit à câble
BK6323 , 60/60/2000	parure de lit à câble
BK6331 , 80/60/2000	parure de lit à câble
BK6455 , 100/80/2000 20m	parure de lit à câble
1680411044 / TM-I 20 MC NE WS (pack x80)	plaque pour étiquettes, blanc
0508401694 , type STI	stylo 0,1 mm noir
P/N: 1884310000 Type: HDC-KIT-HA 10.110	Raccord industriel
P/N: 1795470000 Type: SAI-8-S 5P M12	Capteur
DEK 5 FW 1-10	Plaque terminale
P/N: 1175980000, Type: ACT20M-CI-CO-S	Convertisseur de signaux
IE-SW5 WAVE obsolete/replaced by 1240840000	COMMUTATEUR ETHERNET

Produit	Description
P/N: 1240840000 Type: IE-SW-BL05-5TX	Commutateur Ethernet
1478130000 / PRO MAX 240W 24V 10A	unité d'alimentation
P/N: 8869430000, Type: SCM-I 4CO P	prise relais
P/N: 1119840000 Type: WSI 6/LD 10-36V LLC (pack x50)	fusible terminal
P/N: 1855610000 Type: WTR 2.5 (pack x100)	Terminal de test et de
P/N: 0430600000 , Type G 20/0.50A/F	fusible de sécurité
8560740000 obsolete/alternative 1481970000	Isolateurs de signaux analogiques WAVESERIES WAS4 PRO DC/DC
1481970000 / ACT20P-PRO DCDC II-S	Isolateur d'entrée
P/N: 9202850000 Type: CTI 6 G	Pince à sertir
8530701001 obsolete/alternative 1123610000	Relais PRZ 24 VCD LD 2 CO
P/N: 1123610000 Type: TRZ 24VDC 2CO	module relais
0348900000 Type: SSCH 10X3X1000 Cu, Sn, Pb	attelle de cuivre
0473460001 Type: DEK 5 FW 1-50 (pack x50 pcs)	marqueur terminal
1083200000 Type WSH 19 MT (pack x10 pcs)	porte-attelle
1083900000 Type SMSE WSH U1 (pack x10pcs)	attelle angulaire
1112940000 Type WAD 8 MC NE WS (pack x48pcs)	marquage des bornes, blanc
PN: 1190590000, Type BVF 7.62HP/07/180SF SN BK BX	terminal
1592810000 Type KLBU 4-13.5 (pack x10pcs)	terminal
AKM33E-ACDNCA-00	Servomoteur synchrone
1010000000 / WPE 2.5 (pack x100)	Terminal à terminaison modulaire
1010500000 / WPE 35	bornier
1020000000 / WDU 2.5	Bornier de traversée
1616400000 / ZSI 2.5	Blocs de jonction sur rail DIN ZSI 2.5
1774470000	Outils W800
3.2 9918880000	maître Vérifier
IE-SW8-ECO, 8829430000 obsolete/alternative 1240900000	COMMUTATEURS NON GÉRÉS ECOLINE
1240900000 / IE-SW-BL08-8TX	Disjoncteur réseau
P/N: 1478140000 Type: PRO MAX 480W 24V 20A	Bloc d'alimentation
P/N: 1478130000 Type: PRO MAX 240W 24V 10A	unité d'alimentation à commutation
1010200000 / WPE 6	Borne PE, raccord à vis, 6 mm², 720 A (6 mm²), vert/jaune
P/N: 9202040000 Type: KT 45 R	Coupe-câble circulaire
AKM33E-ACDNCAOO	SERVOMOTEUR

Produit	Description
9008400000	tournevis
Order No. 1445070000 Type: 1443070000	outil de sertissage
1608770000 / ZAP/TW 2 DB	Plaque d'extrémité
1609981044 (package of 400 pcs)	Marqueur pour fils et câbles ; insert
P/N: 1664920000 Type: HDC 16A ALU	Corps
P/N: 1788180000 Type: HDC 16B TSBUE 1M25G	Boîtier de prise industriel
P/N: 1772310000 Type: VG M25 - K 68	Presse-câbles
P/N: 1787760000 Type: HDC 24B TSBUE 1M25G	Connecteurs lourds
P/N: 9006120000 Type: CTI 6	Pince à sertir
LI-MOT-1P-24-D	moteur
P/N: 0690700000, Type: H0.5/14 OR	virole
P/N: 6269250000, Type: DLD 2.5 BL (pack 1x50 pcs)	Connecter un bornier
EG-T/AC	Alimentation 24VDC 40mA
SIE3H 32ES0150	CABLE EQUIPE POUR CARTE 32 E/S API SIEMENS S7
SIE3H 32ES0100	CABLE EQUIPE POUR CARTE 32E/S API SIEMENS S7
931657 Cod:S043387 - obsolete , alternative is 9443100000 , type RSO 30/DV 5-24 CC/SC	Relais statique
P/N: 1315680000 Type: UR20-4AO-UI-16	4 AoModule (avec 2 Ve 4 Cable) 16 Bit
P/N: 1334920000 Type: UR20-FBC-EIP	Remote I / o Module
7760054234 ACT20P-TCI-AO-S	Isolateur
P/N: 1607600000 Type: SL 3.50/12/180F 3.2SN OR BX (pack x50)	Connecteur PCB
0117500000 / TS 15X5/LL 2M/ST/ZN (rail x2 meters)	Terminal Rall
P/N: 1705920000 Type: SAI-4-M 4P M12	4 voies Repertitör
P/N: 1705940000 Type: SAI-8-M 4P M12	8 voies Repertitör
P/N: 7760056017 Type: RIM 2 110/230VDC (pack x10)	RELAIS DE PUISSANCE MINIATURE
P/N: 8690890000 Type: SMC 3CO (pack x10)	PRISE RELAIS MINIATURE 3 CO
P/N: 2044850000, Type: ACT20P-CML-10-AO-RC-S	Capteur de mesure de courant
P/N: 0494920000 Type: SH 2 (pack x10)	Transporteur ferroviaire
1826160000 , type LSF-SMT 7.50/05/180 3.5SN BK TU (pack 1x16 pcs)	borne pour PCB
1870310000 , type LSF-SMT 7.50/05/180 1.5SN BK TU (pack 1x16 pcs)	borne pour PCB

Produit	Description
P/N: 1469550000 Type: PRO ECO3 480W 24V 20A	Alimentations//MaxGuard
940280/25	RELAIS BORNE INSTANTANE
P/N: 1712321001 Type: KLBUE 10-20 SC (pack x10)	JOUG DE SERRAGE CONNN TERM BLK
P/N: 9019120000, Type: H1.5/14D SW	virole
Connector M8, 3p, 2m Kabel WEIDMULLER	Connecteur
P/N: 8870180000 Type: RCI424AC4 (pack x10)	Relais
P/N: 8693370000 Type: SRC CLIP HM (pack x10)	Relais de base
P/N: 8869480000 Type: SRC-I 2CO N (pack x10)	Relais de base
03.26.08001	Fusible 8 A XB
P/N: 9204280000 Type: ERME KT 55	CABLE couteaux CISAILLEMENT
9017420000	visseuse dynamométrique
T17588R	Corde en acier
8243770000	minuteur
1345270000 / IE-SR-2GT-LAN	Routeur de sécurité industriel
P/N: 9005610000, Type: STRIPAX 16	Pince à dénuder automatique
P/N: 8564290000 Type: FBCon DP CG Term 24V	Terminateur de ligne de communication Profibus Type FBCon DP CG Term 24V
P/N: 8708680000 Type: CP SNT 250W 24V 10A	Alimentation/
SL 5.00/3/180B	CONNECTEUR
P/N: 1020400000 Type: WDU 16 (pack x50)	Terminaux/pinces à bornes
1050100000 / WAP 16+35 WTW 2.5-10	Plaque d'extrémité, plaque de séparation
WAD 12 N0105596	Détails de protection
P/N: 0236500000 Type: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN (roll x2 meters)	Rail
1061200000 / WEW 35/2	Support d'extrémité
WAD5.N0105606	Plaque
P/N: 1024600000 Type: WDU 70/95 (pack x10)	Terminaux
P/N: 1020100000 Type: WDU 4 (pack x100)	Terminaux
P/N: 1010100000 Type: WPE 4 (pack x100)	Terminaux
P/N: 1054660000 Type: WQV 4/4 (pack x50)	Contacts croisés
P/N: 1020500000 Type: WDU 35 (pack x40)	Terminaux
P/N: 1753311001 Type: KLBUE CO 1 (pack x10)	TGSE ROBOBEAM BAR KLEMENSI
P/N: 1479680000 Type: TRS 24 VDC 1CO 16A (pack x10)	relay

Produit	Description
P/N: 1123490000 Type: TRS 24VDC 2CO (pack x10)	relayer
ESC-2000- U	carte amplificateur
P/N: 1194310000, Type: CP T SNT2 600 W 24 V 25 A	alimentation
P/N: 1469560000, Type: PRO ECO3 960W 24V 40A	alimentation
P/N: 8528650000 Type: WAS1 CMA LP 1/5/10A ac	convertisseur de signal
1064760000 / WAH 185/300 BE (pack x10)	Typ WAH 185/300 BE
1632090000 (pack 1x50)	Enfin plaque
4061190000	Relais de commutation
1784180000 / DLD 2.5 DB (pack x50)	Connecter un bornier
WTR 2.5/SI LD 150V (1763970000)	BORNE À FUSIBLE 150V
7760054131 , ACT20P-VI3-VO3-S	convertisseur
0330800000 , TS 35X7.5	Rail
P/N: 1963600000 Type: IE-PS-RJ45-FH-BK (pack x10)	Adaptateur Cat6a RJ45
220V,24VDC,2A	PLC, ALIMENTATION
P/N: 8833790000, Type: IE-SW5-ECO-FLAT	COMMUTATEUR ETHERNET
7760056051 / DRM270024	Relais, DRM2700241, DC24V,
P/N: 1454430000 Type: RSS113024F	prise relais
P/N: 2489910000 Type: ACT20P-CML-10-AO-RC-P	Transmetteur de courant
1020200000 / WDU 6	Connecteur au rail
1478100000 / PRO MAX 72W 24V 3A	alimentation
P/N: 0224461001 Type: RS F40 LP2N 5/40	Bloc de connexion 40 broches femelle
P/N: 4042010000 Type: GH DK6 6 ANSCHL (pack x50)	TERMINAL
P/N: 9457960500 Type: SAIV-M12BW-4-5.0U	Emballer de racines
0687900000, Type: FM 4/TS35 C 104-02 MCZ	Pied de montage
8768650000	RELAIS À SEMI-CONDUCTEURS
1203840000 / SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Module, diode, alimentation
1050000000 (package of 50 pcs)	pince à sertir
9019080000 / H1,0/14D R (pack x500)	Plaque d'extrémité
P/N: 9019170000 Type: H2,5/19D BL	Connecteur de virole de fil rouge
P/N: 9019200000 Type: H4,0/20D GR	Connecteur de virole de fil bleu
P/N: 9019240000, Type: H10,0/22D R	Connecteur de virole de fil gris
	virole

Produit	Description
P/N: 1764220000 Type: CLI T 1-20 (pack x200)	Porte-marqueur de fil
P/N: 1764260000 Type: CLI T 2-20 (pack x100)	CableLine
P/N: 1278600000. Type: CB 98/2,5 NC	Ceinture
P/N: 9200230000 Type: LIR 6M4 V (pack x100)	Bornes à chaussures
P/N: 9200270000 Type: LIR 6M10 V (pack x100)	Bornes à chaussures
PN: 1028700000 Type: WWF 300	borne à goujon
8937990000 / MOS 12-28VDC 100KHZ	Relais à semi-conducteurs
9025800000	CONNECTEURS POUR CAPTEURS
8951370000 / CP M SNT 500W 24V 20A	ENTRÉE D'ALIMENTATION : 100-240 VAC 2,5-6 A 50/60 HZ, SORTIE : 24 VDC 20 A PRO-M (8951370000)
WD1222210000	REDONDANCE DE L'ALIMENTATION DU MODULE DIOD DC24V, 20A, SN:1222210000
WDU 50N BL -1820850000 (pack of 10 pcs)	Bornier sur rail DIN
P/N: 1892120000, Type: SAISM-4/8S-M12-4P D-COD	Bouchon
1122870000 / TRZ 12VDC 1CO (pack x10)	relais
7760054179 / EPAK-CI-CO-ILP	CONVERTISSEUR DE SIGNAUX VERS PLCU, ÉMETTEUR 4-20 MA
1176000000 / ACT20M-AI-AO-S	Convertisseur
1068960000	Bloc de jonction
8530631001	Relais
8536700000 / PRC HALTEBUEGEL (pack x100)	Pince
1712510000	Connecteur
1037140000	JOINT À ROTULE ROTATIF
9000303000	JOINT À ROTULE ROTATIF
8951400000	ALIMENTATEUR TRIPHASÉ 24V DC 250W-10A
ACT20P-CI-2CO-OLP	Distributeur de signaux
9024970000 / BIT-BOX WI DMS 3	JEU DE FORETS
1083500000	Étiquette du connecteur
1609920000 (package of 540 pcs)	Marqueur de terminal blanc
1609860000 / WS 12/5 MC NE WS	Marqueur terminal
8014670000 (package of 25 pcs)	Terminal à composants
1023300000 (package of 25 pcs)	Terminal avec éléments électroniques
9037500000 / H2.5/19D ZH BL	Embout de câble sans isolation
9037260000 (package of 500 pcs)	Embout de câble sans isolation
1112910000 (package of 48 pcs)	Couverture d'étiquetage du groupe de terminaux
1609900000 (package of 600 pcs)	Marquage des terminaux
1798540000 (package of 1000 pcs)	Marquage des douilles
9019160000 / H2.5/15D BL (pack x500)	Embout de câble sans isolation
0463000000 (package of 500 pcs)	Embout de câble sans isolation

Produit	Description
8432270000	Convertisseur WTS4 PT100/4 C 0/4-20MA pour RT 100, sortie - 0/4.. 20 mA
1510540000	Convertisseur ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
9200150000 (package of 100 pcs)	Anneau
1306010000	Boîtier universel
1469530000	ALIMENTATION
8533640000 / MRS 24VDC 1CO	Relais de puissance 6A 24VDC
KTR-45R	PINCES COUPANTES
1020010000 / WDU 2.5 SW (pack x100)	BLOC, BORNE : 2,5 MM2, NOIR
1036800000 / WDU 2.5 WS	connecteur
1020040000 / WDU 2.5 RT (pack x100)	BLOC, BORNE : 2,5 MM2, ROUGE
0279520000 / AP SAK2.5 KRG (pack x20)	COUVERCLE, BORNE : PLAQUE LATÉRALE, BEIGE
1012300000 / WSI 6/LD 60-150V DC/AC (pack x50)	LUMIÈRE, INDIQUANT : BORNE FUSIONNÉE, 60-150 V
1012400000 / WSI 6/LD 250AC	Terminal à fusible
1064460000 / WAH 35 (pack x20)	BLOC, TERMINAL : ALIMENTATION, 1100V, 109A
0467460000	BLOC, TERMINAL : ALIMENTATION, 550 V, 28A
1010000000 / WPE 2.5	Borne modulaire
940270 / 25 EGR 15	Relais terminal 24 V
1220250000 / SPW ECO 3CO (pack x10)	Bloc
1652470000 / HDC 04A TOLU 1PG11G	Connecteur HDC 40A TOLU 1PG11G
2589260000 / CD 100X40 4/6 GY	conduit de câbles
1910000000	SET VISSÉ
1127170000 / TOS 24VDC 24VDC2A	Relais à semi-conducteurs
90102670 (Article-Number: 1345270000)	Routeur
2518540000 / WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL	Bloc de distribution d'énergie,
8901620000 / IE-M12-ADAP S	Adaptateur RJ45 M12
9918400000 (DMSI MANUELL 2,0-7,0)	Tournevis dynamométrique
1920000000 (SCREWTY SET - DM)	Outil de montage
9046430000 (KBZI 200)	pinces
9046330000 (SE HD 180)	Couteaux diagonaux
9046380000 (FRZ S 200)	pinces
9046350000 (FZ 160)	pinces
2749750000 (SDI SET S2.5-5.5/PH1/2)	jeu de tournevis
2749200000 (SD SET S2.5-5.5/PH1/2)	jeu de tournevis
7940000235	Adaptateur
MCZ TO 24VDC/150MS. 8286410000	Minuteur - interrupteur
1745780000 / HDC HE 16 FT	socket
1745840000 / HDC HE 16 MT	socket

Produit	Description
1745790000 / HDC HE 24 FT	socket
1207500000 / HDC HE 16 MS	connecteur mâle
1207700000 / HDC HE 16 FS	connecteur femelle
1186770000 (package of 50 pcs)	Bornier sur rail DIN P110 série W
1966040000 (package of 6 pcs)	Bornier sur rail DIN P110 série W
0485400000	Accessoire P170 pour la série SAK
1186720000 (package of 20 pcs)	Bornier sur rail DIN P110 série W
p/n: 9019110000, Type: H1,0/18D R	VIROLE
1854090000	ÉTIQUETTE
p/n: 0514500000, Type: TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN	Rail
p/n: 9019010000, Type: H0,5/14D W	VIROLE
9019020000 (H0,5/16D W)	VIROLE
p/n: 1497930000, Type: KP-M6/-16	Cosses de câble P151
P/N: 1122770000, Type: TRS 24VDC 1CO	Module relais
WDU35N	Bornier 35 mm
1608570000	Borniers de la série P120 Z
1697540000	Accessoires P172 pour la série Z
1683630000 \ ZDU 4 GR	Terminal de raccordement
1632060000 \ ZDU 4 BL	Terminal de raccordement
1020300000 \ WDU 10	Terminal de raccordement
1746750000 \ ZDU 10	Terminal de raccordement
1674300000	borniers série Z
p/n: 8690220000, Type: RCM570L24	relais
p/n: 7906230000, Type: MK 6/3/E	Blocs de jonction P142
9012600000 \ PZ 16	Outils W800
p/n: 1024100000, Type: WDU 2.5/TC TYP K	bornier
2566380000	Coupleur U-remote
9009730000 / SDI SET S2.5-5.5/PH1/2	outils
1352890000 / VPU II 3 R 400V/40KA	PROTECTEUR
2580230000 / PRO INSTA 60W 24V 2.5A	alimentation
p/n: 1406220000, Type: PSSR 230VAC/1PH AC 25A	relais
1315220000 / UR20-4DO-P	Module d'E/S à distance
P/N: 9028530000, Type: CRIMPFIX L	Machine automatique
2080410000 / AMG ELM-12	MODULE DE PROTECTION
2080360000 / AMG ELM-6	MODULE DE PROTECTION
p/n: 9002660000, Type: KT 12	Outil de découpe
VPU ACII 3+1 R 300/50	Protection contre les surtensions de type 2+3
PRO MAX3 960W 24V 40A	Commutation de l'alimentation

Produit	Description
1654070000 / HDC 10B TSB 1PG16G	Boîtier HDC
9046410000 / KSE 160	CISEAU LATÉRAL
1815150000	bornier
7760056190/ DRM570730LT	relais
79400 05785	ISOLATEUR
800521 1001	prise femelle
4058570000 / RCL424024	relais
2789930000 \ DURA ECO LA- BAT 24V 17AH	Unité de commande UPS
8248330000 \ DK NOR 35 24VDC	Module logique
9919372405 - obsolete	CONVERTISSEUR DC/DC 5 V 50 W
7760054114 / ACT20P-CI-CO-S	Transducteur
1607600000 / SL 3.50/12/180F 3.2SN OR BX	CONNECTEUR
1720920000 / ZDUA 2.5-2	ALIMENTATION DES TERMINAUX VIA LA SÉRIE Z
P/N: 1693880000, Type: ZQV 2.5N/10 GE	connecteur croisé
1612190000 / STV S 10 SS	CONNECTEUR
PN: 0117500000, Type: TS 15X5/LL 2M/ST/ZN	Rail
P/N: 1303890000, Type: SCS 24VDC P1SIL3DS	relais
8533840000	RELAIS À FEUILLES
9005000000	Outil de dénudage
1059000000 / WEW 35/1	Support d'extrémité
9001530000 / AM 25/35	Lame de rechange
TOZ 24VDC2A / 1127290000	Relais à semi-conducteurs
1608570000 / ZDU 2.5/4AN	borniers série Z
1885690000	Bloc de jonction
1561910000 / WPD 100.2X25/6X10 GY	BORNIER
P/N: 1690980000, Type: BLZF 3.50/12/180F SN OR BX	connecteur
P/N: 1720960000, Type: ZAP/TW ZDUA	Plaque d'extrémité
1127630000 / TOS 24VDC 24VDC3.5A	Relais à semi-conducteurs
Code:101100 Fuse terminal VSI6 5x20/25	Borne à fusible
Code:105000 Terminal WDU 2.5- 10 End Plate	Plaque d'extrémité
1690500000	Connecteur de bornier
9918230000, Type: SCISSOR 2 K	Outils à dénuder et à couper les fils
1021480000 / SAIS-3/9	PRISE DE CONNEXION À 3 BROCHES
1021510000 / SAIB-3/9	PRISE DE CONNEXION À 3 BROCHES
1807340000 / SAIS-4/9	PRISE DE CONNEXION À 4 BROCHES
1807230000 / SAIB-4/9	PRISE DE CONNEXION À 4 BROCHES
1807350000 / SAIS-5/9	PRISE DE CONNEXION À 5 BROCHES
1807250000 / SAIB-5/9	PRISE DE CONNEXION À 5 BROCHES
9918370000	Poignée, couple

Produit	Description
1612160000 / STV S 9 SS	Connecteur mâle, raccord à vis à serre-joint, pas de 7,00
1021580000 / WDK 2.5 BL	Bornier d'alimentation
RSS113024	RELAIS
2003140000 / IE-FC-SFP-CAB	enceinte
P/N: 1674300000, Type: ZDK 2.5	Bornier d'alimentation
P/N: 1599210000, Type: SLDF 5.08	connecteur à fiche
P/N: 1599150000, Type: SLDF 5.08	connecteur à fiche
P/N: 1599130000, Type: SLDF 5.08	connecteur à fiche
P/N: 1612020000, Type: STV S 4 SB	connecteur à fiche
RCM570110	relais
RCM570480	RELAIS AUXILIAIRE 6 A DC
1181100000 / RCM570730	Relais à fiche
1492410000	4-6 mm ² , borne M10
1492400000	4-6 mm ² , borne M8
1492390000	4-6 mm ² , borne M6
1492370000	4-6 mm ² , borne M4
1492310000	1,5 à 2,5 mm ² , borne M5
1492290000	1,5 à 2,5 mm ² , borne M4
1492250000	1,5 à 2,5 mm ² , borne M3
1492220000	0,5 à 1 mm ² , borne M5
1492200000	0,5 à 1 mm ² , borne M4
1492170000	0,5 à 1 mm ² , borne M3
1492140000	0,5 à 1 mm ² , borne M2
1492120000	0,1 à 0,5 mm ² , borne M5
1492110000	0,1 à 0,5 mm ² , borne M4
1492100000	0,1-0,5 mm ² , borne M3
1492090000	0,1-0,5 mm ² , borne M2
9200290000	0,5 à 1,5 mm ² , borne à fourche M3
9200320000	0,5 à 1,5 mm ² , borne à fourche M5
9200350000	1,5 à 2,5 mm ² , borne à embouchure M3
9200380000	1,5 à 2,5 mm ² , borne à fourche M5
9200450000	4 à 6 mm ² , borne à fourche M10
9200440000	4-6 mm ² , borne à fourche M8
9200430000	4-6 mm ² , borne à fourche M6
9200420000	4 à 6 mm ² , borne à fourche M5
9200460000	Anneau plat de 0,5 à 1,5 mm ²
9200470000	Anneau plat de 1,5 à 2,5 mm ²
9200480000	Anneau plat 4-6 mm ²
1491720000	Terminal Faston 6,3 mm 1,5 à 2,5 mm ²
1491680000	Terminal Faston 6,3 mm 0,5 à 1 mm ²
1149470000	tête de broche
1604550000	connecteur enfichable
2556440000 / TCC 6.4/10 BL	Ponts de modules
2556400000	Ponts de modules
1701250000 / SAI-8-M 5P M12	Séparateur

Produit	Description
8921030000	Relais à usage général
2568980000 / PRO TOP1 120W 24V 5A F	alimentation
2602320000	Top Case Elec.
p/n: 1123240000, Type TRS 24VDC 1CO	Base de relais
1745760000	Douille
1335040000 / UR20-PF-O-2DI- DELAY-SIL	Module d'E/S à distance
1018120000	Pince de protection
1786880000 / HDC 64D SBU 2M32G	Boîtier de base
7940006040	serre-câbles
7760056060 / DRM270024L	Relais
P/N: 8690880000, Type: SCM 2CO	Prise relais
P/N: 8689860000, Type: RCM270024	Relais
P/N: 1315590000, Type: UR20- 2CNT-100	Système d'E/S à distance u-remote
1238160000 / SLA 03/90 3.2SN OR BX	bande à épingles
1943590000 / BLZP 5.08HC/03/180 SN OR BX	bornier
1712530000 / HDC-KIT-HE 24.130	Connecteurs robustes
1712520000 / HDC-KIT-HE 16.120	Connecteurs robustes
2490360000 / A2C 10	clip
2539970000 / A2T 4	Terminal de passage
2051180000 / A2C 4	Terminal de passage
1820550000 / WDU 95N/120N	Borne d'accès
1478130000 / PRO MAX 240W 24V 10A	alimentation
P/N: 2448100000, Type: ACT20P- PRO-RTCI-AO-DO-S	Transmetteur (universel)
1016200000 / WPE 2.5N	Terminal terrestre
1638820000 / BL 3.50/06/90 SN BK BX	connecteur
1615440000 / SL 3.50/06/90G 4.5SN BK BX	connecteur
9025750000 / H0.34/10 TK	virole
1989040000 / RCL424024T	RELAIS
G4 OAC24A	RELAIS
9200640000 / LIF 1.5F638 RF	cosse de câble
9200580000 / LIF 1.5M638 R	cosse de câble
2749860000 / SDIS 1.2X6.5X150	tournevis
1786770000 / HDC 64D TSB 1M32G	Connexions haute tension
P/N: 1277250000, Type: PEBZ M6 BR SET	Boulon de sol
1880430000	Borne à fusible

Produit	Description
P/N: 1462590000, Type: H10.0/28S SW	Embout de fil
9926252004	Disjoncteur
9926252010	Disjoncteur
9926252003	disjoncteur
9926252015	Disjoncteur
0431000000	fusible
0430800000	fusible
2580240000, PRO INSTA 60W	Alimentation DIN
2580220000 PRO INSTA 30W	bloc de sécurité pour rail DIN
IE-SW8-WAVE	Écrou de serrage, vis de montage, acier
P/N: 1527540000, Type: ZQV 2.5N/2	Connecteur transversal (terminal)
P/N: 1991920000, Type: AEB 35 SC/1	Série A, support d'extrémité
1286560000 / IE-SW-BL08T-8TX	Commutateur réseau
1609820000 / DEK 5/6 MC NE WS	Dekafix, marqueur terminal
1609801044 / DEK 5/5 MC NE WS	Dekafix, marqueur terminal
2789900000 / DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH	Module de batterie
1112950000 / WAD 8 MC NE GE	Support de marquage
2007110000 / DEK 5/5 MM WS	Marquage du terminal, 5 x 5 mm
1013770000	connecteur
1013760000	connecteur
1353680000	connecteur
1353670000	connecteur
1943650000	connecteur
1943660000	connecteur
1353550000	connecteur
1353570000	connecteur
MEC-1	Connecteur
2580190000	alimentation
2458560000	Plaque d'extrémité
10A MOS24VDC/5-33VDC-10A	relais
8425720000 / MCZ PT100/3 CLP 0...100C	Convertisseur de signal au format de bornier
2749100000 / BIT E6.3Z 0.6X3.5X70	Insert de tournevis
17200680000	Attaches de câble
1510390000 / ACT20P-CMT-60-RC-S	transducteur
1267880000 / PPV 8 BL 35X7.5 DGR	terminal d'intercommunication
1173870000 / PPV 8 GR 35X7.5 DGR	terminal d'intercommunication
P/N: 2674540000, Type: S3C 2.5	terminal d'intercommunication
P/N: 2751090000, Type: SEP 3C 2.5	Embout et plaque intermédiaire
P/N: 2488970000, Type: APP 1	Embout et plaque intermédiaire

Produit	Description
P/N: 1527570000, Type: ZQV 2.5N/3	Raccord croisé
P/N: 1527590000, Type: ZQV 2.5N/4	Raccord croisé
P/N: 1527620000, Type: ZQV 2.5N/5	Raccord croisé
P/N: 1527630000, Type: ZQV 2.5N/6	Raccord croisé
P/N: 1527640000, Type: ZQV 2.5N/7	Raccord croisé
P/N: 1527670000, Type: ZQV 2.5N/8	Raccord croisé
P/N: 1527690000, Type: ZQV 2.5N/10	Raccord croisé
P/N: 1527680000, Type: ZQV 2.5N/9	Raccord croisé
1122840000/ TRS 230VAC RC 1CO	relais
P/N: 2838460000, Type: PRO BAS 240W 24V 10A	alimentation entièrement électrique
P/N: 7760056079, Type: DRM570024	relais de commutation
P/N: 7760056322, Type: DRI424024	relais de commutation
P/N: 7760056351, Type: SDI 2CO	prise de relais
1478150000 / PRO MAX 960W 24V 40A	alimentation
upac 832730	convertisseur de signal
9200570000 / LIF 6F638 R	Manchons à cornes
P/N: 1943850000, Type: BLZP 5.08HC/06/180 SN BK BX	connecteurs pour circuits imprimés
P/N: 1943820000, Type: BLZP 5.08HC/03/180 SN BK BX	connecteurs pour circuits imprimés
7760054123 / ACT20P-CI-CO-ILP-S	Convertisseur/isolant de signal
2749320000 / SDS 0.4X2.5X75	TOURNEVIS À BORNIER PLAT 2,5X75
1123000000 / TRS 24VDC 1CO AU	Module relais
P/N: 2584080000, Type: CABTITE SE 9-10 SML BK	pièce de boîte à bornes
P/N: 2584790000, Type: CABTITE BSE SML BK	pièce de boîte à bornes
P/N: 2891470000, Type: CABTITE FRFT 4-1 SET	pièce de boîte à bornes
2786240000 / PRO DC BUFFER 24V 20A	Module tampon
P/N: 2467040000, Type: PRO TOP1 480W 48V 10A EX	alimentation
9918140000	CROSSKEY UNIVERSAL S
9202080000 / KT 80	Ciseaux coupe-câbles
2682340000 / IE-SW-AL12M-8GT-4GESFP	Commutateur réseau

Produit	Description
1124070000 / TRS 24-230VUC 2CO EMPTY	Douille
9918130000	Clé ; pour armoires de commande ; 73 mm
1899220000	Pince de sol d'installation
P/N: 0316600000, Type: ZB 16 ZKSC	Pince
P/N: 1261300000, Type: ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Pince
P/N: 9456890000, Type: SAI-8-F 5P PUR 5M	Connecteur de bornier
1017700000 / WTL 6/2	Séries de séparation et de séparation par mesure
1018100000 / WTQ 6/1/STB	Séries de séparation et de séparation par mesure
1352030000 / VPU I 3+1 R LCF 280V/12.5KA	Parafoudre
7760054306 / ACT20P-VM-AO-S	Convertisseur/isolant de signal