

Evoqua Water Technologies



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Evoqua Water Technologies**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Evoqua Water Technologies**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Evoqua Water Technologies produits

Produit	Description
30764B	Magnesium Anode
82928	Holders and Indicating Lamps
DEPOLOX BASIC	Chlorine analyzer with a Chlorine measuring cell
L2104	Check Unit Low Temp Swtich
P/N P48661B	GAS PRESSURE REGULATING RELEIF VAVE FIG.7 SPRING
P/N U2 91 95 for V2000 – 3000 PPD	VACUOMETER 0/100 IN WATER VAV INCLUDES UNION NUT P/N: P39213 AND UNION ELBOW P/N: P39235 for chlorinator
P/N: U-17642B	Parts for "WALLACE AND TIERNAN" WEIR WATER TREATMENT PLANT V-NOTCH GAS CONTROL UNIT,TYPE A 731-B Ref FD.2049,RRWG Y1860 VAC.REGULATING VALVE SEAT
P/N: FP-5745	V-NOTCH PLUG ASSY FIG.8 O-RING
P/N: P-37880	PARTS FOR "WALLACE" GAS CONTROL UNIT TYPE A-841 MODEL; BM25.151 SPRING
P/N: U-17826	PARTS FOR "WALLACE"CHILORINAORS,TYPE A-741 ,V-NOTCH SERIAL NO.A-741S200TT30645 TUBE CONECTOR
P/N: U2 91 95 0/30 IN for V2000 – 3000 PPD	VACUOMETER 0/30 IN HG INCLUDES UNION NUT P/N: P39213 AND UNION ELBOW P/N: P39235 for chlorinator
P/N: U27549 for V2000 – 3000 PPD	CHECK-RELIEF VALVE 3000 PPD (CL2, SO2, CO2)
U28166	RÉGULATEUR DE VIDE 3000 PPD (CL2, SO2, CO2)
P/N:U-82456	PARTS FOR "WALLACE"CHILORINAORS,VACUM,TYPE A-741 SERIAL NO.42913-B GASKETS,SET OF 17
P-2991B	BODY
P-32854B	HOSE NIPPLE for WALLACE GAS CONTROL UNIT TYPE A-841 MODEL BM25.151 GAS PRESSURE REGULATING RELIEF VALVE FIG.7
P-34530B	SHAFT SEAL
P-37642B	SEAT
P-38070B	V-NOTCH PLUG ASSY FIG.8 EXTENSION CHAMBER
P-38071B	V-NOTCH PLUG
P-82649	gasket
P-83842	nut
RP50-4450	TUBING
U-1098 ALTERNATIVE > UXC1098	FLEXIBLE CONNECTION. 6 FT LONG & 3/4" INCH NUT BOLT

Produit	Description
U-1243B	AXILIARY CYLINDER & DRUM VALVES FIG. 10 AXILIARY CYLINDER VALVE
U1999	CPRV Heater. With extension switch cable
U3792	[W3T174818 VALVE, HEADER, 3/4" SIZE MATERIAL NO.:W3T107575 AL: N ECCN: EAR99]
U-81443	INLET LINE for WALLACE GAS CONTROL UNIT TYPE A-841 MODEL BM25.151 GAS PRESSURE REGULATING RELIEF VALVE FIG.7
U-82178	FLOW METER BLOCK ASSY.
U-82363 ALTERNATIVE > U3792	HEADER VALVE CHLORINE
U85640	Hooter with Accept push Button.
W3T158569	MEMBRANE UNITÉ
W3T159870	Diaphragme
W3T165565	Kit d'électrolyte KCL
W3T166194	Fine COMPLETE FILTER (WALLACE & TIERNAN of KMnO4 ANALYSIS DEPOLOX 5 SPARE PART)
W3T169295	Électrode de référence
W3T174818 U-28166 Vacum regulator 3000PPD	VACUM REGULATOR COMPLETE ASSY
W3T174818	LEAD GASKET
AAA8167obsolete.replacementW3T158771	Unité GMS W & T
W3T292478	capteur de gaz
W3T291560 (Old No. AAA7863)	Longueur de câble de 10 mètres
n1251a	alarme sonore de base
W3T158771	Elektronik-Modul GMS plus 200-240VAC ; WM
U25765	Injector W3T107774
U28166	Régulateur Vac W3T99064
U24545	Régulateur Vac W3T99064
W3T99058	Vérification de la pression
U26561	Contrôle de pression/PRV W3T99058
P34526, SAP-W2T16500obsolete	Engrenage, éperon 15T*24P, Acétyl
P34529 SAP-W2T16506obsolete	Ecrou, collier d'étanchéité, 1.25-12, PVC
U3792	Soupape d'en-tête W3T107575
U28262	Soupape W3T107885
P34480 SAP-W2T19728obsolete	Rack, 9812LG, ABS
V200/EE0478-60kg/hr 24lbs./3000cap	SYSTÈME DE CHLORATION
V2000/EE0928-kg/hr.160	Système de chloration
UN3792, 3/4 "NPT	Tête de valve
Membrane for G50	Membrane pour G50 modèle de pompe hydraulique
Sealing for membrane for G50	étanchéité pour membrane pour pompe hydraulique modèle G50
Washer for G50	Rondelle pour pompe hydraulique modèle G50
W3T163650	capteur
W3T292478	Capteur de gaz
W3T140765	Barrière
UXB-83603	RÉDUCTEUR DE PRESSION DE GAZ
W3T107575	VALVE, EMBASE
W3T107885	SOUPAPE, RÉSERVOIR D'UNE TONNE DE TYPE JOUG
encore 700	pompe
4M 266650	Pompe à engrenages
5120M1-2-3-13-X-X-K-X	Compteur blindé de purge

Produit	Description
32-C083-SS-XX3-X	purge compteur
32-D073-SS-XX2-X	purge compteur
32-D103-SS-XX2-X	purge compteur
V10K	CHLORINATEUR
P16191	GASKET
UXC-1098 - old code: W3T159982 - new code	CONNEXION FLEXIBLE
U3792.	VALVE HEADER
U25765.	INJECTEUR 2 IN,
UXN25765	KIT DE MAINTENANCE,
P16191	JOINT
UXC1098	FLEXIBLE CONECTION
U3792	tête de soupape
U25765	INJECTEUR
UXN25765	KIT INJECTEUR
U-94006	solution d'électrolyte
SNR:234300009505-000	DÉBITMÈTRE : AAA4213 125 mm, plage : 0,24 à 4,8 kg/h
71504004	TYPE DE PRESSOSTAT : 257, PLAGE : -2-70 POUCES/H2O, MFR : B
191887-166	POSITIONNEUR DE PRISE, 115V : UXB.96285
U96273	CO2 STANDARD EN INJECTION : U-96273 1 POUCE
W3T165516	Filtre à gaz 1 « NPT
Acutec 35 not available. alternative W3T158771	Système de détection de gaz
W3T165516	Filtre à chlorgas 1" NPT
W3T158797	Kit capteur GMS+ CL2/Cl2 0/5-20 ppm 2 m
IP-LXM30Z-4	Module
lonpure VNX Module — VNX50-3 REPLACED BY VNX55EP	Module d'électrodéionisation à haut débit
IP-LXM24HI-3	MODULES D'EAU CHAUDE INSTANTANÉE
IP-VNX55EP-2	Module à haut débit
W2T12186	manomètres à vide
W2T127455	FILTRE DE LA SÉRIE NT
W2T178046	FILTRE NOMINAL ABSOLU
W3T107885	Valve
UXC-1098 (W2T17408)	Tailles Tubing de 6 pi
W3T292478	Capteur de gaz
W3T167387	Vanne de réduction et d'arrêt
P75MEM7DAVVC1I	POMPE
Typ V10k	unité de dosage de gaz
IP-DRC600V15A-R2	Manette
62D-2C-0020	Manomètre
W3T170031	MODULE DE FLUX D5-DL
V10k	CHLORINATEUR
Model: IP-DCR600V15A-M	Redresseur DC, 600 VDC 15A DIN
W2T178049	Filtre à eau pure
W3T275585	Kit de capteurs GMS+ Cl2/ClO2 0/5-20 ppm
W3T173179	Thermostat d'ambiance 0-50° ; 10 A ; 230 V ; IP54
S/N: 1586131-01 Type: LaboStar PRO TWF	dispositif d'eau

Produit	Description
LXM24X-4	Module d'électrodéionisation continue (CEDI)
W3T107774	Injecteur
IP-LXM30Z-1	Module d'ionisation des électrodes (EDI)
IT4:60118884	JOINT LATÉRAL
W2T526933	Cartouche filtrante ACB
VNX-50-3	Membrane
AJA4393UK	kit pm
W3T174961	injecteur anti-siphon.
AJA4403	kit pm
AAB4871	commutation automatique
AAB9769	kit Vac Reg
W24783T29	CAPTEUR : DÉBIT ; DÉTECTION
WT:P98474	COMBINAISON PLOMB JOINT 5/8 "VA
W2T221282	filtre
W2T336722	VALVE
VA-51853/100	UNITÉ DE CONTRÔLE DE RÉGULATION DU VIDE
SK-1941-G - old code; W3T163611 - new code	SOUPAPE COLLECTRICE
UXA-94514	UNITÉ DE COMMANDE DE GAZ
F90222	INJECTEUR HYDRAULIQUE
W2T624760	Écrou d'union MK2M
W2T624761	Collier fendu MK2M
W3T331066	TEST D'ÉLECTROLYSE
DIOX-A 250	générateur de dioxyde de chlore
510S	VANNE DE RÉGULATION DE VIDE
IP-POWER600-G2	CONTRÔLEUR
W2T873469	Lampe UV
W2T874149	MANCHON QUARTZ
IP600-20-VPCB-CE	Contrôleur de puissance
W3T170065	Kit de pièces d'entretien D5-DL
IP-DC3PH600V1-M1	ALIMENTATION EN COURANT CONTINU TRIPHASÉ
W2T15239	Membrane
W2T15240	DIAPHRAGME
W2T8124	UNITÉ À TIGE 3K/10K HALAR
W3T159804	DISPOSITIF DE RETENUE ET UNITÉ DE SIÈGE ; 40KG/H CL2
IP-LXM10HI-3	Module CEDI Sanitizable à l'eau chaude
W3T171971	Manomètre à contact
W3T173149	Manomètre
ANM3591	Joint torique, Viton
P31295	Bouchon
AAB4087	Joint de soupape
P94729	Joint torique
AAB4090	Noix
P48976	Printemps
PXA27409	Joint torique, Viton
PXA26482	Joint torique
P97342	Joint torique, Viton
AAA4310	Injecteur 3/4"
AAB3143	Membrane de soupape de

Produit	Description
P38071	encoche en V
P37657	Orifice
P44045	joint torique pour chambre d'extension
P52146	Chambre d'extension
W3T169197	Joint torique
P34530	Sceau
P37663	Vis d'étanchéité V-Notch
P44121	Joints rotamétriques
P41212	Arrêt supérieur
P38131	Butée inférieure
P37702	Rubis
P52150	Rotamètre en verre
W3T161490	Bouchon en PVC
W3T161334	Joints
W3T165515	Corps de valve
W3T159416	Support de tige
W3T161291	Broche
W3T170899	Tige
W3T165176	joint de boîtier de siège
UXA-25300 (W3T167512)	Réducteur et vanne d'arrêt
FCWE 7 10 S02	Filtre
W2T170482 (FCWE710S2)	Cartouche filtrante
W3T174962	Appareil de dosage de gaz VC
W3T172723	Joint torique
W3T172822	Joint torique
W3T172724	Joint torique
W3T173010	Joint torique
W3T172725	Joint torique
W3T173047	Joint torique
W3T169194	Joint torique pour raccordement par vis
W3T172958	joint plat
W3T173004 / EZ	joint plat
W3T172988	joint plat
W3T230382	Commutateur de niveau
W3T172725	Joint torique
W3T230383	Capteur de température du générateur
W3T169068	Capteur de température à joint torique
W3T232354	kit de réparation pour la maintenance
P46880	TÊTE
W3T174818	LEAD GASKET
W3T174818	Collecteur de soupape avec capuchons
W3T169067	Joint torique
W3T165191	Membrane
W3T159428	Manche
W3T172798	Ressort d'alimentation
W3T172800	tranche
W2T16384	Joint, PB

Produit	Description
W2T17897	Disque de filtre
W3T168919	tranche
W3T99064	vanne de régulation du vide
W3T290804	Anode de cellule MK2M (extérieure)
W2T624757	Cathode à coque MK2M
P95279	O Anneau viton
P97032	Tige de valve
PXF48962	BUSE
PXG49042	Antisiphon gorge
P97063	DIAPHRAGME EN TÉFLON POUR INJECTEUR
AAA4325	Diaphragme Viton
P94729	ANNEAU D'INJECTEUR VITON
PXA27409	Bague Viton
W3T159801	Unité de siège
W3T165193	Ressort de compression
W2T551822	Joint torique
W2T852120	Pompe à membrane
OSEC L-20	Système de production d'hypochlorite sur site 1
W2T632435	Vanne solénoïde
W2T633565	Capteur de débit d'eau
W2T633567	Soupape
W3T161851	Commutateur de niveau
0835-9000	HYDROTECH STF
0835-5600	HYDROTECH SSF
AMF-370K	PLAQUE DE SOUPAPE
W3T198638	Échangeurs d'ions à lit mélangeur
W3T198638	Échangeur d'ions à lit mixte pour
60311424	rouleau perforé
IONPURE MX30	module
W3T160652	Sondes à électrodes à
W3T290783	Interrupteur de niveau complet
2613M2T	KIT DE PURIFICATION À DEUX MODULES
UV2000LS	LAMPE STÉRILISATRICE UV
TR-24VAC-RO	TRANSFORMATEUR 24 VAC POUR POMPE RO
2000CP-12VDC	ENSEMBLE DE POMPE CIRC 12 VDC
DC2002	CAPSULE FILTRANTE FINALE 0,2 MM
UF2000RM-Q	CAPSULE ULTRAFILTRE
W3T322833	CONNECTEUR DE BARRE DE BUS
W2T411418	COQUE INTÉRIEURE DE L'ÉLECTRODE
W3T322835	CONNECTEUR DE BARRE DE BUS
U27550	VANNE
W3T97801	Régulateur
W2T520174	Chlorinateur
W3T385409	Évaporateur E2000 200 KG/H CL2
W3T375423	Assemblage d'électrovanne
W3T165536	APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE IMMERS
W3T383333	Panneau de commande
W3T158927	Disposition des disques de rupture

Produit	Description
W3T158929	Valve de réduction
W3T291720	Filtre à gaz chloré
U-86983	Vanne à tambour auxiliaire
IP-LXM10HI-3	Module CEDI Sanitizable à l'eau chaude
W2T13209	En-tête
AAA1160	Kit de maintenance préventive
PW-VNX55EP-2	Module EDI (électrodéionisation)
W3T360094	Émetteurs UV
IP-DC3PH600V1-M1	ALIMENTATION EN COURANT CONTINU TRIPHASÉ
W2T409281	UNITÉ DE VITESSE
W2T318602	MOTEUR
W3T20951	LECTEUR DE BASE
W3T420496	PIGNON
W3T436434	CISAILLE À ÉPINGLE
W3T185516	filtre
W2T522516	Membrane RO
W3T197613	Module de prétraitement AMB
W3T199853	Module de polissage ILT
W2T611532	joint
PXH39648	Joint
AMK5536	Joint torique
UXJ21741	Rotamètre
UXK21741	Rotamètre
PXH26482	Joint torique
W3T17342	Redresseur
W3T163929 / C2	Changement de niveau terminé
W3T269135	boîtier de cellule
W3T165291 / EZ	anode
W3T165536	Réchauffeur à tube à immersion
W3T106570	DÉTECTEUR DE FUITE
W3T185818	Pompe doseuse
W3T197618	Module de prétraitement VMD
W2T830853	Bague
W3T417958	module de l'unité d'électrodéionisation
TKCO20001	Kit de test de CO2
IP-LXM30Z-5	Module d'électrodéionisation
W3T165292	tête d'impression
W3T183837	Soupape de surpression
DVGW DW-6330	Réducteur de pression d'eau de dilution avec manomètre
W3T269134	boîtier de cellule
W3T199735	Échangeur d'ions
W3T164493	capteur
W3T199848	Module de conditionnement
W3T197694	module de post-traitement
W3T199209	Filtre stérile
W2T558519	lampe UV
W3T197620	Module d'osmose inverse
SERIES 50-200	ÉVAPORATEUR

Produit	Description
W2T319554	SPROCKET-SET
W2T12776	pompe
W2T110810	Câble d'interconnexion
FF HF 200-208	Filtre à cartouche
FM-001-975-X	Filtre à cartouche
FF HF50-203	Filtre à cartouche
W3T158815	Module électronique SFC
W3T158819	Module électronique SFC SC
W2T874114	MANCHON EN QUARTZ
W2T437314	BOUCLE DE CHAÎNE
W2T309430	ROULEMENT À MANCHON
W3T437314	BOUCLE DE CHAÎNE
W2T204954	ASSEMBLAGE FLIGHT SIGMA
W3T100301	Rotamètre pour chlorateur
A0523	ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE DN20/25, PN 100
MU 97402 G	TUBE EN VERRE DU DÉBITMÈTRE