


Yale



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Yale**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Yale**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Yale produits

Produit	Description
10 10-300	10 ton lifting capacity 50-57 mm OD 305 mm stroke length,hydraulic Jack
505971577	BRAKE DRUM
505975576	SEAL KIT
901-095-857	ENGINE OIL FILTER
FW-1173-ES	HOIST,GEARBOX,COMPLETE SERIAL NUMBER W312691A/B,DRWNO SECTION 1340 IN MANUAL. FOR MODEL YALE HOIST EEW20X93RT13/4S4
GYA-63	manometer
N14200151 / 4025092155380	Hydraulikschlauch 2m
N12101011 / 4025092159081	Hydraulik Handpumpe
HPS-2/0.7 A	pompe à main
LX-6	Suspension robuste Yale • Max. Capacité p. Taux : 6 t Ensemble composé de : • 1 suspension avant 3t, direction (4 rouleaux Ø 85x90) • 2 suspension arrière 3t (8 rouleaux Ø 85x90) • 1 timon, 2 tirettes
P/N FW-1173-ES,SERIAL NUMBER W312691A/B,DRWNO SECTION 1340 IN MANUAL	HOIST,GEARBOX,COMPLETE FOR MODEL YALE HOIST EEW20X93RT13/4S4
PT 3200	Year of manufacture 2008
PT-3200	Chain Puller
TYP: HHC-30	Hydraulik-Schläuche
TYP: MFB-2000	Mini-Traverse zum Anhängen von Lasthebemagneten
TYP: MVS-1000	Vertikal-Tragarm zum Kombinieren mit Lasthebemagnet
TYP: PRE-10-6-XL/OST	Elektroseilwinde ohen Steuerung
TYP: PRE-KON.-8MM-SEIL	Drahtseil fuer Elektroseilwinde
TYP: PRE-SEIL-8MM/METER	Meter Drahtseil fuer Elektroseilwinde
TYP: PY-22/3/50/4-M	Elektro-Hydraulikaggregate
TYP: RPE-9-6-XL/OST	20 MT SAFETY SVITCH CLE:OK CONTROL: WALL TYPE

Produit	Description
TYP: YEHA-1100/300	cylinder capacity:110ton
UNIVERSAL-ZYLINDER, MODELL YH	HYDRAULIC CYLINDER Double-acting Lifting capacity 50 ton,Lifting height 350mm
YCH-33/250	[Yale Hohlkolben-Hydraulikzylinder]
Y-CPV 20-4	Electric hoists with capacity of 1.5 tons and el.kolichka YALE CPV, vkl.kontrol gamma is beam IPN 160
YEHA-140/100	Yale Vérins hydrauliques universels Double effet avec retour hydraulique. Outils de qualité avec une longue durée de vie Tige de piston chromée rigide avec courroies de guidage Essuie-glaces, butée interchangeable et manchons d'accouplement
YEHA-140/50	Yale Vérins hydrauliques universels Double effet avec retour hydraulique. Outils de qualité avec une longue durée de vie Tige de piston chromée rigide avec courroies de guidage Essuie-glaces, butée interchangeable et manchons d'accouplement.
Y-HTP(A)-0.5T	Rollfahrwerk Typ Yale HTP-A, 500 kg Tragfähigkeit, für Träger-Flanschbreite von 50-220 mm, optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen. Stufenlos an vorhandenem Träger einstellbar
Y-HTP(A)-0.5T	Rollfahrwerk Typ Yale HTP-A, 500 kg Tragfähigkeit, für Träger-Flanschbreite von 50-220 mm, optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen. Stufenlos an vorhandenem Träger einstellbar
Y-HTP(A)-1.0T	Rollfahrwerk Typ Yale HTP-A, 1.000 kg Tragfähigkeit, für Träger-Flanschbreite von 50-220 mm, optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen. Stufenlos an vorhandenem Träger einstellbar
Y-HTP(A)-2T	spare parts
YL-360	lift
Y-LB-1200	Console Winch modèle LB, pour corde treuil 7 mm Ø, charge première couche: 1.200 kg Charge couche supérieure: 430 kg, première couche de longueur de câble utilisable: 1,0 m, la construction galvanisé, course par tour de la manivelle: 45 mm, la force de manivelle requise: 24 daN
YLITG-A	Flaschenzug mit Haspelfahrwerk, Tragfähigkeit 5,0 t., Hubhöhe 3,0 m
YLITG-A FLASCHENZUG MIT HASPELFAHRWERK, TRAGFÄHIGKEIT 1.0 T., HUBHOHE 7.0 M	Domaine technique 331 B 1.0 INP-140, 7000
Y-PT16	Ketten-Hebelzug Typ Yale PT 1600 kg Tragfähigkeit, 1,50 m Hubhöhe, bewährtes Stahlblechgehäuse mit hochfester Rundstahlkette, Allzweckgerät für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen
p/n: 1001085 type: YS-10/300	Yale-Universal Hydraulikzylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, Qualitätswerkzeug mit sehr hoher Lebensdauer, da aus massivem Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt und vergütet. Kolbenstange hartverchromt mit doppelten Bronzelagern, Schmutzabstreifer, einschl. Schnellkupplungsmuffe mit Staubkappe. • max. Betriebsdruck : 700 bar • Druckkraft : 100 kN (10 t) • Hub : 300 mm • Bauhöhe : 407 mm • Außen Ø : 57 mm
YS-23/160	hydraulic Cylinder
YS-5/75	cylinder
Y-STIRA-0.5	Stirnradflaschenzug Typ Silverline Stira S 500, 0,5 t Tragfähigkeit. 3,00 m Hubhöhe
Y-STIRA-0.5-7	Waist COMPACT 0.5, load capacity. 0.5 tons, length. Rope L = 7 m, manual, beam IPN 120
Y-STIRA-1.0	(Stirnradflaschenzug Typ Silverline Stira S 1000, 0,5 t Tragfähigkeit. 7,00 m Hubhöhe)
Y-STIRA-1.0-7	Waist COMPACT 1.0, load capacity. 1 tons, length. Rope L = 7 m, manual, beam IPN 160
Y-STIRA-1.5-7	Waist COMPACT 1.5, load capacity. 1.5 tons, length. Rope L = 7 m, manual, beam IPN 160
Y-STIRA-3.0	(Stirnradflaschenzug Typ Silverline Stira S 3000, 3,0 t Tragfähigkeit. 7,00 m Hubhöhe)
Y-TZR05	Zugkraftaufnehmer mit Digitalanzeige und Funkübertragung, Modell TZR, Messbereich 0 - 5,0 t., Grenzlast 5,5 t, Bruchlast größer 20 t., IP 54, Lieferung komplett mit Fernbedienung, Batterien, Aufbewahrungsbox, Prüfsertifikat, PC-Kabel und Anwendungssoftware, Gewicht: 2,1 kg
Y-UNOPLUS-1.5T	(Ketten-Hebelzug Typ Yale UNOplus, 1,5 t. Tragfähigkeit, 7,00 m Hubhöhe, mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette)

Produit	Description
Y-UNOPLUS-6T	(Ketten-Hebelzug Typ Yale UNOplus, 6,0 t. Tragfähigkeit, 7,00 m Hubhöhe, mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette)
Y-VSIII-0,5	Yale-Stirnradwalzenzug Typ VSIII, 0,5 t Tragfähigkeit. 3,00 m Hubhöhe, 1-strängige Ausführung, präzise bearbeitete Führungsrollen für optimalen Lastkettenablauf, serienmäßig mit verzinkten und gelbchromatierten Bremsteilen und Kettenführungsrollen, verzinkte Rundstahlkette
Y-VSIII-0,5	Yale Hoist de type VSIII, une capacité de 0,5 tonnes. hauteur 3,00 m, mode de réalisation 1 brin, des rouleaux de guidage usinées avec précision pour le flux de la chaîne de charge optimale, standard avec pièces de frein chromatées galvanisé et jaune et des rouleaux de guidage de la chaîne, chaîne en acier galvanisé
Y-YALELIFT 5,0 T	Yale-Stirnradwalzenzug Typ Yalelift360 5,0 t Tragfähigkeit. 3,00 m Hubhöhe, 2 Kettenstränge. Neuartige 360° Handkettenführung ermöglicht die Anwendung in allen Lagen und aus allen Positionen. Deutlich verbessertes, patentiertes Bremssystem. Geschlossenes Stahlblechgehäuse mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette. Extrem niedrige Bauhöhe erlaubt größtmögliche Nutzung der Hubhöhe.
641619024(obsolete no replacement)	TUYAU HYDRAULIQUE
1xK8150E	Kit de réparation pour HRB-32-A-5 / SPC
GGY-1004	Manomètre
HPS-2A RK	Ersatzteilkpaket
N06000201 / 4025092071352	chaîne Hois
N06000230 / 4025092071642	Palan à chaîne
N06000287 / 4025092081009	Palan à chaîne
N06000290 / 4025092132374	Palan à chaîne
N06000001 / 4025092061056	Palan à chaîne
N06000004 / 4025092061087	Palan à chaîne
YALE-VSIII VSIII 3,0/2	palan à chaîne manuel
YALE-VSIII VSIII 1,0/1	palan à chaîne manuel
YALE-CPE CPE/VTE 30-5	palan à chaîne
YALE-PT PT 1.600	Palan à levier à cliquet
YALE-HTG HTG 3000 -A	Chariot
YALE-HTG HTG 1000 -A	Chariot
235.213.500 YALE-VS-III-5000-KGS-3-MTR optional	Palan à chaîne
PY-22-3-50-4E	Twicen POMPE MOTEUR ÉLECTRIQUE
YELA-93/150	Cylindre
HHC-40	tuyau
PY-07/3/20/3E	Pompe
505967550	JOINT D'HUILE
505967579	JOINT
505967534	ÉCRAN
505963502	POMPE DE CHARGE
505967503	JOINT D'HUILE
505971572	SNAPRING

Produit	Description
505971559 old code.580019516 - new code	DISQUE DE FRICTION
505971578	PLAQUE DE SÉPARATION
505971505	GUIDE DE PRINTEMPS
500369906	SNAPRING
505974592	Printemps
505971576	Piston
505971555	sceau
505971564	ANNEAU TORIQUE
505967545	bague d'étanchéité
505967539	rondelle de butée
505967526	roulement à aiguilles
505967548	RONDELLE DE BUTÉE
950518927	ROULEMENT À AIGUILLES
505973553 old code. new code - 580012294	joint
505967537	ENCHAÎNER
505971585 old code. new code-580018443	ENGRENAGE ET PIGNON
505967556	ÉCROU
015125800	ROULEMENT À BILLES
201638000	ROULEMENT À BILLES
054590500	TASSE DE ROULEMENT
505971559 old code. new code - 580020036	PLAQUE DE SÉPARATION
N11100001 / 4025092150002	vérins hydrauliques
00670060	Carte
00719737	Transformateur
YFS-10/11 (N11300629 / 4025092150750)	Cric hydraulique
YFS-20/15	Cylindres courts et plats
YLS-10/35 (N11300634 / 4025092150804)	vérin hydraulique à course courte
p/n: N11300635; Type: YLS-20/45	vérin hydraulique à course courte
HPH-2/4A (N12101020 / 4025092159173)	Pompe manuelle pour vérin à double effet
HPS-2/10A (N12101016 / 4025092159135)	Pompe manuelle hydraulique Yale
N14200151 / HHC-20	Tuyau hydraulique
P/N: N12300132. Type: PY-04/2/5/2M	motopompe électrique
N11100002 / YS-5/25	Vérin hydraulique universel
HPS-2 RK	paquet de pièces de rechange
N12101013 / HPS-2/2A	Pompe hydraulique

Produit	Description
N11100007 / YS-10/50	vérin hydraulique
N11100014 / YS-15/50	Vérin hydraulique universel
N11100023 / YS-23/100	Vérin hydraulique universel
YCH-33/150	Cylindre
N11100034 / YS-50/320	Vérin hydraulique universel
N14200167 / CMY-1	coupleur mâle
YHS-11 (N13900767 / 4025092154741)	séparateur hydraulique
PY-04/2/5/2 M (N12300132 / 4025092153263)	Pompe à moteur
MODEL HZS 1500 SN:889306	CLIQUET LEVIER PALAN
MODEL HZS 3000 SN:889320	CLIQUET LEVIER PALAN
MODEL TFRK SN:556415	BARIL RIM CLAMP
BMZ 1510	Extracteur avec vérin hydraulique et pompe manuelle 10.15 et 23t modèle BMZ
N00800053 / CPA 20-60	ressort de compression
N00800055	Bague Glyd Assy
N00800056	Bague à lèvres pneumatique
MDT02	Chariots à moteur électrique
KELC0116	Palans électriques montés sur crochet et ergot
YS-30/125	vérin hydraulique
DEW15X30LG16S4	palan à câble électrique
U500M	MAGNETIC BLOCAGE
U501 LZ	crochets
4025092050579 (ZUGHUB D 85 6000)	Caraskal
ZUGHUB D 85 6000 (special lift 3,5 meter)	Allzweckgerät
CPA - Model 4	Commande de grue pneumatique mobile
Code 1000617 Type VSIII 1,0/1	Poulie à engrenage droit
PN: N06000076 Type: CPEF / VTE 30-5-A	grue
MY-22	Distributeur pour pompes hydrauliques
PY-03/2/2M230	pompe électrique portable
CFY-1 (N14200166 / 4025092155489)	manchon d'accouplement
00220186	bras couvre-bras lutté main
00220176	équipement de fixation à levier
00220182	bouchon de boîte de vitesses
00220185	housse de manche
360YL5 MT	CARASKAL 1 TONNE
N00440042	Kit de supports de sécurité VSIII 1t
00440070	Sécurité M. caraskal 2 tonnes

Produit	Description
N00440134	Kit de supports de sécurité VSIII 5t/2
155045	Distributeur
00420027	CROCHET SUPÉRIEUR, ASSY.
20795464	ASSEMBLAGE DE CORDE ET DE VIROLE
45-E9LX-0816	Serrure électrique — Fail Secure
DRB002NS-01	bouton-poussoir à contact unique
PY-07/3/30/3M	POMPE ; HYDRAULIQUE ; CONCASSEUR SECONDAIRE KRUPP
MY-22-GYA	2 voies avec soupape+manomètre
HPS-2/4 A	pompe à main
Uno Plus 1500	appareil à usage général
646388206	Câble
N09171167	JOINT TORIQUE
00800036	DOUILLE
504575232	Moteur de chariot élévateur
U250	Verrou magnétique
MC-20 W/B	Contact magnétique
N06900006	chaîne Locker
N04200124 / VSIII 0,5/1	Palan à chaîne manuel
N04200125 / VSIII 1,0/1	Palan à chaîne manuel
N04200127 / VSIII 2,0/2	Palan à chaîne manuel
N04200128 / VSIII 3,0/1	Palan à chaîne manuel
N04200130 / VSIII 5,0/2	Palan à chaîne manuel
YLS-10/35	vérin hydraulique
BE010X054L31S	PALAN À CÂBLE ÉLECTRIQUE YALE CABLE KING AVEC SUSPENSION À CRAMPONS RIGIDES
HPS-2/2 A	Pompe manuelle pour modèle à vérin à simple effet
CPA 5-5	GRUE SUSPENDUE À CROCHET PNEUMATIQUE 500/2 KG 5,0 M
N11100003 / YS-5/75	Vérin hydraulique
CPVF 10-4	Palan à chaîne électrique
CPVF 10-8	Palan à chaîne électrique
582043209	Câble Control Arm
Y220B/51/118/1	Cadenas noir 51 mm
LK156	Clé LK156 à 6 broches vide
Y75	Serrure encastrée avec clé
97234	cadenas