

Bonfiglioli



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Bonfiglioli**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Bonfiglioli**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Bonfiglioli produits

Produit	Description
1.125" ID, 6.371" OD	FAN, COOLING MOTOR,10 BLADES, PLASTIC, FOR 184 T FRAME MOTOR
10315341 I=1/15 W 86-U-HS-B7	reducer
10316943 I=1/15 W 86-U-HS-B7	reducer
148.59X5.33 PK 2-360 715307360	O-R DICHTUNG
183.52X5.33 PK 2-366 715307366	O-R DICHTUNG
200250061, VF 27 F1 10 P27 B3	transmission
2010996	0,37 KW MOTOR 1390RPM with brake IMV1 Flange protection class IP65
2024109	ELECTRIC MOTOR 2,2 KW 400V 1410RPM M3LA 4 230/400-50 with brake
2E67G009410017	A413UH45P90 VV BATCH:04/08 MOUNT P OS:B3 Ġ :146,9 Umgebungstemperatur von 20°C und eine Aufstellhöhe < 1000 m über dem Meeresspiegel
2T305L2038015	reducer
3 11 R 2 27.0 FZ SF B1 S044A RA	Reducers
3 11 R 2 27.0 FZ SF B3 S043A RO	Reducers
303 L3 77,2 FZ SF HOAA A	Code: 2T303L3077001M Ratio: i = 77,2 Poids: env. 35 kg Numéro du tarif douanier: 84834090
306 L 4 2916 FZ SF HOAA T	Code: 2T306L4T16001H Ratio: i = 2916 Poids: env. 82 kg Numéro du tarif douanier: 84834090
310 L 2 38,6 FZ P160 A	Code: 2T310L2038001L Ratio: i = 38,6 Poids: env. 140 kg Numéro du tarif douanier: 84834090
329.79X3.53 279 715303261	O-R DICHTUNG
300L2 18.2PCSFS SAPF 400-034	Ratio: 18.2 Vectron Frequency Inverter
711C 5" D185 F13-30 6635060080	BREMSENKOLBEN
71428001	.
71428021	HOUSING, MAGNET, WITH COIL, FIXED BRAKE DISC AND SPRINGS, FOR TRAVELING GEAR UNIT for 352988 (Travel Drive Motor, 3 PHASE MOTOR,BN 112M 4 FD,4.7 KW,60 HZ,440-480V,9.1 A,1720 RPM,0.78 PF,INS CL F,S1,IP 55,IMB 5)

Produit	Description
714285019	LEVEL, BRAKE HAND RELEASE, KIT, FOR 06S FD, TRAVELLING GEAR UNIT for 352988 (Travel Drive Motor, 3 PHASE MOTOR, BN 112M 4 FD, 4.7 KW, 60 HZ, 440-480V, 9.1 A, 1720 RPM, 0.78 PF, INS CL F, S1, IP 55, IMB 5)
830321000 / BN 27C 4	Moteur électrique asynchrone triphasé
830720156	MOTOR
830820105-E42349	3-MOT BN80A4 NO703608 KW A^Y 0.55 2.48-1.43 0.65 1.46
830C2110M	MOTOR
830N2410M	engine with reducer
831020156	BE 90S 4 230/400-50 IP55 CLF B14
8G56020082	M 3LA 4 230/400-50 IP54 CLF W FD 40 NB 230 SA Pn= 2,2, Kw 50Hz Pn= 2,5, Kw 60Hz V=220-240V D, 380-415V Y G.S. Bremse Bremsmoment 40Nm Einweggleichrichter 230 V D.S. Separater Bremsversorgungsspannung
8U12030001 (BE 100 LA4 CLF B5)	Moteur
A 102 UH25	13,9 PAM 90 B3 reducer
A 102 UH25 12.3 PAM 71 B3	reducer
A 102 UH25 13.9 PAM 90 B3 PV	reducer
A 102 UH25 18.6 PAM 63 B3	reducer
A 102 UH25 7.2 PAM 71 B3	reducer
A 20 2 UH30 63.1 P90 VA VV	Code 2E56G060440014 Untersetzung i = 63.1 Gewicht ca. 13 kg
A 202 UH30 P90 W 7024/1000 replaced by A 20 2 UH30 63.1 P90 VA VV	Code: 2E56G060440012, Pos.: VA, i=63,1
A 41 3 UH45 146.9 P90 B3 VV	Output shaft with keyway Abtriebswelleabm. (Dxl) = 45x186 mm VITON SEAL ON DRIVE SHAFT including oil filling code 2E67G009410017, for mounting a bevel IEC - motor size. 90
A503 UH50 P112	TYPE: A503 UH50 P112 CODE: 2E70G05161 LOT 12/07 B3 ©: 173
ACU 401	Unité de climatisation haute pression
ACU40125A	inverter +module display setting
BC 240-110-1500-200	Moteur
BE 100 LB4 3KW 4P B5 IE2	motor
BE 80B 4 230/400-50 IP55 CLF B14	moteur
BE90 S4 1.1KW 4P B5	230/400/50 IP55 CL.F IE2 motor
BN 80 B4 0.75KW 4P B5 230/400/50 IP54 CLF. BA	motor
BN 80A 4/8 400-50 IP55 CLF B14	Puissance du moteur : 0,37/0,18 kW Régime moteur : 1400/690 rpm Tension : 400V - 50 Hz Isolement : NSI Degré de protection : IP55 Plan : IM B14 Plage de température du moteur 20°C à +40°C Courant nominal du moteur : 1.03/0.98 A @400 V Poids : env. 9 kg
BN 80B 4/8 400-50 IP55 CLF 14	Motorleistung: 0.55/0.30 kW Motordrehzahl: 1390/670 1/min Spannung: 400V -50 Hz Isolation: CLF Schutzart: IP 55 Bauform: IM B14 Temperaturbereich d. Motors: -20°C bis +40°C Nennstrom d. Motors: 1.42/1.36 A bei 400 V Gewicht: ca. 11 kg
BN71A4	three-phase induction motor: 230/400-50 IP55 B5
BN71B4	motor, 0.37 Kw IP: 55
BN80A6	GEARMOTOR 0,37KW 2MOT0020 - CHIPS CONVEYOR
BNI00LA4 replaced by 8U12030001	COD: 831320100 NO: 284479 KW: 2.2 RPM: 1410 COS: 0.76 VOLTAGE: 415V
C 112 P 13.4 PAM 80 B3	reducer
C 212 P S2 W B3	MOT.REDUKTOR I = 15.8
C 212 U 26.7 PAM 80 B5	reducer
C112 F 13.4 S1M1LA4	Reducer FS:1,4

Produit	Description
C1121P60-2EO3022132	POJ: 63191 pompe
C212 F 21.9 S1M1LA4	Reducer FS:2,5
C35 3 P S2W	bit: 10/08 MOUT pos: B3 28,7
C402 P100 CODE:2E1 401 365	Lot: 04/02 Muont Pos: B3 ©: 15,8
C412 P100 CODE:2E1 501 1851	Lot: 07/03 Muont Pos: B3 I: 7,1
C51	Geared motor
DT399.4 C360 713CB 6660800230	LIFETIME DICHTUNG
FD03	BREMSGRUPPE FD03 180V 5NM IP55DT0470 CODE: KM0010431
HDO100 3 LP R 1 VP	Option: CRCAM 5 Taux de transfert: 20,2 - Position de montage: B3
IEC-MOTOR BN 63A 4 230/400-50 IP55 CLF B5	(Stück Drehstrommotor, Pn = 0,12 Kw 50Hz Pn = 0,14 Kw 60Hz V=220-240V D, 380-415V Y)
KMAG-170VP-1	Hydro Motor,SERIAL N:04K38012
KRG-12 22 KW /1500 D/DAK.	TURBO POWER COUPLING
KRG-15 55KW/1500 D/DAK	TURBO POWER COUPLING
LCVT034	Mains choke 3x34A 3x400 V Inductivity: 0.86 mH
M 1LA 4 230/400-50 IP55 CLF W 10	Code: 830E2110M Motorleistung: 0.55 kW Motordrehzahl: 1380 1/min Spannung: 230/400 V ± 10% - 50 Hz Isolation: CLF Schutzart: IP55 Temperaturbereich d. Motors: -20°C bis +40°C Nennstrom d. Motors: 1.55 A bei 400 V Gewicht: ca. 7 kg Keine Atex Zertifizierung
M00680240009	(Schneckengetriebemotor Typ: VF 49 P1 36 P71 B14 B3 - BN 71B 4 230/400-50 IP55 W)
MAS 16 F RATIO 1/18,89	reducer
MFV 44 1:10 P71 B5 B3	reducer
MG-Z00ZAI2C-X01P-N	Kayaba
MP - G 160	réducteur
MP 060.2.100.15.11	réducteur
MP 080 1 4 STD 95A CD 19 S5 OR SB KE	Reducer Tecnoingranaggi, Code : MPC1004S001, Batch : 10/2014, Serial : 7362763, 15' arcmin, Klubersynth GE 46-1200
MP 105 1 6 STD 95B CD 24 S5 OR SB KE FLA 24	REDUCER
MP 105 2 15 STD 95A1 CD 24 S1 OR HB KE (CODE MPD2015S001E)	engrenage planétaire coaxial Transmission familiale = MP Nombre d'étapes = 2 Réduction (i) = 15 Moteur bride 90A1 = (zk = 95 lk = 115mm) Support de moteur = D = arbre de sortie de 24 mm (avec « ke » clé) = Mode S1 Position de montage = OR (horizontal) Stock = HB (amplifiés) (rouleaux coniques)
MP 105-1-6-15-19-40-95-130	Serial number: 59015
MRA 70 PCPC 30	H 071067/182 R / 330, 12:25 KW, 1.400U / min, B14, diamètre 105 min.-substitut
MVF 110/N	reduktor N085149169 HP 3.00 I46
MVF 30 1-10 P63 B14	reducer
MVF 49 VF 49 P I= 28	reducer
MVF44 VF/VF 30/44 F2 P63B14 M602 79 B 00008 BATCH 10/04 I=420	reducer
MVT 49 VF49P 1=7 P80 B14 B3 P71 B14 B3 VF-44-P I: 10	MOTOR 0,75 KW 1400 d/d, reductor reductor 01/09/04
PINION AND SPROCKET FOR REDUCER W75 U D30 P80B5	spare parts
127410030 / RAN 25 D A 1 HS B3	Réducteur de transmission de puissance
RAN 25-5B-H6	CODE: 127420030 MONT B3 LOT-07/06 Reducers

Produit	Description
RAN20SA2HSB3	reducer
S101 P71 B3 I=3.2	Reducer
S101 P71 B3 I=4.7	Reducer
SA0600004	Operator terminal (SA0600004) BV179675500
SA0600007	Communication
SHAFT FOR KMAG-170VP-1	shaft for KMAG-170VP-1 hydro motor
SPARE PART LIST FOR TRASMITAL TYPE 711C3B26C0153H25W1A42VS CODE MT711C076 S/N 08106726	spare part list for reducer
TR 080.1.10.3".19.60.110.145.S1.AR	gear box
TR-G 105.2.20.5".24.50.130.165.51.AR	TECNOINGRANAGGI, gear box
TYP S201 P P80	moteur à engrenages
TYP: TR 080.2.16.3 ".19.40.80.100.S1	Serial Number: C1218-000078
V 5.5 U F112 D28 P112 CODE:VE 14 B 65610001	Lot: 01/03 montage. Pos: B3 1 tours par minute: 190/1000
V3 UF100 D28 P100 CODE:VE12 B 55510001	Lot: 04/03 montage. Pos: B3 1 tours par minute: 190/1000
V86 U P100 B5 CODE:2G28010661	Lot: 09/02 Mont. Pos: B3 I: 10
V86 U P90 B5 CODE:2G28011851	Lot: 07/03 Muont Pos: B3 I: 30
VF 110/N	Reduktor N984302153 HP 6,20 i1 / 20
VF 110/N HP 8.70 I 15	réducteur N985114584
VF 130 FC1 P112 B5 CODE:20146009	Lot: 07/03 Muont Pos: B3 I: 15
VF 27 F1 10 P27 B3	Schneckengetriebe
VF 30 P1 10	P63 B14 B3 COD. 200380069 05140007215235011
VF 30 P1 10 P63 B5 B3 CODE: 200380061	Reducer
VF 44 P1 10 P71 B14 B3 200480183 / VF44P135P71B5B3	Boîte de vitesses Bonfiglioli Worm
VF 44 P1 46 P63 B5 B3 CODENUMMER 200680271	Réducteur sans fin à angle droit
VF 49 F1 18 P71 B5 B3 + BN 71C 2 230/400-50 IP55 CLF B5	reducer
VF 49 P 1 P80B14 RB	(Gear unit with 3 ~ motor 0.75 Kw)
VF 49 P1 45 P71 B5	Untersetzungsgetriebe,W 300 680 0680 057 Batch 06/07 B=3 i=10
VF 49 P1 7 P71 B14 B3 BN 71B 4 230/400 IP55 CLF (M00680030027)	transmission
VF 49 P1 7 P80 B14 B3	Abtriebshohlwelle : D= 25mm mit Passfeder Antriebsflansch : IEC P71 B14 (bitte prüfen: „B5 steht ebenfalls zur Auswahl Einbaulage : horizontal (bitte prüfen: keine Angaben bezgl Einbaulage) Schmierung : mit Öl Abgangsdrehzahl : 196 upm Abgangsmoment : 16 Nm Betriebsfaktor : 3,5 Untersetzung : 7 Zul Radialkräfte : 1570 N Motordaten : 0,37 kW ; 1370 upm ; 2,6 Nm ; 1,05 A
VF 49 P I:18 B 14 B 3 (25-14- 200)	Réducteur
VF R 49 A 300 P63 B5 B3	S'il vous plaît sélectionner le côté du conducteur avant de commander. !!
VF R 49 V P63 B5	KIT WORM GEAR MOTOR WITH REDUCER
	CODE:164284180015

Produit	Description
VF/W49/110 UF1 230 P80 B14 B3 CCW3 10 23	reducer MVF62/FC N HP1,50 i24
VF/W49/110 UF1 540 P80 B14 B3 CCW1 18 23	ratio de réduction : 540 Couple nominal : 1000 Nm (à n1 = 1400 tr/min, fs = 1) Puissance nominale, côté entraînement : 0,66 kW (à n1 = 1400 tr/min, fs = 1) Arbre de sortie : Ø 42 x 155 mm Arbre d'entraînement : Ø 19 mm Pas de certification Atex remplissage d'huile exclusif (vérifiez le niveau d'huile correct avant la mise en service !) Options de boîte de vitesses Poids : env. 35 kg Position d'installation : B3
VF 49 F1 70 P71 B14 B7	bridé
VF49 P 18 P71 B14 B3 P=0,55KW I=18 REDUCTOR	réducteur
VF49 P 24 P71B14+ BN 71B4 B14	réducteur
VF49 PN14 PAM80 BN80B4	reducer
VF49 P 28 P71+B14+ BN71B4 B14	réducteur
VF 49 P1 24 P71 B14 B3 BN 71B 4 0,37 kW	Moteur-engrenages
VF63-P80/P71	reducer CODE:830620106
W 110 U 23 P112 B5 B3 CODE: 2G32011571	Worm reducer
W 110 U 46 P90 B14 B3, CODE 2G32012411	reducer V6 i=46 10/2012
W 110 UF1 100 P90 B5 B3	Réducteur
W 110 UF1 46 P100 B5 B3 L0 - BN 100LA 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD40 NB 230	Reducer
W 63 L1 UF1 80 P71 B5 B7	Code Number: 2G202301370001 Specifications: as pre-delivery
W 63 L2 UF2 80 P71 B5 B7	Code Number: 2G203302370001 Specifications: as pre-delivery
W 63 U 64 P71 B5 B3 (2G20012731)	vis sans fin
W63 U 7 P90 B5 B3 /2G20010351	RÉDUCTEUR
W 63 U P71 B14 B3 -BN71B3-BN71B4 230/400-50 IP55 CLF W	Redukce (BN 230 / 400-50 263 IP54 Magazine transit Cover)
W 86 U 15 HS B7	(Schneckengetriebe mit HS-Adapter, Übersetzung: 7 Abtriebsdrehmoment M2: 330 Nm (bei n1=1400 1/min und S=1)Nennleistung Antriebswelle P1: 3,8 kW (bei n1=1400 1/min und S=1) Abtriebshohlwelle: 35 mm Zul. Radialbelastung Abtriebswelle: 5510 N Optionen: mit Ölfüllung Einbaulage: B7)
W 86 UFC1 46 P90 B14 B3	Réducteur, sternförmiges soupape de Aspirationsystems
W 86 UFC2 80 P80 B14 B3	MOTOR CODE 55806685
W/VF 86/150 F1 300 HS B3 CW4	(Doppelschneckengetriebe mit HS-Adapter Übersetzung: 300 Abtriebsdrehmoment M2: 2600 Nm (bei n1=1400 1/min und S=1)Nennleistung Antriebswelle P1: 2,2 kW (bei n1=1400 1/min und S=1) Abtriebshohlwelle: 50 mm Zul. Radialbelastung Abtriebswelle: 16000 N Optionen: mit Ölfüllung Einbaulage: B3)
W 110 U 15 P112 B5 B3	transmission
W20126024930002	Code: X_VF 110 FC1 40 B14 B6 P100 CUS-03 u with 2RS bearing cover against the mounting flange Worm gear in special design
W63 U P71B5 I64	reducer
W63 U P90 B14	reducer
2G240121H3	boîte de vitesses
W86 UF1 P90 B5 CODE:I65801440001	GEAR MOTOR 0.37KW BN71B4
WEG 5.5KW,1440 RPM, 525V	10 P132 V6 10:1 motor

Produit	Description
WMPD1006S0002 TYPE: MP 16 STD 95B CD 24 S5 OR SB KE FLA 24 - OEM PRODUCT, NOT AVAILABLE	REDUCTOR
WR 110L1 U138 P90 B5 B7	Wormgear
WR 63 L2 UF2 300 P63 B5 B3 LO I=300	Schneckengetriebe - worm gear
A302 UH35 A63	reducer
A302 UH35 P90	reducer
Gear for VF 49 I: 24 P80 B14 B3	Engrenage pour réducteur (couleur jaune)
A 20 2 UH30 43.2 P80 VA VV Code:2E56G05134000A	Triebe de Kegelrad
W110U80HS	réducteur
W2006801580027	Unité Worm Gear
VF 44 F1 10 P71 B14 B3 Code: 200450068	Engrenage sans fin
MP 060 1 5 STD 40B CD 11 S1 VA SB KE	Boîte de vitesses de précision planétaire
MP 080 2 40 STD 40B CD 11 S1 OR SB KE	Boîte de vitesses de précision planétaire
BN 63 B, 2, 230YY / 460Y Vac, 60Hz, 0.25kW, 3370rpm, IP 55	Moteur
BF 008B	assiette
BF 021 - D	assiette
830420150	IEC Bremsmotor
gear for Type:VF-66.No.140604	pièces de rechange pour réducteur
worm gear for Type:VF-66.No.140604	pièces de rechange pour réducteur
A 20 2 UH30 23.1 P80 VA VV Code:2E56G03334002A Untersezung:i = 23.1 Gewicht:ca. 10.0 kg	Kegelradgetriebe
B1210098	MOTORÉDUCTEUR COMPACT
W 86 U 40 P112 B5 B3 BE 112M 4 230/400-50 IP55 CLF B5	Schneckengetriebe
W 63 U 10 P80 B14 B3	transmission
VF R 150 A 120 P100 B5 B3 BE 100LB 4 230/400-50 IP55 CLF B5	Réducteur
VF86/N V5 I:100	réducteur
VF86/FC1 B3 I:46	réducteur
83216434	réducteur
gear for 83216434	réducteur
KP500	Unité de commande
B9675232 - KP232 ACT RS232	Module d'interface
830420150	Moteur CEI BN
BN 100LB 4 400/690-50 IP55 CLF B5 FD 40 NB 400	MOTEUR IEC-MOTEUR
63B 4 230/460-60 IP55 CLF B5	Moteur CEI BN
in-line helical gearmotor	motoréducteur
KM0010138	BREMSGRUPPE BN100 FD15 180V40NM * 11433
W 86 U 10 HS B8 RB	SCHNECKENGETRIEBE

Produit	Description
VF 44 P1 10 P71 B5 B3 VV	transmission
RAN 20 S A 2 HS VA	RÉDUCTEUR
71B 4 230/400-50 IP55 CLF B5	Moteur CEI BN
VF 49 A 14 P80 B14 B3 (200620128)	Réducteur sans fin à angle droit
VF 49 P1 18 P71 B5 B3 (200680151)	Réducteurs
830720106 / BN 71B 4 B5 230/400-50 IP55	Moteur CEI BN
200480219	Réducteur
8D11020003	Moteur
30 1/10 P63 B5	Moteur électrique Motive Box
3 / VF09L42781FPP90 B5AD	Réducteur
VF 49 L1 F1 60 P71 B5 B3 M0055027001A	MOTEUR À ENGRENAGES
2EA40532000C	engrenages hélicoïdaux
MVF 44/N	Unité d'engrenage
VE08C04410001	Variateur
2G32011255	Boîte de vitesses sans fin
BN90S4	Moteur triphasé IE1 asynchrone IEC
VF 44 F2 14 P71 B14 B3	moteur
VF49 V P71B14	moteur
200680031 / VF49 P1 7 P71 B5 B3	Unité de transmission Worm
P/N: 145466090A, Type: TA 45 50 D 15 HS A	transmission
TA45 Z21	Ersatz Eingangswelle
AB 35 132 KW3 8P B3	moteur
VF86 FC1 30 HS B3	Getriebe
VF 63 FC2 P80 B14 B7	Getriebemotor
old code - MRVF49/F 237850210- new code VF R 49 F1 135 P63 B5 B3	réducteur
VF86 FC2 30 HS B3	Getriebe
A503 UH50 32.4 P90 VA LO	réducteur
MVF 30 F1 15 P63 B14 B3 – BN63B2 old code, new code VF 30 F1 15 P63 B14 B3 BN 63B 2 230/40	Moteur
BN 90LA 4 B5 FD26 1.5kW	moteur
C412 UFB 31.4 P90 B5	RÉDUCTEUR
C412P 19.8 P100 B5	RÉDUCTEUR
BN 100LA 4 B5 FD40 2.2kW	MOTEUR
W86U80P80B5B3	Réducteur
VF 49 P1 14 P80 B14	Getriebe
SYN10 T 400 09 AF	onduleur
VF30 F2 10 P63 B14 B3	Réducteur
BN80 B4 FD B5	moteur
W 86 U 46 P90 B14 B3	transmission
VF 49 P1 10 P71 B14	Getriebe
6689960610	OUTIL

Produit	Description
ATZ090031	Multiplicateur de couple
712205008	capuchon en caoutchouc, article 30
VF27 F1 P27	Réducteur d'engrenages
VF 30 P1 10 P63 B14 B3	transmission
A 60 4 UH60 286.3 P100 VA LO	Boîte
W 63 U 15 P90 B5 B3 / 2G20010951	Réducteur
VF49P1 14 P80 B5 B3	réducteur
VF49P1 14 P63 B14 B3	réducteur
A412 UH45 7,1 P90 B5 B3	réducteur
M2SB4	moteur
reducer for M2SB4, Nr:60688940008	réducteur pour moteur
VF 44 F1 10 P63 B5 B3 (20045061)	Réducteurs
W86 U 100 P100 B14 B3 Code:2G280136L1	Getriebe
P/N: 830520106, Type: BN 63B 4 B5	moteur
A302 UH40 F1C 43.4 S3 ME 3SB4	Getriebemotor
BN 132 MA4 FDSD	Moteur
57B4922	vanne solénoïde
A302 UH40 F1C 43.4 S3 ME 3SA 4	Moteur Getriebe
A302 H40 F1C 43, 4 S3-M35A4C - offered 2 alternatives A302 UH40 F1C 43.4 S3, A302 UH40 F1C 43.4 S3 ME 3SB4	moteur
705T2F3HC1E13AUD.1T (OEM)	moteur hydraulique
W75/86/110 P90	Kit de douilles
F 51 2 H50 P112 H3 i=37,1	Getriebe
F 51 2 H50 P112 H3 i=37,1	Getriebemotor
A 412 UH45 F1A S4	réducteur
MP 080.1.10.10".16.40.70.90.S1.VS	réducteur
MVF 63 I: 80(14-25-160)	réducteur
W 110 U 20 P132 B5 V6 - BE 132S 4	boîte de vitesses et le moteur combiné
BN132S4, Nr 28517	moteur
Model WVF 49, BN71 B4/B14, 0.37 KW	chaud Universal Motor Gear
VF30 N D30 15 P63 B14	transmission
BN80/M25FD/FA R	Fan Cover
BN90 FD/FA R	Fan Cover
RAN15 SA HS	réducteur
A 503 UH50 173.4 P90 B3 – BE90LA4	moteur à engrenages
Code 64A50135102	engrenage conique
W 86 U 100 HS B3	boîte de vitesses

Produit	Description
Cod. 8G570205FD, No 7289384 + Cod. ME 1503090002	moteur avec réducteur
M3LA4 FD	moteur
S/VF 101/49 N 249.2 P63	Getriebe
VF 49 L1 18 P71 B14	boîte de vitesses
VF30 P1 7 P63 B5 B3	Réducteur
BN 63B 4 B14	Moteur
A503 NR PB2 - obsolete, replaced by A 50 3 UR 35.6 P132 B3	Décélérateur
BN 56B 4 B5	moteur
C512 P 16.6 P132 B5	Gear Head
W 86 UFC2 20 P112 B5 B7	Unité de transmission Worm
MP 080.3.48.17".19.40.95.115.S1.AR	Réducteur
703C2H22C32R5HE customised	Moteur d'entraînement
I=1/15 W 86-U-HS-B7 RB	réducteur
BN 56B 4 B14	moteur
VF 30 P1 20 P56 B14 V6	Getriebe
Anbauflansch für VF49 Fi HS - obsolete, alternative - 612501015	Anbauflansch
Flanged Cover VF49 (Code 612501015)	Couvercle à bride
VF 49 F1 7 P71 B5 B3 (200650031)	Getriebe
K71 B2 NO:802300 OBSOLETE	moteur triphasé
BN71B2 HP:0.75	moteur AC
BN 132MB 4 FD	moteur
VF 27, Nr:12.500.001	réducteur
VF30 P1 10 P63 B14 B3 (Code M00380060003)	Getriebe
MP 060 1 6 STD 73A CD 9.52 S1 OR SB KE	Getriebe
VF 49 P1 28 P71 B14 B3	transmission
VF 30 N 15 P63 B14 B3	transmission
VF86	Boîte de vitesses avec moteur
VF 63 A 30 P80 B5 B3, code: 003120242	Getriebe
ACT401 25 A	convertisseur de fréquence triphasé
700 TW	SYSTÈME DE COMMANDE DE LACET D'ÉOLIENNE DE 700 TONNES
BN 63B 4 B14	moteur
BC 120 - 24-2700-240 63/B5	moteur
BC 220 - 24-3000-280 63/B5	moteur
LC 090 2 100 STD 95A CD 11 KL	réducteur
LC 120 2 100 STD 95A CD 14 KL	réducteur
Code: G00450090031, Type: VF44 F1 P63 B5	vis sans fin
VE10C01110015	variateur
VF49 P - P71 B14	vis sans fin
Type BE90 LA4 Motor for W110 P90 B14	moteur

Produit	Description
Type BN80 A4 Motor for W86 P80 B14	moteur
P/N: 200650151 Type: VF49 F1 P7 IB5	vis sans fin
306 R4 214 HZ P132 B0 W0A LH PV	engrenage planétaire
305 R3 78.7 HZ P132 B0 W0A LM PV	engrenage planétaire
307 R3 120 HZ P160 B0 W0A LQ PV	engrenage planétaire
W 63 L1 UFC1 7 P80 B14 B6	vis sans fin
707 T N1NE1 A 188 E0WC X L1	Engrenages Planétaires
Input Drive Assembly For: 305 L3 MZ	PRIMAIRE RÉDUCTEUR
BN 63B 4 B5	Moteur
BN 71B 4 BA B5	Moteur avec frein
MT305L32702J	compact motoréducteur
VF86 FC2 46 HS B7	transmission
VF86 FC2 23 HS B7 RB	transmission
BN 71B 4 FA B14	Moteur
Type: TR 130 2 20 LOW 95A1 CD 24 S1 OR SB KL Code:TRE2020L0003	RÉDUCTEUR
Type: ACT 401-23A	onduleur
2EA 702520003	Getriebe
SPL200 03F	Convertisseur de fréquence SYNPLUS
VF 30 F1 10 P63 B14 B3	réducteur
11302885	transmission
VF 30 F1 40 P63 B14 B3	transmission
A 60 3 UR 34.3 P160	transmission
VF 49 F2 7 P71 B14 V5	motoréducteur
P112B5B3+BN-FDR	Moteur
P71B5B3+BN71B4-FDR	Moteur
VF 49 P1 14 P63 B5	transmission
14-200-313	Bride pour VF 130P1P100B5LO
W1281A70300001 B3-3	réducteurs Bonfiglioli TYPE RAN2 HS
A 10 2 US 7.2 S1 VB/M 1SD 2 0.55 kW W/Code ME529006001C	compact motoréducteur
C412 P-P100	moteur réducteur +
C 41 2 P 12.4 P132 **	motoréducteur
VF 49 P1 80 P63 B14 B3	transmission
CODE:W1281A70300001 B3 -3	Seperateur Réducteur
C 22 2 UFC 14.5 P80 B5	transmission
3 06 L2 i=46.5 HC P132	réducteur planétaire
3 03 L2 i=30.8 HC P112 A	réducteur planétaire
Typ SPL200 03 F	onduleur
RAP130 DN	Boîte de vitesses
VF 44 P1 20 P63 B14 B3	transmission
VF 44 P1 60 P63 B14 B3	transmission

Produit	Description
W 63 U 7 P90 B14 B8	DONGFANG / ELK-RÉDUCTEUR
3.00.00.04225	capteur de pression
VF 44 A 28 P63 B5	transmission
Repair kit for 1T215000170	Kit de réparation pour moteur hydraulique
C 32 2 P 12.3 P90 B3	réducteur complet
VF 63 P1 15 P90 B14 B3	Réducteur de moteur
VF 63 P1 7 P80 B14 B3	Réducteur de moteur
C 22 2 P 2.7 P90 B3	Moteur-réducteur
V2 F D24 P90 B3 1	transmission
190.1.6.10.38.80.180.215 obsolete, replacement MPG1006L0002	Réduction pour servomoteur
MPG1006L0002	engrenage planétaire
MVF 49/P 071 B14 - replaced with VF 49 P1 45 P71 B17 B3	Moteur-réducteur
VF 49 P1 45 P71 B14 B3	moteur à engrenages
MVF 44/P i=20 0.5HP, 063 B14	Moteur-réducteur
ACT201-07FA	Variateur de fréquence
VF 49 P1 45 P71 B14 B3	boîte de vitesses
A 30 2 US 29.3 P90 B3	Réducteur
795016490 VF49 P1 45 B5 B3 200680271	Réducteur
1G28010603023	réducteur
W 86 U 100 HS B8	réducteur
1G28010907035 , type W 86 U 15 HS B7 RB	transmission
MPB1010S000B	RÉDUCTEUR
W 63 UFC1 100 P71 B14 V5	réducteur
RAN 8 S A 2 HS B3	renvoi d'angle
VF 44 4A:44/A I:35	Réducteur
ACU 401-09 FA	pilote de moteur
ACU 401-05 FA	conducteur
SYN10 S220 05AF	conducteur
BN63B4B14	moteur-réducteur
BN56 B4	moteur à engrenages
VF49 F1 P90B14, Cod:2006500385	réducteur
VBG 5.5 F D28 P112	variateur complet
MP 060 2 20 STD 40B CD 11 S1 VB SB KE	Boite
BN 71B 4 B14	moteur
W 63 UFC1 45 P71 B14 B3	Boite de vitesse
ACT 401-37 A	variateurs de fréquence
KP500 ACT Keypad	Module d'interface
EM-ENC02 Systembus	Module Erweiterung
W 63 UFC1 45 P71 B14 B3 (BN 71B 4)	Moteur à engrenages
20680121	BONFIGLIOLI VF 19P1 14-
V 5.5 F D28 P112 B3 1	transmission
C312 P 12. 3	Boîte de vitesses bride

Produit	Description
C312 P 12.3	réducteur
VF 49 F1 60 P71 B5 B3	Boite
VF 49 P1 36 P71 B14 B3	réducteur
VF 49 F2 60 P71 B5 B3	transmission
VF 49 F1 60 P71 B14 B3	transmission
VF 49 F2 60 P71 B14 B3	transmission
711C3B26C0153H25W1A42VS, S/N 10130104 / 2010	dernier lecteur
BN80 FA04 230/400-50 15NM	groupe de freins
VF 44 P1-46 P63 B5 B3	Réducteur
C71539A0910003	boîte de vitesses double
2E65G01551 Type A 41 2 UH45 11.7 P132 B3	transmission
TYPE: W63 U 15,P71,B5 V5.CODE:2G20010934	Réducteur
W R 75 U D30 150 P63 B5 B3	Boite de vitesse
2E70G00961	réducteur
101660060	réducteur
2F282087540001	réducteur
P/N: 200450151, Type: VF 44 F1 28 P63 B5 B3	transmission
44P1 10 P63 B14 B3	Pignon à vis sans fin universel -VF
200480038 / VF 44 P1 7 P71 B14 B3	Unité de transmission Worm
SLH 80-4B2/0.75KW	moteur
W 75 L1 U D30 80 P80 B14 B3	reducteur
torque limiter for W75L1UD30P80B14	limiteur de couple pour reducteur W75L1UD30P80B14
B0210013 / NB 0/500V 1A	redresseur
VF86 FC1 HS RB	moteur
W 63 U 100 P80 B5 B3	transmission
VF 49 P1 7 P71 B14 B3	Boite
MPD2020S0014	transmission
VF86 FC1 7 HS B3 RB	moteur
W 86 UFC1 7 HS B3 RB	moteur
W 86 U 46 P100 B14 V6	réducteur
VF 49 P1 60 HS B3	vitesse
VF 30 P1 15 P63 B14 B3	transmission
TRC2009L0001	engrenage planétaire
Code 2E19011571 (C 51 2 P 7.0 P132 B3)	Getriebe
2E19011571	Modèle Helical Gear 2
0119000091729710001	moteur à engrenages
VF 30 F1 20 P63 B14 B3 PV	engrenages
VF 86 F1 7 P100 B5 B6	transmission
71B4 B5 V220	moteur
ACS402-21 3 FA	variateur de fréquence
W 86 UF1 7 P100 B5 B6	transmission
AGL402 21 3 FA S	ONDULEUR
714285608	frein

Produit	Description
W 63 U 15 P80 B14 B3	Réducteur
W 75 U D30 15 P80 B14 B3	Réducteur
C 41 3 P 51.5 P100 B3	Réducteur
C 41 3 P 40.3 P100 B3	Réducteur
A 30 2 UH40 43.4 P90 VA	Réducteur
1T215009570	moteur hydraulique
Engine repair kit for 1T215009570	Kit de réparation du moteur
VF 49 P1 24 + VF 86 A 20	Réducteur
W 86 U 20 P100 B5 B3	Boite de vitesse
W 86 U 15 P100 B5 B3	transmission
LC50103S010001	Boite
A 10 2 UH25 F1A 10.6 P80 B3	transmission
VF 150 P1 56 P112 B5 B3	transmission
VF 44 V 100 P63 B5 B3	réducteur
VF 44 V 100 P63 B14 B3	réducteur
VF 30 A 40 P63 B5 B3	réducteur
TR 105.2.50.3.19.40.80.100	transmission
200650271	Moteur à engrenages
2E52H012310003	Réducteur
VF 49 A 7 P71 B14 B3 (Code 200620039)	Réducteur
805WB2S003B24FD40LGCC oem	réducteur
8E36020697-M175217	moteur
200350129 / VF 30 F1 20 P63	BOITE
W 110 U 56 P90 B14 V5	transmission
W63 U HS/140 VV RB	Réducteur
MP 105.1.6.15.14.40.50.95	boîte de vitesses planétaire
W 63 U 80 HS B3 RB	transmission
ACT 400 – 007 FA oem	Convertisseur de fréquence
C 12 2 P 20.6 P90 B3	Réducteur
V 2 U PF90 D24 P90 B3 A1	Réducteur
W 63 U 19 P71 B5 B8	Pignon à vis
Cod.8D11020001	moteur
VF 49	réducteur
Cod. 8D32020176 (BN 80C 4 B14 E3 S3)	Moteur asynchrone triphasé
Pinion for 8D32020176	Pignon
gearbox for 8D32020176	boîte de vitesses
VF 49 U 14 P80 B14 B3	boîte de vitesses
Pinion for VF49 U 14	Pignon
gearbox for VF49 U 14	boîte de vitesses
W63 UFC1 15 B90 B5 B3 (2G20040951)	Réducteur à vis sans fin à angle droit avec boîtier universel
MVF 62/P	motoréducteur
C 41 2 P 19.8 P100 B3	transmission
100450060	Réducteur de vis à angle droit
P/N: 400 031 060, Type: VCB 400-060	Onduleur

Produit	Description
3E52G060F60001	transmission
MPD1007S000O	transmission
W63U FC 45	engrenage Worm
MP G 053 3 12 STD FM CD	réducteur
RAN 20 S A 1 HS B3	transmission
DS179675500	Unité de programmation KP 500
DS179675232	Outil de paramétrage via ordinateur portable
DS179679653	Outil de paramétrage via ordinateur portable
BN 90LA 4 230/400-50 IP55 CLF B5	Moteur IEC
VCB 400-300 OEM	variateur de vitesse
VF 44 U 28 P71 B14 B3	Réducteur
BN 71B 4	Moteur haute performance
VF 30 F1 15 P63 B14 B3 BN 63B 2 230/40	moteur à engrenages
p/n: 200480098; Type: VF 44 P1 14 P71 B14 B3	réducteur à vis sans fin à angle droit
A202 UH35 23.1 S2 B6 M 2SB 4 230/400-50 IP55 CLF N	Moteur à engrenages
RA0 60 SC VB	Boîte de vitesse « Bonfiglioli » DWG 4.186110.N
VF R 49 P1 300 P63 B5 B3	transmission
RAN 20 S A 2 HS B3	reducer
BN 63B 2	moteur
MP 060 1 6 STD 60A CD 11 S5 OR SB K5	transmission
VF 49 P1-45 P71 B14 B3 (200680279)	Moteur réducteur
VF 49 F1 14 P71 B5 B3 (200650121)	Réducteur de vis à angle droit
2E52Q027350001	transmission
2E52Q051310001	transmission
MP 105 2 16 STD 95A CD 19 S1 OR HB KE	transmission
VF 44 P1 28 P71 B14 B3	moteur à engrenages
A 41 2 UR 28.3 P100 B8	transmission
C 12 2 P 13.4 SC60B B3	transmission
p/n: 200620301; Type: VF 49 A 60 P71 B5 B3	Réducteur de vis à angle droit
p/n: 100680420; Type: VF 49 P1 100 HS V5	Réducteur de vis à angle droit
VF49 P1 100 P63 B14 B3	transmission
200380069 / VF 30 P1-10 P63 B14 B3	Réducteur
VF49 P1 18 P71B14 B3	transmission
C 32 2 U 45.3 S3 B5 ME 3SB 4	Moteur à vitesse
VF49P	PIÈCE DE TRANSMISSION
2G200106H5035	RÉDUCTEUR
VF 49 F1 28 P63 B5 B3	Réducteur de ver à angle droit
VF R 49 F1 135 P63 B5 B3	transmission
C 61 2 P 9.8 S5 B3 MX 5LA 4 W CUS	Moteur à vitesse

Produit	Description
BN 71B 4 (VF 49 P1 14 P71 B5 B3)	moteur à engrenages
W86 U P90 B5 (B8010651)	RÉDUCTEUR
A352 UH40	boîte de vitesses
W 63 UFC1 38 B5 B3 (2G20042131)	transmission
BX 112M 4	Moteur IEC
BX 100LB 4 230/400-50 IP55 CLF B14	réducteur
MPB1007S000E (MP 060 1 7 STD 60A1 CD 14 S5 OR SB KE)	transmission
TQK 060 2 20 LOW 60A2 CD 14 S1 SB KE	Réducteur planétaire de précision
W63 U 10 P90 B14 B3	réducteur
6680900040	Synthèse. Disque de frein
6680700040	Disque de frein en acier
ACT W 400-004 FD	onduleur
W 401-39 D	onduleur
ACT 90 KW WSC OE	onduleur
VF 72 P1 40 P80 B14 B3	transmission
VF 63 A 24 HS B3 / 103120210	moteur à engrenages
VF 130 P2 20 P132 B5 B8	Engrenage VF 130
VF 44 P1 28 P71 B14 B3	Transmission
old code MVF49 F- new code VF 49 F1 45 P63 B14 B3	moteur à engrenages
VF 49 F1 45 P63 B14 B3	moteur à engrenages
RAN 15 D A 2 HS B3	Transmission
8E04020002	MOTORÉDUCTEUR
8F31020005	Moteur avec frein
8F52020004	Moteur avec frein
8F30020001	Moteur avec frein
A 41 2 UH45 11.7 P100 B3	Transmission
A 41 2 UH45 45.1 P100 B3	Transmission
830320507	moteur
BN 71B 4 B14	moteur asynchrone
W 86 U 30 HS B8	transmission
W 110 U 30 HS B6	transmission
TA 45-50/D 15 hs a (Art.No 145466050A)	RÉDUCTEUR
715303261	joint torique
6663350111	rembourrer
2T237177200	assemblage du couvercle
6643003820	équipement solaire
2T235376160	1 assemblage rouge
6643020220	assemblage solaire
2T235377050	2e assemblée rouge
718298052	circlip
2T235977000	assemblage planétaire
6662006930	cale d'espacement
W 75 U D30 30 HS B3	transmission

Produit	Description
HH043279	ENTRAÎNEMENT PAR MOTORÉDUCTEUR
ACU210-07 FA – 0.75KW	ONDULEUR
W 86 U 100 P71 B5 B3	Motoréducteur à vis sans fin
BN 71A 6 230/400-50	Moteur triphasé
P/N: 200640397, Type: VF 49 U 80 P63 B14 B3	transmission
W 75 U D30 60 P90 B14 B3	transmission
VF 30 P1 7 P63 B14 B8	Boîte de vitesses à vis
P/N: 830520106, Type: BN 63B 4 B5	moteur
G3G125-AA20-10	soufflante haute pression
VF 49 F1 18 HS/105 B3	transmission
P/N: 1G32012703, Type: W 110 U 56 HS B8	transmission
P/N: MPB1007S002N, Type: MP 060 1 7 STD 80A CD 14 S5 OR SB KL	transmission
P/N: KM0010263, Type: BN100 1281A7030	Moteur de frein
P/N: 2G321240510007, Type: W 110 U 46 P90 B5 B3 CC	transmission
P/N: 2G32012451001, Type: W 110 U 46 P90 B5 B3	transmission
P/N: 2G20011551, Type: W 63 U 24 P90 B5 B3	transmission
VF 44 V 14 P63 B5 B3	transmission
830720156	moteur
830420150	moteur
P/N: 830620106, Type: BN 71A4	moteur
VF 49 P1 45 P71 B5 B3	RÉDUCTEUR
MEA70642001E	boîte de vitesses
BN-100-L-A-4-FD	MOTEUR
P/N: 127050060, Type: RAN 15 S A 2 HS B3	Réducteurs
VF 49 P1-18 P80 B14 B3	RÉDUCTEUR
710317009	joint flottant
715303448	Anneau 0
VF 49 P1 28 P71 B14 B3	transmission
VF 44 P1 20 P63 B14 B3 VV	transmission
BX160 MB4	moteur
BE 90LA 4 230/400-50 IP55 CLF B14 IE2	pompe
MP 105 2 12 STD 130A CD 24 S1 OR SB KE	transmission
BX 90LA 4 230/400-50 IP55 CLF B14 IE3	moteur
EMRES 03 ACU-Modul	module
A60 3 UH60 25.7 P160 VA	moteur
Type : X_313R3184FPV05BB1S032A OEM	Réducteur Trasmital

Produit	Description
MG2221330006	boîte de vitesses
VF 49 F1 10 HS B3	Boîte à engrenages
W86 U46 P90 B5 B3	RÉDUCTEUR
P/N: 87880330, Type: VFR 49 P1 300 P63 B5 83	transmission
P/N: B4503000, Type: BE63A 4 230/400-50 IPS5 CLF B5	Moteur triphasé
2G28013651001 / W 86 U 100 P90 B5 B3	moteur à vis sans fin
W75 U D30 15 P100	Moteur à engrenages
VF 49 P1 45 P63 B5 B3	transmission
W 110 U 10 HS RB	transmission
VF-EP 49 P1 10 P80 B14 B3	transmission
LC 090 1 7 STD 80A1 CD 19 KE	transmission
LC 090 1 10 STD 60A2 CD 14 KE	transmission
8AF240006	MOTEUR
MOTORE BX 100LA 4 B5 230/400-50 IP55 IE3	Moteurs triphasés
W2T310R2027A08	moteur à engrenages
W 63 U 64 P80 B5 B3	réducteur
W 86 U 64 P90 B5 B3	réducteur
W 86 U 20 P100 B5 B3	Boite de vitesse
Model: 3 07 L 2 32.6 FP E0SD A G0A LM + A 41 2 UH45 53.1 P90 B3	Moteur et réducteur Doseahorse Planet
W 86 U 15 P100 B14 B3	RÉDUCTEUR
VF 30 P1 40 P63 B14 B3	vitesse
BE 63B 4 230/400-50	moteur
VF 44 P1-14 P63 B14 B3	RÉDUCTEUR
301 L 1 5.77 PC SF S5AP E	ENGRENAGES PLANÉTAIRES
VF 44 P1-10 P71 B14 B3	Réducteur
VF 30 F2 10 P63 B14 B3	Réducteur
S 40 1F 4.8 P00 B5	réducteur
WMPB1010S0005	réducteur de boîte
VF 30 F2 15 P63 B14 B8 SO PV	réducteur
VF 49 P1 24 P71 B14 B3	Unité à vis sans fin
200220091 / VF 27 A-20 P27 B3	Réducteur
A35 3 UH40 1/188.3 P80 B3	RÉDUCTEUR
2F451015510001 / F 31 2 H35 12.7 P100 H1	RÉDUCTEUR
2E65G03941	réducteur
MP1GD2010S000	Bras de jeu MP pour engrenages planétaires
VF 44 V 7 P71 B14 B3	transmission
BN 80B 4 230/460-60	moteur
101480090	transmission
VFR49L1F1P63B5	réducteur
VF R 49 L1 F1 300 P63 B5 B3	transmission
8AFC40007	MOTEUR
2G32012767035	RÉDUCTEUR

Produit	Description
2G28012451 / W 86 U 46 P90 B5 B3	réducteur
2EA701310003	Réducteur
p/n: 200480128, Type VF 44 P1-20 P71 B14 B3	Réducteur
TYPE. C50 2P P90 COD. 2E18015741	réducteur de vitesse coaxial
C 51 2 P 40.4 P90 B3	transmission
MP 105 1 10 STD 110A1	transmission
P71 B5 B6	transmission
LC70104S440002	transmission
VF 49 L1 P1 14 P80 B14 B3	motoréducteur
VF 30 F1 30 P63 B14 B3	réducteur
W 63 U 45 P80 B5 B3	réducteur
P/N: 830810156, Type: BN 71B 2 B5 230/400-50 IP55 CLF	moteur
KE5204060 OEM	Réducteur
VF 44 P I 60 P63 B5 B3	transmission
AGL 402 11 F A S 1,5kW	variateurs de fréquence
P80B14 B3 AN-19	transmission
VFR 44 F1 350 S44 B3	transmission
831120106	moteur
2G20010341 / W 63 U 7 P80 B5 B3	Boite
V 0.5 F D19 P80 V6 1 VE02C03360006	VARIATEUR
VF 130 P2 15 HS B7 LO (1014C009040002)	boîte de vitesses avec remplissage d'huile
8F16020004 / BN 71B 4 B5 FD 230/400-50 IP54	moteur
VF 44 F1 20 P71 B5 B3 (200450123)	moteur à engrenages
S2US07F0001	onduleur
MPB3080S0004	RÉDUCTEUR
W63 U 19 P80B14 B6	transmission
BX 80B 4 230/400-50 IP55 CLF B14 (BF04000E)	moteur
P/N: 200380151 Type: VF 30 P1-30 P63 B5 B3	Réducteurs
W 63 U 24 HS B3	transmission
201010241 / VF 36 N-40 P90 B5 B3	Réducteurs
VF 49 F2 14 P71 B5 B3 (200670121)	transmission
VF 30 F1 40 P63 B5 B3 (200350181)	transmission
VF 44 F1 20 P71 B5 B3	moteur à engrenages
200350099	transmission
2G240124I5	transmission
200480129	réducteur
C60269B0270002	transmission

Produit	Description
200450128 / VF 44 F1-20 P71 B14 B3	Réducteur
200680153 VF 49 P1 18 P80 B5 B3	Réducteur
W 86 U 10 P90 B14 B3	transmission
RAN 8 S A 1 HS B3	Engrenage Worm
BN132S4	moteur
BN100LA4	moteur
BX 132 SB 4	moteur
BX 100 LA 4	moteur
8U03030002	Moteurs
VF 49 P1-10 P80 B5 B3	RÉDUCTEUR
TR 080 2 50 LOW 60A2 CD 14 S1 OR SB KE	transmission
A 20 2 UH30 5.4 P90 B3 / 2E56G00341	Réducteurs
SIACT523000001 ACT 401-23A	Onduleur
LC 050 1 7 STD 50C CD 14 KE (LC50104S200001)	transmission
2EA70131000G / C 22 2 P 36.8 P80 B3	RÉDUCTEUR
200480211 / VF 44 P1 46 P63 B5 B3	Réducteur
VF 30 P1 7 P63 B14 B3 (Code 200380039)	transmission
W 110 U P80 B14 (2G320127H1) old code 2G320127H1026 new code	RÉDUCTEUR DE MOTEUR
8D11020003	Moteurs
VF 49 FA1 28 P80 B5 B3	transmission
W 110 U 56 P80 B14 B3 (Code 2G320127H1026)	transmission
BN 63 B 4	moteur
237880210 / VF R 49 P1 135 P63 B5 B3	Boîte de vitesses
C 22 2 F 43.3 P80 B5	transmission
BX 90LA 4 B5	moteur
VF49 F1 60 P63B5 B3 / 200650302	Moteur à engrenage à vis sans fin universel
P/N: 200550272, Type: VF 49 L1 F1-60 P71 B5 B3	Réducteurs
2G28012751 / W86 U 56 P90B5 B3	boîte de vitesses
MP 053 1 5 LOW 50C CD 14 S5 VB KE	transmission
BE 71A 4 230/400-50 CLF B14	moteur
TR080 2 15 LOW 70B1 CD 19 S1 OR SB KE	transmission
VF 30 P1 30 P63 B14 B3	Équipement
2G20010953	transmission
VF/VF 30/44 FA1 420 P63 B14 B8 CCW2 15 28	moteur à engrenages

Produit	Description
VF 30 F1 60 P63 B14 B3	transmission
VF 44 P 46 P63 B14 B3	moteur à engrenages
W 63 U 30 P80 B14 B3	transmission
VF 49 P1 10 19/140 B3	transmission
BX 100LB 4 CLF B5	moteur
VF44 F1	transmission
RAN15 DA HS	réducteur
RAN 15 D A 1 HS B3	Réducteur
VF 49 F1 10 P80 B14 B3 /200650068	réducteur
3 09 L 2 32.6 HZ SF D0AL A	transmission
3 15 L 3 59.6 HC SF C0AG A	transmission
200680033	Réducteur
C 41 2 P 3.6 P132 B3	transmission
C 61 2 P 58.6 S4 B3 MX4 SA 4	moteur à engrenages
KM0010352 FD 14	Frein
BE 80B 4	moteur
BX 100LB 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 40 SB 400 SA	moteur
BX 90LA 4 8AF240006	moteur
F 51 2 H50 S4	moteur-réducteur
200640219 / VF 49 U 28 P71 B14 B3	réducteur
F 51 2 H50 FA 30.0 P132 H1 FD 14 (KM0010352)	moteur à engrenages frein
A 10 2 UH25 7.2 P80 B3	Boîte de vitesses
3 00 L2 12.1HC P90 A	transmission
200680271 / VF49 P1 45 P71 B5 B3	réducteur
RAN 15 S A1 HS B3	RÉDUCTEUR
BX 80B 4 230/400-50 IP55 CLF B5	moteur
VF 49 U 10 P71 B14 B3	moteur à engrenages
2G24011241	réducteur
FD07	frein
311R227.0FZSFB3S044ARA	unité d'entraînement à engrenages complète
BE 71A 4 B14	moteur triphasé
BX 90S 4 B3	moteur
145265180A	Décélérateur
W 75 UF1 D30 30 P90 B5 B3	transmission
W75 U D30 80 P80 B5 B3 BE 80B 4	Motoréducteurs Worm
VF 49 P1 18 P71 B5 B3	transmission
VF44 P1 20 HS B3	transmission
201260362	boîte de vitesses
W 63 U 10 P90 B14 B3	réducteur
C413 P31.2 P100 B7	réducteur
VF 44 L1 P1 60 P63 B5 B3	transmission
VF 72/PI P90 / 20258801581	Réducteur
W 75 U D30 25 P90 B14 B6	transmission

Produit	Description
MVFL44/P	conduire
VF 44 U 20 P71 B14 B3	transmission
FC80FFCCH-4	Frein
LC12103SFM0001	transmission
LC12106S540002	transmission
W2T300L1007A07 OEM	Boîte de vitesses
W2T300L1007112 OEM	boîte de vitesses
VF 49 P1 10 P80 B14	transmission
FA06 230	frein
W75 U D30 P90B14 B7; i =15	réducteur
MP 060 2 20 STD 50A CD 11 S1OR SB KE	transmission
MP 080 1 10 STD 70B1 CD 19 S1 OR SB KE	transmission
A30 2 UH35 36.6 P90 B3 / 2E60G04541	Unité d'engrenage
W 63 UFC1 30 P90 B5 B3	BOÎTE DE VITESSES
W 63 U 15 P80 B5 B3	transmission
W63 UFC1 64 P71B5	Boîte de vitesses
ME0802120007	transmission
A 70 3 UH70 141.9 P132 VA	transmission
8D1702024P no: F-05-19/9447156	MOTEUR ÉLECTRIQUE
VF49 F1 24 P71 B14 B3	transmission
Type: BN 71B2, P/N: 830810456	moteur
8AF040009	MOTEUR
C 51 3 P 160.5 P100 B3 LO	transmission
VF 49 P I=28 P71 B14 B3	Réducteur
A 41 2 UH45 48.3 P100 B3	transmission
KM0010264	groupe de freinage
03 180V 5Nm	Frein FD
W 63 U 15 P80 B14 / B00109H1	transmission
MEA602220011	ENGRENAGE DROIT
1382	roue à vis sans fin
110 UFC1 i=240 P80 B5 B3	RÉDUCTEUR
VF 30 P1 60 P63 B14 B3 Hw=14mm i=60	Boîte de vitesses
8D10010079 / BN 63B 2 230/460-60 IP55 CLF B14	MOTEUR
VF 49 P1 10 P80 B14 B3 PV	boîte de vitesses
EM I/O	module d'extension
Type: VF 63/P1 P80, code: 203180248	réducteur
VF 49 P1 36 P71 B3	transmission
BE 71A 4 230/400-50 IP55 CLF B14	moteur
BFC400U3 - BX 100LA 4 230/400-50 IP55 CLF 85 FD 13 R	Moteur
LC 050 2 35 STD 60A1 CD 14 KE	transmission

Produit	Description
BN90LA4 / 712091	moteur
W63UF1 15 P80 B5 V5	engrenage à vis
VF 49 P1 24 P71 B5 B3	transmission
W 63 U 100 P71B5 B3	Réducteurs
2E70E042440001	transmission
200670129 / VF 49 F2-14 P71 B5 B3	réducteur
200350159 (VF 30 F1-30 P63 B14 B3)	Réducteurs
W 86 U 80 HS B3	boîte de vitesses
200680301	RÉDUCTEUR
830620106	Moteurs
TYPE:RAP130/DNA HS Code:84491	Moteur à engrenages
MP G 080 3 25 STD 60A2 CD 11 S1 OR SB KE	boîtes de vitesses
MV F62/FC*	transmission
B2012731 - WR63U 192 P71 B5 B3	engrenages à vis
81030025 - BE 71B 4 220/380-60 IP55 CLF B5	moteur triphasé
8H52020015 (100LB 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 40 230)	Moteur
Cod. 2E03014221Typ. C112 P P71	RÉDUCTEUR
W 75 UFC1 D28 80 HS B3	engrenages à vis
RAN 15 S A 2 HS B3	réducteur
Code 2G30014244 --W R 86 U 138 P80 B5 V5	Réducteur
C222P 2.7 P90 B3 - B1410008	Réducteur hélicoïdal pour la mise en œuvre
W 63 UFC1 64 P71 B5 B8	transmission
P/N: 200620159, Type: VF 49 A-18 P71 B14 B3	Réducteurs
127870060 (RAN 38 D A 2 HS B3)	Boîte de vitesses
127880060	Boîte de vitesses Engrenage conique
W 63 UFC10 P90B5	BOÎTE DE VITESSES
W 63 UFC15 P90B14B8	BOÎTE DE VITESSES
P/N: 200480069, Type: VF 44 P1-10 P63 B14 B3	Réducteurs
VF 49 P1 24 P71 B14	transmission
715303026	Joint torique
3E00G227410001	moteur à engrenages
A 102 UH30 23.8 P80 B3	motoréducteur
2T268600050	boîte de vitesses
2T309L3162046	Réducteur
BX 160MA 4 400/690-50 IP55 CLF B5 Pn	moteur
BE 63B 4	Moteur
200620158 / VF 49 A-18 P80 B14 B3	Réducteurs

Produit	Description
P/N: 3E60G033G50002, Type: A 30 2 UH35 22,8 SK95B VB VV	Réducteurs
MPA2020S0007	transmission
VF 30 P1 10 P63 B14 B3 PV BE 63B 4 B3	motoréducteur
200650211 / VF 49 F1-28 P71 B5 B3	Réducteurs
200320129 / VF 30 A-20 P63 B14 B3	Réducteurs
W 63 U 12 P90 B14 B3	réducteur
VF 49 F1 45 P71 B14 B3	Réducteur
200620211	réducteur
VF44 FA1 10 P63 B14 B3	Réducteur
VF27 F2 15 P27 B3	vitesse
3 14M L 3 92.7 FP FNV06B A G0A Hw	disque rétractable
VF 44 P1 28 P63 B5 B3	réducteur
VF 49 P1-10 P80 B14 B3	Unité d'engrenage à vis
W2G280109L60001	transmission
200670038 / VF 49 F2-7 P80 B14 B3	Réducteur
200480339 / VF 44 P1-100 P63 B14 B3	Réducteurs et réducteurs de transmission de puissance
200350039 / VF 30 F1-7 P63 B14 B3	Unité d'engrenage à vis