

Lumberg (Belden)



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Lumberg (Belden)**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Lumberg (Belden)**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

Lumberg (Belden) produits

Produit	Description
0363 08-1	douille
0903-UTL 101	Adresse du module Unité Adresse PROFIBUS Unité (LUMBERG-10891)
7843 / 0906 UTP 101	Connecteurs en T
0906 UTP 301	Connecteurs circulaires métriques
87058 / 0940 PSL 601	Module de couplage
0950 ILS 205	SENSOR BOX,
P/N: 10988, Type: 0950 ISL 201	Terminal de bus à distance Interbus avec 8 sorties numériques
0970 PSL 107 YERINE 0970 PSL 113	MODULE E/S PROFIBUS
27075 / 0970 PSL 111	Modules d'E/S Profibus avec 16 entrées numériques
P/N: 54190 Type: 0970 PSL 124	Modules d'E/S Profibus avec 16 sorties numériques
A-20570	Connecteur mâle
12504 0975 254 103/1 M	Câble
P/N: 47942 Type: 0975 254 104/25 M	Câble à double embout
0976 PFC 101	socket
0979-PTX-101	Connecteur métrique circulaire
0981 ENC 100	ADAPTER
P/N: 71327 Type: 0986 EMC 102	connecteurs
10 07 92	Soket izoleli pilancete cap 4mmblau jaune rouge
10 07 96	Soket izoleli pilancete bouchon 4 mm bleu jaune rouge
10 CJP01	connecteurs ST - SOE Interface FO Boîtier de distribution
11 50 63	CONNECTEUR
28046 / RKMCK 3	Connecteur M8
1117-E, WG02, 01-143	mounting bracket
1117-E, WG02, 01-148	mounting bracket
15CKD01	Connecteurs SC - Commutateur dans l'armoire du processeur
208 / KV30	(Kupplung gerade 3polig nach IEC 60130-9, IP 40, Lötanschluss und lange Knickschutztülle, Kabelauslass 4-6mm)
211 / KV50/6	(Kupplung gerade 5polig nach IEC 60130-9, IP 40, Lötanschluss und lange Knickschutztülle, Kabelauslass 4-6mm)

Produit	Description
2360252 / RKCW 4/7	(LUMBERG AUTOMATION FIELD ATTACHABLE CONNECTOR, M12 LUMBERG AUTOMATION-RKCW 4/7-FIELD ATTACHABLE CONNECTOR, M12)
6817 Type 3510 02 K05 (1x4950 Stk.)	Connecteurs
3510 07 K07	connecteurs
3510 12 K 08 - NOT AVAILABLE. ALTERNATIVE 3510 12 K08M12	CONNECTOR
3510 12 K08M12	Duomodul plug, pack of 100 pcs
3521 03 K00	(1 VPE- 100 St)Insulation-piercing connector
3523 04 K00	connector
3541-1 07 K00	Socket
3575 04 K 01 - NOT AVAILABLE. ALTERNATIVE 3575 04 K01M09	CONNECTOR
3575 04 K01M09	packs of 100 pcs.
3575 05 K02 M09	connector
3623 05 K31 M08	connector
3641 02 K01 V167	pack of 100 pcs.
4012 PG 7	connecteur Elke
483 / WKV50/6	(Kupplung gewinkelt 5polig nach IEC 60130-9,IP 40, Lötanschluss, Kabelauslass 4-6mm)
730311	douille
930 622106	CONNECTEUR PANNEAU 2 + PE MONTÉE STASEI 2
93051-1013	5 broches incliné poussé
930620106	CONNECTEUR STAS
931264106	CONNECTEUR ENJEU
932 038-106	homme
933711-001	Circular connectors
934 401-230	Câble de connexion
934067100	BLACK (entrée du câble que la douille)
934 415-0021-003	Douille
943 729-221	OZD Profi 12M G11-1300
943 729-321	OZD Profi 12M G12-1300
9470108 = 9475408	labopette, 20-200 UI numérique
9470206 = 9475506	labopette, volume fixe 100 UI
9490202	embouts de pipette jaune 1-200 UL
972 355-103	BORN CONNECTEURS
972 355-104	BORN CONNECTEURS
972355101	BORN CONNECTEURS
973644100	BLACK (BORNES CABLE La fente de +)
ART.NO. 110600 RKUE 19-242/ 5 M	Coupling M23 straight, 19-pole, on Free Cable end with additional grounding, PUR 16x0,5 + 3x1mm², black
ASB2-RKWT 4-3-224/2.0M	CABLE CONNECTOR
ASB2-RKWT 4-3-224/2.0M	CABLE CONNECTOR
ASB2-RKWT 4-3-224/5.0M	CABLE CONNECTOR
ASB4/LED5/4-328/5.0M	4 PORT DISTRIBUTOR BOX
ASB8/LED 5/4-331/5.0M	M12 ACTUATOR/SENSOR DIST. BOX PORT-8 CBL-5M 10-30VDC4A/PORT/12A MAX ASB8/LED
ASBS 2 M8	M12/M8 T CONNEKTOR
ASBS 4/LED 5-4	Capteur actionneur boîte à 4 voies
ASBS 4/LED 5-4-328/10M	Capteur actionneur boîte à 4 voies avec un câble pré-assemblé (10 m)

Produit	Description
11130 / ASBS 8/LED 5-4	BOÎTE DE DISTRIBUTION
P/N: 11130 Type: ASBS 8/LED 5-4	8 Teile repertitor
P/N: 11138 Type: ASBSV 8/LED 5	Capteur Boîte de distribution
ASBV 4/LED 5-256/15,0M	Sensor Distribution Boxes with 4
ASBV 6 5-332/5 M	I/O MODULE
ASBV 8 5-242/10 M	Aktor-Sensor-Box 8-fach
BFOC/2.5	Connecteurs pour câbles FO
BWS 11F	RF + SAT combinateur
CA 6LS	1 paquet = 100 pièces disponibles Prix du forfait spécial est offert.
CA 6GD	Satilmakat paquet est de 100 l. Prix du forfait Prix est offert.
CDH 1000 S	sécurité uniquement pour « Alimentation »
CHD 2022 S1	CSE 2000 Double Module SAT CI numérique PAL / SECAM
CHD 2022 S2	CSE 2000 Double Module SAT numérique PAL / SECAM
CHE 2022 QN	Module CST 2000 Double SAT numérique QAM (QPSK, QAM, HD SD) Transmodulateur
CHM 2022 S	CSE 2000 Double Module audio / vidéo PAL Modulator
CHT 2000 M	CSE 2000 Double Module terrestre TV analogique
ELST 4408 RVKM	CONNECTEUR
EM03 110/230V AC ID NO 709083 RC10 10NF 4,7KOH	RC circuitry
EM03 110/230VAC - UNKNOWN PRODUCT	RC circuitry 10NF 4.7KOH
GDM 3009 J SCHWARZ/BLACK	Masculin
GDME3011	connecteurs
HRS-943 958-001	SPIDER II 8TX CEE
KARTELL 960	pointe 2-200ul-1000lik jaune Pipet
KBW 05	PCB 5 socket, ANGULAR SOCKET BOARD SOLDER PINS SINGLE ROW, 5 POLES
KBW 06	PCB 6 socket, angular socket board solder pins single row, 6 poles
KRE 05	connecteur de bloc
KSC 05	cable typ with 5 socket, PLUGGABLE SCREW TERMINAL BLOCK CLAMP WITH WIRE PROTECTION 5 POLES
KSC 06	cable typ with 6 socket, PLUGGABLE SCREW TERMINAL BLOCK CLAMP WITH WIRE PROTECTION 6 POLES
MACH 1000	MAR1020-99TTTTTMMMM9999SM9HP, 8 * TX (RJ45), 6 * FXMM (Duplex SC) 220VDC
MICA 14	Socket
OZD PROFI 12M G11	répéteur Profibus -foc
RK 40-637/12F	(4 pôles, douille femelle et le câble de 12 m inclus)
RKC 120/13,5	M23 FEMALE CONNECTOR, 12-POLE
11220 / RKC 5/7	Bouchon
RKCW 120-137/5M	Câble avec connecteur d'angle pour ASB
RKCW 5/7	FICHE FEMELLE COUDEE 5 FILS
RKT 12-348/10M	I / O Module Input Cable
RKT 4-225/5M	5 METERS RKT4-225/5M
P/N: 15729 Type: RKT 4-3-224/10 M	Capteur
P/N: 18222 Type: RKT 4-225/10 M (pack x10)	Cordset
RKTS 8-184/10 M (PART#600002765)	cable

Produit	Description
RKUE 19 135/5 M - OBSOLETE, ALTERNATIVE RKUE 19-242/ 5 M	cable socket
RKWT / LED P4 225/5M RKWT/LED P 4-225/5M	KONNEKTORLU KABLO M12 4P PNP CAB.5M
RKWT 4/3-06/10,0M	CONNECTION CABLE 10 M LENGTH,CABLE INTERCONNECTING
RKWT 5-228/5M	câble connecteur 5P M12 PNP CAB.5M
RKWT 5-70/10 M	CABEL POUR INTERRUPTEUR MÉCANIQUE CONN. 90° 10 MT.
RKWT/LED A 4/3-06/5,0M	CÂBLE
RKWT/LED A4/3-06 5,0M	CÂBLE
RKWT/LED P4-225/5,0M	Sensor-actuator patch cord 5m
RKWT-5-70/10M (stock)	CABEL FOR MECHANICAL SWITCH CONN. 90° 10 MT.
RKWU 12-256/15,0M	Verbindungsleitung, M23, 12 polig
RKWU 19-242/10,0M	Successeur Typevon RKCW 190-242 / 10,0m
RS190-135/5M-LVG010-AO FUR RSUF 19-242/5,0M	RSUF 19-242 / 5,0m
RS20-0800M2M2SDAEHH04.0.	RS20-0800M2M2 RS2-FX / FX-SWITCH
RS20-0800M4M4SDAEHH020	Commutateur ferroviaire Ethernet industriel
RS2-16M 2MM SC	commutateur Ethernet
RS2-3TX/FX EEC	2 * FX MM (SC) 3 * TX (RJ45) 24VCC, 5,9W
RS2-TK/TX YANLIS KOD	Dogru à RS20-0800 T1T1 SDAE
RSFM 4/20/0.5 M	M12, 4 pin, male, pre-wired receptacle with M20 x 1.5 threading
RST 4-RKWT/LED P 4-225/ 5,0M	CONN,MOLDED 4CONTACT M12 5M CABLE
P/N: 000-043-762 Typ: RST 4-RKWT/LED P 4-225/15 M	CÂBLE DE RACCORDEMENT MOYEN
RST3-RKMWV/LED A3-224/0.3M	Actuator/sensor cordset, double-ended, M12 male connector and M12 female right angle connector with LED operation and function indicator, self-locking threaded joint
RST3-RKMWV/LED A3-224/1,0M	Connection cable 1,0m m8 screw
RST3-RKWT/LED A4-3-224/0.6M	FIND CABLE DE CONNEXION
RST3-RKWT/LEDA4-3-224/3M 1105120	Câble de raccordement
RST5-3VAD 1A-1-3-226/0,3M	ACTUATOR/ SENSOR COROSET
P/N: 18257 Type: RST 5-3-VAD 1B-1-3-226/2 M (pack x10)	CÂBLE DE RACCORDEMENT
RST5-RKT 5-87/5M	CORDON 5M MALE DROIT/FEMELLE DROITE M12 5 CONTACTS
RST5-RKT5-87/2M	RALLONGE CONNECTEUR DROIT 2M
RST5-RKWT 5-87/2M	CORDON PROLONGATEUR 2M FICHES M/F M12 5 CONTACTS
RST5-RKWT5-87/5M	RALLONGE CONNECTEUR DROIT 3M
RSWU 12-RKWU 12-256/15 M	Angled connector M23, 12-pin internal thread angled on M23 coupling, female thread 12 pole PUR halogen-free 8x0,5 + 3x1mm², black with UL listing CU-weight: 1,016KG
RT2-TX/FX	1TX (RJ45), 1FX MM (SC), 24VCC 5,8W
SDS4HL IOLAN	Serial / Ethernet Hirschmann, 1 * TX (RJ45 4 * RS485 (RJ45), 24 VDC, 10W
SPIDER 16TX	SWITCH ETHERNET INDUSTRIELLE
SPIDER 8TX RAIL SWITCH	INTERRUPTEUR INDUSTRIELLE
STAK3	100 UI oaket vendu. Prix du forfait Prix est offert.
VAD 3C-4-1-228/5 M	Câble de capteur
VKT 4-453/5 P5	MAT.-NR.:109330 Cordons
WG 090/1401 SA	fin de l'angle SA (0-90 Dereci
2,5 MSFW 15	MINI PIN MODUL (MÂLE 15 BROCHES)
2,5 MSFW 18	MINI BROCHE MODUL (MÂLE 18 BROCHES)
3114 15	MINI PIN MODUL (FEMELLE 15 BROCHES)

Produit	Description
3114 18	MINI PIN MODUL (FEMELLE 18 BROCHES)
3111 03 L	CONTACT MINI MODUL
0970PSL203A04 0970PSL203	Câble de capteur
ASBV 8/LED 5-242/5 M	Câble de capteur
E47676 - unknown product	E47676 CANBUS KABLO L235 / 917
RKWUE 19-135/15M obsolete replacement RKWUE 19- 242/15.0m	CÂBLE EQUIPE LG:15M 1 FICHE FEMELLE COUDEE 90 [M23 19 CONTACTS CNOMO (SOUDURE + HUILE DE COUPE)
032208-12	Connecteur
032208-06	Connecteur
032208-07	Connecteur
MICS/SMD 26 RP	Messerleiste, en Surface-Mont-Technik (SMT)
18010 0975 254 103/1.5 M	câble
34618 0975 254 103/10 M	câble
17047 0975 254 103/2 M	câble
P/N: 101863 Type: ASB 2-RKWT 4-3-224/8 M (pack x10)	câble capteur/câble d'actionneur
ASB 2 RKWT4-3-224/6M	câble capteur/câble d'actionneur
P/N: 77684 Type: ASB 2-RKWT 4- 3-224/4 M (pack x10)	Capteur
P/N: 49044 Type: ASB 2-RKWT 4- 3-224/3 M (pack x10)	Distributeur double actionneur/capteur
P/N: 46949 Type: ASB 2-RKWT 4- 3-224/1 M (pack x10)	Distributeur de capteurs/actionneurs passifs (avec câble)
P/N: 44205 Type: RSWT 4-RKWT 4-225/2 M (pack x10)	câble capteur/câble d'actionneur
P/N: 44156 Type: RSWT 4-RKWT 4-225/1 M (pack x10)	câble capteur/câble d'actionneur
RST4-RKWT4-225/1M	câble capteur/câble d'actionneur
RST 4-RKWT 4-225/5 M	câble de capteur
RST4-RKWT4-225/3M	câble de capteur
RSWT4-RKWT4-225/3M	câble de capteur
P/N: 11810 Type: RST 4-225/5 M (pack x10)	câble de capteur
CTX101	Connecteur circulaire
CTX102	Connecteur circulaire
3020	Kupplung gewinkelt, konfektionierbar mit Schrauben
3111 01 G	borne à sertir
RKWT4-165/10M obsolete/ replaced by RKWT 4-225/10.0M	Connecteur femelle
0936 DFC 351	Connecteurs pour capteurs/actionneurs
A-20480	Connecteur femelle
A-20965	Connecteur mâle
A-20569	Connecteur mâle
A-20308	Connecteur femelle
A-20039	Connecteur femelle
ASB 4/led 4-3-175/0.3 P72 oem	Distributeur
RST 4-RKWT/LED P 4-225/10 M	Rundsteckverbinder
RST5-RKT5-259/1.0M	Connecteur du capteur
RKT5-RKT5-259/8M	Connecteur du capteur

Produit	Description
RST5-RKT5-259/2M	Connecteur du capteur
RST5-RKT5-259/1,5M	Connecteur du capteur
3510 09 K06	Connecteur enfichable à double module
RKC 50/11	Connecteur amovible Power Field
0322 06 P12	douille
CRIMPZANGE M	Outil de sertissage pour KL de Micromodul
P/N: 51497, Type: RST 5-289/10 M	Connecteurs circulaires M12
P/N: 51495, Type: RST 5-289/2 M	Connecteurs circulaires M12
P/N: 105841, Type: RST 5-289/20 M	Connecteurs circulaires M12
P/N: 51496, Type: RST 5-289/5 M	Connecteurs circulaires M12
P/N: 12291, Type: ZVK	IO - Distributeurs passifs
P/N: 28046 Type: RKMCK 3 (pack x10)	prise
P/N: 66247 Type: 0976 PFC 101	Bouchon
KGV 60	Connecteurs Audio / Vidéo
SV60	Connecteurs Audio / Vidéo
VAD 1A-1-3-M12-5	Connecteur circulaire métrique
RKC 120-137 /15m	Câble flexible avec connecteur enfichable
RC-19P1N 122 100	Connecteur mâle 19 broches
P/N: 38690 Type: RST 3-RKMV 3-224/3 M	Câbles de capteurs/Câbles d'actionneur
3517 05 K11S03V03 (1 box=100 pcs.)	Connecteur 5 voies + Terminal étamé
P/N: 11120 Type: ASBS 2 M12-5 (pack x10)	Répartiteur
P/N: 11869 Type: RST 4-RKWT/LED P 4-225/1,5 M	câble de capteur
0970 PSL 204	Participants à Profibus DP
0940 ESL 601	LI-ION PROFINET MODUL
0985 343 500/2M	CABLE 0985 343 500 / 2M
3510-20 K04 S03V03	CONNECTEUR PCB 2 VIAS
3521 08 K00 /1x 2700/	Douille
3521 04 K00 / 1x2700/	Douille
P/N: 60602 Type: ASB 8/LED 5-4-331/10 M	Module de distribution passif
P/N: 11544 Type: RKWT/LED P 4-225/2 M (pack x10)	Connecteur
E48408	Cordon
3823	Connecteur BROCHE 3111 POUR
3823 02 30 01	CONNECTEUR
3521 04 K30 M12	Connecteur
3823 (ref. 3111 03)	BROCHE pour connecteur
3823 03	CONNECTEUR 3 PTS
ASB 4LED /3RST 4-175	Distributeur
ASBV 4/LED 5-256/...M	ASBV coureur avec LED, Quad
RST 3-RKT 4-225/ 1M	Câble de raccordement, la douille de raccordement à vis autobloquant M12 / raccord à vis autobloquant accouplement M12
RST 3-RKT 4-225/ 1.5M	Câble de raccordement, la douille de raccordement à vis autobloquant M12 / raccord à vis autobloquant accouplement M12

Produit	Description
RST 3-RKT 4-225/ 2M	Câble de raccordement, la douille de raccordement à vis autobloquant M12 / raccord à vis autobloquant accouplement M12
P/N: 61216 Type: RKWU 19-242/30 M	Cordon d'alimentation à un seul raccord M23
P/N: 49261 Type: RKT5 8-299/2 M (pack x10)	Câbles pour capteurs/Câbles pour actionneurs
P/N: 49280 Type: RKWTH 8-299/2 M (pack x10)	Câbles pour capteurs/Câbles pour actionneurs
3750 04 K02	connecteur
RST 3-RKMW/LED A 3-224/2 M	connecteur
P/N: 11911 Type: RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/0,6 M (pack x10)	connecteur
RST 4-RKWT 4-225/2 M	connecteur
11825 / RST 4-RKT 4-225/2 M	Connecteur
RST 5-3-VC 1A-1-3-226/2 M	connecteur
P/N: 11442 Type: RKWT 4-225/5 M (pack x10)	câble capteur
116460	3-PIN SLAVE MODULE CABLE
3623 05 K13	Connecteur de bord
P/N: 75514 Type: 0970 PSL 700	Modules d'E/S Profibus avec 16 entrées numériques et 16 sorties numériques
3575 02 K04M09	connecteur
RSCCS 5L 5-PIN(4+FE)	PROFINET M12 MALE ALIMENTATION CONNECTEUR
RKCCS 5L 5-PIN(4+FE)	PROFINET M12 FEMELLE ALIMENTATION CONNECTEUR
KV 50/6	connecteur
P/N: 62142 Type: RSFU 19-242/15 M	Câble de capteur
VAD 1A-1-3: 24 V	Connecteur pour vanne 4A 24VAC
357505K03M09	Du repos
MRG1740.0050 (roll x50 meter)	Étiquette koaxiale
P/N: 44382 Type: RKT 5-228/15 M (pack x10)	M12 CABLE 5 broches L: 15M
RS 190-RKW 190-222/15 M	fabrication Konnektor
P/N: 11136 Type: ASBSV 6/LED 5	Boîte de distribution
200098 Type 3510 08 K18	connecteur
200097 / Type 3510 07 K07	Connecteur
200099 Type 3510 09 K06	connecteur
2491 Type 3510 10 K05	connecteur
932255500 (pack x200)	Connecteur
P/N: 13178 Type: RKMWV 3-224/5 M (pack x10)	câble du capteur
P/N: 67255 Type: SBS 4/LED 3 ESD	Connecteur à lames multiples
3575 03 (pack 1x2352)	connecteur
P/N: 60688 Type: RKU 19-242/5 M	câble
P/N: 47948 Type: RKU 6-204/10 M	Adaptateurs pour PROFIBÜ
47949 / RKU 6-204/15 M	adaptateur
11506	Socket - M12 - 5 P - Hommes - DROIT - VII E
P/N: 11782 Type: RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/3 M (pack x10)	TROUVER CABLE DE CONNEXION - 3M - Aromatique
P/N: 60688 Type: RKU 19-242/5 M	Câble de connexion

Produit	Description
P/N: 11138 Type: ASBSV 8/LED 5	distributeur de capteurs
P/N: 48225 Type: ASB 2-RKWT 4-3-224/5 M (pack x10)	CÂBLE DE PRISE 5 M
P/N: 77684 Type: ASB 2-RKWT 4-3-224/4 M (pack x10)	CÂBLE DE PRISE DE 4 M
P/N: 11591 Type: RSC 5/9 (pack x10)	Connecteurs circulaires M12
RSMV 3-RKMV 3-90/1 M	CABLE CONNEXION APPEL-M23-19P-15
RST 4-RKWT/LED P00	CABLE 5 MTR CAPTEUR
RKWT-5.4-87-2M	CAPTEUR DE CONNECTEUR M12 Y-2 M ASB2
3512 09 K13M12	connecteur
3512 07 K10M12	connecteur
3512 06 K07M12	connecteur
3512 03 K08M12	connecteur
3575 02 K30M09	connecteur
3575 02 K09M09	connecteur
3575 05 K28M09	connecteur
3512 04 K13M12	connecteur
3575 03 K46K60M09V03	connecteur
3570 03 K00M09V03	connecteur
0322 06 p12	douille
P/N: 107972 Type: 0910 ASL 146	Module de communication
TFS-M12	douille
RKW 190 135/20M	CONNECTEUR SURMOULE M23 FEMELLE 19BROCHES COUDE EQUIPE CÂBLE LG:20 M
3541-04 K00	connecteur
3510-04 K02	connecteur
P/N: 11590 Type: RSC 5/7	prises
934637879	Répartiteur
(X22) PN: 3823	Avec 15 épingles
(X23) PN: 3823	Avec 06 épingles
0985 706 103/10M	Câble Ethernet
RK50-642/12F	CÂBLE 5 PINS
RKT 4-3-632/5M	CÂBLE 4 PINS
SV 50/6	DIODENSTECKER 5 PISCINES
3575 02 K02M09	connecteur
RK 50-794/20F	Corde ; câble droit femelle de 7/8 po ; 5 pôles ; 20 pieds ; 18 AWG ; TPE ; jaune ; 500002936
KV71	connecteur
11545 / RKWT/LED P 4-225/5 M (pack x10)	CÂBLE DE CAPTEUR
KGV50/6 female	Connecteur femelle
SGV50/6 male	connecteur mâle
STL 242	CÂBLE
KLS22	Connecteur Jack
XNES/J 210	Fiche d'alimentation mâle
M12-M8	CÂBLE DE RACCORDEMENT
3517 03 K08	connecteurs
62142 / RSUF 19-242/15 M	CÂBLE D'INTERCONNEXION

Produit	Description
98252 / RSUF 19-RKUE 19-242/20 M	CÂBLE D'INTERCONNEXION
90993 / 0975 254 105/15 M	CÂBLE DE SIGNAL PROFIBUS
KV60-8	classeur
RSCCS5L111.5	FICHE MÂLE DROIT DE CONSTRUIRE
934937005 - RSCCS 5L/11 1.5	FICHE FEMELLE DROITE À FAIRE
RST3-RKWT LEDA4-3-90_0.3m	Câble de connexion
ASBS4_LED_5-4	Répartiteur de capteurs
0935 253 106	CÂBLE D'ACIDE FEMELLE RS485 2,5 M SANS M12
0935 253 106	CÂBLE D'ACIDE FEMELLE RS485 1,5 M SANS M12
0935 253 108	CÂBLE D'ACIDE FEMELLE RS485 ACIDE MÂLE 4 MG
0935 253 108	CÂBLE D'ACIDE FEMELLE RS485 ACIDE MÂLE 1,5
3114-02 2P	CONNECTEUR 2 LI
3111 03 G (pack x100)	TERMINAL DE CONNECTEUR 2,5 mm
MICA 10	Connecteur femelle pour micromodule
KV 120 / M16	Connecteur
26130 / RKFM 4-3/0.5 M (pack x10)	Contact avec le châssis
27076 / 0970 PLS 112	Connecteur
3510 06	connecteur
5RS 16 FK	connecteur
5RS 9FK	connecteur
p/n. 934935005 . Type: RKCCS 5L/11 1.5	Connecteur circulaire
3575 05 K04	connecteur
3575 05 K19	connecteur
3850 20 00 09	en-tête à épingle
2009+GDM3-16	PRISE DE SOUPAPE
7000-C0505-6340000	CARTE ÉLECTRONIQUE ; CÂBLE DE CAPTEUR
1633 04	bouchon barillet
RST 8-661 M12	Câble, mâle droit, 8 broches, 4 m
RKT 8-09 M12	Corde, femelle droite, 8 broches, PUR, 50 cm
RST 3-RKMWV/LED A 3-224/0.6 M	Connecteur