

TE Connectivity (Tyco Electronics)



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **TE Connectivity (Tyco Electronics)**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **TE Connectivity (Tyco Electronics)**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

TE Connectivity (Tyco Electronics) produits

Produit	Description
001305160	TERMINAL, SPADE CRIMP, TE-CONNE, 130516, 4mm
001826491	socket
003508091	AMP UNIVERSAL MATE-N-LOK
003508101	AMP UNIVERSAL MATE-N-LOK
006405811	AMP UNIVERSAL MATE-N-LOK
006405821	AMP UNIVERSAL MATE-N-LOK
0-0828904-1	Seal Blue 2.8
0-0828905-1	Seal White 2.8
009263083	AMP UNIVERSAL MATE-N-LOK
963530-1	Connecteur
963531-1	bouchons d'obturation
0-1393092-1 / MT326115	Relais de puissance 115VAC 10A 3PDT (35,5 x 35,6 x 57) mm Douille
060.002127, V23054E1019W135	relay
7-1393813-5 / V23054E1019W137	Relais à faible signal
1.73MM 3.73MM 1.5M SMS-TMS-5.2-9 WHITE	CARTRIDGE: SHRINK TUBE
117186431	multiple contact point (mcp) & MCON contact Systems 2pos, mcon 1.2 - LL Connector, sealed
117186441	multiple contact point (mcp) & MCON contact Systems 3pos, mcon 1.2 - LL Connector, sealed
1-1718645-1	prise de courant
1361-14-00	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: 0 MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-01	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: 1 MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-02	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: 2 MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-03	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: 3 MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-04	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: 4 MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS

Produit	Description
1361-14-05	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: 5 MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-06	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: 6 MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-07	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: 7 MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-08	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: 8 MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-09	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: 9 MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-10	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: A MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-11	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: B MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-12	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: C MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-13	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: D MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-14	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: E MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-15	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: F MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-16	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: G MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-17	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: H MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-18	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: I MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-19	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: J MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-20	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: K MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-21	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: L MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
1361-14-22	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: M MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-23	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: N MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-24	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: O MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-25	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: P MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-26	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: Q MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-27	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: R MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-28	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: S MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-29	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: T MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-30	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: U MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-31	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: V MARKER COLOR: YELLOW

Produit	Description
1361-14-32	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: W MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-33	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: X MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-34	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: Y MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-35	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: Z MARKER COLOR: YELLOW
1361-14-38	MARKER: CABLE MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65 LEGEND: / MARKER COLOR: YELLOW
160927-4 A101754CT-ND	CONN RCPT STR 17-13.5AWG .250 TE AMPLIFICATEUR DE CONNECTIVITÉ (VA)
170335-1	Product Type = Contact , female ,Terminal = 6.35 x 0.81mm
1801398-2	Sealed Power Housings
1801398-3	Sealed Power Housings
1R-550-19	RG-6 REFLECTOR
2.97MM 5.13MM 1.5M SMS-TMS-7.9-9 WHITE	CARTRIDGE: SHRINK TUBE
20VSK6	Power Line Filters 20A STUD TERM,screw (nut) bizler socket voltage filter,220V 20A
2-1423161-6	Time Delay 48v DC 2-20 SEc
220-240 V 1,1 KW	1425 d/dak
222K332-3	ISOLIERFORMTEIL, EL
2-321684-1	terminaux
282080.1	CONNETTORE 2 VIE PORTA FEMMINA
282104.1	CONNETTORE 2 VIE PM
282109-1	connecteurs
282110.1	TERMINALE FEMMINA
282189-1	connecteurs
331269	terminal
350 720-1	MEN'S WAY NINE PINS CONNECTEUR TYCO Electrnics
350779-1	Connecteur
350547-3	MEN'S BRONZE Pin 0,5 - 2mm2 TYCO Electrnics
350550-3	DISI BRONZ PIN 0,5 - 2mm2 TYCO Electrnics
350766-1	UC MEN'S WAY PINS CONNECTEUR TYCO Electrnics
350767-1	Connecteur
350778-1	DEUX VOIES DIE PINS CONNECTEUR TYCO Electrnics
350780-1	Connecteur
350782-1	NINE PINS DIE WAY CONNECTEUR TYCO Electrnics
4090-9001	IAM SUPERVISED IDNET
465195-1	pin remover for relay
480003-5	Receptacle
480004-5	Tab
5-1618388-5	CONTACTEUR LEV200H5 RELAIS PRINCIPAL
5-1634532-1	T-ADAPTOR – Center Female to Male
517.050.610	MUBEx BASE FOR USE WITH EX DETECTORS MR601Tex C/W CERTIFICATE
539972-1	screwdriver
55A0111209	CABLE CONTROL CABLE 18 * 0,50 MM2
55A0111-20-9 B2	CABLE CONTROL CABLE 14 * 0.20 MM2
567 013 010	ARROSEUR badges / STYLE 10 BLANC 2 PIECES

Produit	Description
571-1744144-1	CONN SOCKET 18-22AWG TIN
571-2132813-2	CONN HOUSING 2POS .156" SNGL
571-647676-2	CONN HEADER 2POS R/A .156 TIN
57-530-1-286	TY-B vertical de gicleurs ampoule 5 mm, 3/8 x1 / 2 insert K40 avec orifice de 15 mm, laiton, 141 oC
57-531-1-286	TY-B vertical de gicleurs ampoule 5 mm, 3/8 x1 / 2 insert K40 avec orifice de 15 mm, laiton, 141 oC
57-590-1-286	TY-B vertical de gicleurs d'ampoule de 5 mm, 3 / 4' » avec orifice 15 mm, laiton, 141 oC
58583-1	Pince à sertir
58583-2	TOOL DIE PROCRIMP SUPERSEAL TE CONNECTIVITY AMP
60617-5	socket contact,crimped
650-1206SFF150F/63	FUSE 1.5A 63V FAST SMD 1206
650-1206SFF250F/32	FUSE 2.5A 32V FAST SMD 1206
655-T9AS5D12-5	RELAY
6EHT1	Filtre de ligne d'alimentation
7012AES	Timer,Coil 120 VAC Time 20 to 200 Sec
7012AF	1-10 Min, 120VAC 60 Hz 10A 8W DPDT 2C.O
7012AK	Timer
7012OE	Relais Électromécanique
7012X11B	72V DC .5-5 SEC TE Connectivity Time Delay & Timing Relays ECCN: EAR99
770988-1	contact à sertir
80/55-0800/87	HEAT SHRINKABLE SLEEVE
829213-2	to be used in DISHWASHER wiring harness manufacture
9-1393644-5	90 ° 64 broches DIN 41612 norme standard selon la carte mont Femme Homme + 5tk
929939-3	connecteurs
AA400	HOT AIR MACHINE ÜFLEMELİ SOUDURE
AA-400	-200-CE-SUPRHTR SUPER CHAUFFAGE 220-240 Vac, - 50-60 Hz -.3) 370 ±10 W4), pression d'air minimale 60 psig (maksimum 0,4 MPa), débit 5 ± 0,2 cfm
AGASTAT 7012ODT	Delay Time Relay
206044-1	prises
182642-1	Stecker
182649-1	prise de courant
AMP-PA66-GF25 182642-1	connector
AMP-PBT 0316 211768-1	connector
4-1462000-1	relais
CER0583-0233-0M000.	ELECTRIC CONNECTOR TYPE:PLUG RATING VOLTAGE: 380V RATING CURRENT: 15A NO.OF POLES:11 + E (12 P) . INSULATION TEST VOLTAGE:2 KV EFF MODEL:STRAIGHT MATERIAL : -HOUSING: ALUMINIUM -INSERT: THERMO SETTING -CONTACT: BRASS -GASKET: ELASTOMERE - SCREW: STAINLESS STEEL
CFR50J750R	CFR50 carbon film resistor,750R 0.5W,750Ω
CI-INT-1533-L-1-L-210	INTEGRA 1533 DIGITAL METERING SYSTEM LED DISPLAY,DIN 96MM PANEL MOUNTED 3 PHASE 3 WIRE SYSTEM INPUT. 100-240V L-L 3~ INPUT. 1A CT OPERATED 3~ 45-66 Hz AUXILIARY. 12-48V DC OUTPUT. 2 RELAY, 1 MODBUS

Produit	Description
CI-MA5G-300/5	EB8973-000 7-1899540-8 MA5G-300/5 EBONY MOULDED CASE CT RATIO 300/5 50/60Hz 5VA -CL0.5 7.5VA-CL1 10VA-CL3
CI-MR-45-300/5A	CI-MR-45-300/5A F39409-000 1201854-3 MR-45-300/5A 300/5A ID 45mm OD 80mm AXIAL 30mm WITH FEET FIX & M6 TERMINALS CL0.5 3.75VA CL1 7.5VA CL3 10VA
CRSM 34/10-1200	SLEEVE,REPAIR,TYCO-EL,CRSM 34/10-1200 Series CRSM Type, cable POLYMERIC Range, diameter 12 TO 21 mm Length, sleeve 1200 mm
CRSM 53/13-1200	SLEEVE,REPAIR,TYCO-EL,CRSM 53/13-1200 Series CRSM Type, cable POLYMERIC Range, diameter 15 TO 32 mm Length, sleeve 1200 mm
CRSM-84/20-1200	Connecteur mécanique
DRK-3PCT-415	three phase three wire & four wire energy meters.
E7012AC004	TIMER, 120VAC 1.5~15SEC
E7012PBL	TIMER,0.5-5SEC. 125VDC DELAY RELAY
E7012PC	TIMER,1.5-15SEC. 125VDC DELAY RELAY
E7012PCLL	TIMER,125VDC , 1.5-15sec , 2 Auxiliary Switch
E7012PD	5-50SEC 125VDC DELAY TIMER
E7012PE	TIMER,20-200SEC. 125VDC DELAY RELAY
E7012PHLL003	TIMER,3-30MIN 125VDC DELAY RELAY
E7022AA003	TIMER,0.1-1SEC 120V60HZ DELAY RELAY
E7022AB	TIMER,0.5-5SEC 120V60HZ DELAY RELAY
E7022AD004	TIMER,5-50SEC 120VAC 60HZ 2SPDT
E7022AH003	TIMER,3-30MIN 120V60HZ DELAY RELAY
E7022PC004	TIMER,1.5-15SEC. 125VDC DELAY RELAY
EKM 2050SK	TRANSITION BOX 5 POLES
EZ-OB201ADOB	EAZICALL IR ANALOQUE POSITIONAER,N2780-001- WITH AUTOCAL CALIBRATION , SUPPLY VOLTAGE: 18 – 24VDC. 4 – 20 MA CURRENT LOOP
FACC-AXIAL-STRIPPER-01	SIECOR tooling to split cut or uncut (midspan)buffer tubes, 2.0-3.1 mm in diameter, or pigtail jacket to expose fibers without damaging them. Resulting buffer tube halves can be easily removed with scissors
FEMALE 1103019-1 MDL2.2+2.STI.C (934)81510026S	inner socket for female module
HDC-HE-006A	6-pin connector male+female (16A 500V 6 KV)
HPP805A031 / HM1500LF	Modules de capteurs de température
IM07GR	axico relais 24VCC
IXSU-F3321	Endverschlüsse für geschirmte Dreileiter- Kunststoffkabel für Innenraum 12kV IXSU-F 3321 für geschirmte Dreileiter- Kunststoffkabel Typ N2XSEY 3x35/16 mm2
K17996866	Tex Intrinsically Safe Enhanced Optical Smoke Detector
KRP-14AG-240 0313	FPBR RELAY
KRPA-11DSG-110 P/N 52GX-ID	RELAY,TYPE: AUXILIARY; CONTACT RATING:240 VAC 10 A; CONTACT ARRANGEMENT: 2NO-2NC; CONTACT: SILVERPLATED;ACTION: 2P2T;COIL VOLTAGE: 110 VDC; TERMINAL: 8 PIN PLUG-IN;MOUNT: SOCKET; ENCLOSURE: CLEAR PLASTIC;
KUP14A45-240	Electromagnetic Relay 10A, 220/240VAC Coil, 50/60Hz, TPDT, 250VAC, 11 Male Blade Pin Terminal, Socket Mounting,
LEV200A5NAF	relais
P/N: 5-1618388-5 Type: LEV200H5ANA	Relais industriel

Produit	Description
MALE 1103019-1 MDL2.2+2.STI.C (934)81510026S	inner socket for male module
MARKER TYPE: K MARKER SIZE: 65	CABLE MARKER COLOR: YELLOW 1 REEL = 500PCS
MDL2-GR.O-6.B1-3 (1108782-1) (934) 81510025S	inner frame for connector
MEV-3X35-70-6	Endverschlüsse für Motor- Anschlusskästen 6kV MEV MEV 3 x 35- 70-6kV für geschirmte Dreileiter-Kunststoffkabel Typ N2XSEY 3x35/16 mm2
MS25036-105	Borne à vis
MWTM 50/16	silicone thermo-rétractables de manchonnage
O8H5211 / T9AV5D22-22	(TE CONNECTIVITY / POTTER & BRUMFIELD T9AV5D22-22=RELAY,QC/PC,VENT,P TE CONNECTIVITY / POTTER & BRUMFIELD-T9AV5D22-22-)
OJESS124DM	(OEG:OJE-SS-124DM Ursprungsland: China Stat. Warennummer: 85364190)
OJ-SH-112LMH.000	Relay
PB1111-ND	RELAY
PB1123-ND	RELAY
PBH14006 (8-1415356-1)	Relais à usage général
PEL90001	Relais
PT9600-0150-121-S01	Encodeur Thong
R10-R2P6-V430	R10-R2P6-V430 24V DC role
RY211012	Printrelais
SDA2021	BOARD:PRINTED CIRCUIT,RELAY 24VDC INPUT 470VA OUT AT 125/240VAC SPARES, FOR CARRIER CENTRAL AIR CONDITIONER UNIT MN 30GNP190-600 OLD P/N CARRIER HK35AA001
SDT-SS-112DM.000	relayer
T92S7D12-24	print power relay
TY-B SERIES 3/4" NPT, 68C K-FACTOR 115	brazen,SPRINKLER, UPRIGHT.
TYPE: 1/4" A-31	Cash valve
TYPE:1/4" CP-2	Cash valve
V23054-E1019-W135	Relay
V23079-A1005-B301	RELAY AXICOM V23079-A1005-B301 DigiKey CODE PB290-ND
V23092A1005A202	relay
V23109-S2411-D001	Solid State Relais Slim 5VDC / 48V / 100mA
V23134A1053C643	relais
1393047-1 / V23401D1001B101	Encodeur
W23-X1A1G-10 AMPS:10 240 VAC MAX.50VDC MAX.	Circuit Breaker 10 Amp. ST710 & MT 2010
W23-X1A1G-15 AMPS:15 240VAC MAX.50VDC MAX	Circuit Breaker 15 Amp ST710 &MT2010
W23-X1A1G-20 AMPS:20 240VAC MAX.50VDC MAX.	Circuit Breaker 20 Amp. ST710 & MT 2010
W58-XB1A4A-15	AMP:15 250VAC MAX 50VDC MAX automatic insurance
WOV-1-120	655-WOV-1-120 Allzweckrelais WILMAR OVERVOLTAGE R
WR084627	Relais Maker « Potter&Blumfield » type KH 25073 bobine 24VDC connect:mâle 14pins
WR084627 AB EMERGENCY POWER	scellé 12V 7Ah
WUF-12-4050	655-WUF-12-4050 Zeitverzögerung & Zeitrelais WILMAR UNDERFREQ
XP-JJ48U-SF415R31208-SL-8HN71obsolete,replacementXPJJ48USF415R31208SLHN-93	temperature sensor

Produit	Description
1-1658621-2 64 NOVO MIL/CTR 15DP LEAD FREE Stat. Warennummer: 85369010	CONNECTEURS DE CÂBLE SERIT
P/N: 9-1419111-0 Type: PT570615	Relais
206412621 DIPLOMATE DL - Other Stat. Warennummer: RoHS 2 konform	Prise
PCN-123D3MHZ	Art. -N° 3-1461491-5, MOQ 1000 Stück
RN73C1J9K76BTG RN 0603 9K76 0.1% 10PPM CUT Stat. Warennummer: 85369010 Ursprungsland: Taiwan VPE 250 STC	Résistances fixes
DS-MIXT-05-RSU OEM!!	Service et réparation Kit Duraseal
002195852	Madison Kabel CAT6,
002821901	JUIN. MINUTERIE GEHÄUSE ANTI-ÉCLABOUSSURES CONN. W.S.L.
150/104-850/87	MANCHON, THERMORÉTRACTABLE 4 PO TPSP POUR TUYAU 4 PO ENDUIT PVC
196/153-1200/87 BARE LENGTH TO BE COVERED AT THE WELD SEAM:600MM + OVERLAP 260MM ON EACH SIDE PA	MANCHON, THERMORÉTRACTABLE 6 PO TPSP POUR TUYAU 6 PO REVÊTU DE PVC,
TR6:990047507000	soket
P/N: 6-1393104-5, Type: KRPA-14AG-120	Relais de puissance
5177983-5	CONN RECEPT 120POS VERT DOUBLE CIRCUIT IMPRIMÉ, TE AMPLIFICATEUR DE CONNECTIVITÉ
5177984-5	CONNECTEUR CONN 120POS VERT FH .8MM, TE AMPLIFICATEUR DE CONNECTIVITÉ
5177983-2	CONN RCPT 60POS VERT DOUBLE CIRCUIT IMPRIMÉ, TE AMPLIFICATEUR DE CONNECTIVITÉ
5177984-2	FICHE CONN 60POS VERT FH .8MM, TE AMPLIFICATEUR DE CONNECTIVITÉ
60947-3	Borne d'épissure
0-1411006-1 / V23401-D1001-C801	RÉSOLVEUR
W23-X1A1G-15	Interrupteur de surcharge thermique
42437-5	Bornes .250 FAST REC H 14-1 Bobine de 8000
926539-1	Pinces
D101 34	Câble
HDC-HE-24F	connecteur
32051	Connecteurs à tête sertie
34080	Connecteurs à tête sertie
32050	Connecteurs à tête sertie
V23057B3006A101	RELAIS
3825243001	CÂBLE
44A1131-20-x/x/x-9	CÂBLE
3822293013	CÂBLE
0-0794805-1	4 CIR UNML, Bouchon, trous ronds
0-0794939-1	04P Mini UMNL CASQUETTE HSG
0-0770903-1	Rolle/Mini UMNL Stift AWG 22-18
0-0770904-1	Mini UMNL Buchs.Rolle/4500St
0-0794772-4	04P Mini UMNL Joint, DÉCOUPE
0-0794758-1	JOINT MÉTALLIQUE MINI UMNL
721 SAL	CÂBLES RECUIT ALUMINIUM 99,5% POUR JOINTS FLEXIBLES

Produit	Description
SAL 910	CÂBLES RECUIT ALUMINIUM 99,5% POUR JOINTS FLEXIBLES
PS0S0DHXB	Double fusible
T92S7A12-24	Allzweckrelais
PRD-11AJ0-120	Allzweckrelais
PRD-3AJ0-120	Allzweckrelais
P/N: 080.000521, Type: EKM-1271-1D2-5X16	BOÎTE À FUSIBLES
P/N: 8-1419111-4 Type: PT570220	Relais
VJ28-95F24-S01 OEM and OBSOLETE	micro relais
RP73C2B470RBTG unknown/check RP73D2B475KBTG	RÉSISTANCE
307475794	Embouts
016586801	Connecteur
016586702	connecteurs
RP73D2B475RBTG	Dünnschichtwiderstände
TE 3124	Imprimante à étiquettes
4-1393048-6 / V23401-T2014-B209	Résolveur à arbre creux
MVLC-14-A/241-C	Leitungsabdeckung
992008-000 (3-1197673-0)	Sertissage
R10-EIY4-V700	Relais Électromécanique
060.000205	relais
133338-1	Cosse de câble sans soudure
P270122	Câble Lug sans soudure
130112	Cosse de câble sans soudure
RTB14005F	RELAIS
HC-6	Relais de puissance
HC-5	Relais de puissance
KC-16	RELAIS
6437288-6	connecteurs
V23050A1024A533 (1 pack , 1x250 pcs)	Sicherheitsrelais
MRJ21/RJ45	Panneau de patch
NG MRJ21/MRJ21	Coffre de câble
NG MRJ21/MRJ21, UTP	Coffre de câble
NG MRJ21/MRJ21 meters 20	Coffre de câble
NG MRJ21/MRJ21 meters 25	Coffre de câble
NG MRJ21/MRJ21 meters 30	Coffre de câble
NG MRJ21/MRJ21 meters 40	Coffre de câble
NG MRJ21/RJ45 (6 RJ45)	Câble Hydra
NG MRJ21/RJ45 (6 RJ45) meters 20	Câble Hydra
Flush Quick-Fit MPO/MPOptimate	panneau tiroir
3-1437290-7	Connecteur
KHAU-17A11-24	Relais Électromécanique
KHAU-17A11-12	Relais Électromécanique
6-1415035-1	Chaussette
282764-1	JPT ÉTANCHE FEM.CONN4 POS
5-1423164-0	7022VB
ROX3SJ5K6	Stand axial Metallschichtwiderstand
111022926	HTS Connecteurs d'entrée/sortie
011047011	ROBUSTE RECTANGULAIRE CONN HMX.4/0.sti.s
011047001	ROBUSTE RECTANGULAIRE CONN

Produit	Description
IACM-15	Module E/S
HFW5A1201K00	RELAIS
364951	RELAIS
180905	Klemmen
735014	Klemmen
480054-3	Klemmen
180916	Klemmen
180907	Connecteurs automobiles
180908	Klemmen
282104-1	connecteurs
282080-1	connecteur
174352-2	connecteurs
180941	Klemmen
4-1377175-6	Connecteur
174357-2	Steckverbinder
929505-1	Steckverbinder
282089-1	Steckverbinder
1825057-9	INTERRUPTEUR
0-1415035-1	Chaussette
PCNH-118H3MHZF - OEM!!	Relais
CGPT381945SP	Schrumpfschlauch Raychem CGPT-38/19-45-SP
CGPTR25445	Schrumpfschlauch Raychem CGPT-R-25.4-45
CGPTR640	Schrumpfschlauch Raychem CGPT-R-6.4-0
CGPT38190SP	Schrumpfschlauch Raychem CGPT-38/19-0-SP
CGPTR2540	Schrumpfschlauch Raychem CGPT-R-25.4-0
CGPTR1270	Schrumpfschlauch Raychem CGPT-R-12.7-0
CGPT-R-KIT-2-RSU	TUBES
GUSJ-12 / 70-120	Accouplement
44AM114X	câble
T92S7D22-18	RELAIS
000660988	Connecteur AMP
000661009	Connecteur AMP
002008932	Connecteurs AMP
M81044/9-4-0	Câble
M81044/9-4-2	Câble
M81044/9-8-0	Câble
M81044/9-8-2	Câble
M81044/9-12-0	Câble
M81044/9-12-2	Câble
M81044/9-12-9	Câble
M81044/9-16-0	Câble
054992061	Loquet Stecksocket
116243234/ UPW50 0.1% 5PPM 500R 	Résistances à trous traversants en néohm
T92P7D22-12	Relais
180319	OUTIL À MAIN CRIMP
182921-1	Buchse
001826511	Stecker

Produit	Description
MWTM-140/42-1200-S(B5)	Épissure thermorétractable
SXSW-4324-D361	Raychem1
V23401-T2624-E209 not available	Encodeur du résolveur
KRPA-11AY-120	Relais
KRPA-11DG-125	RELAIS GEN BUT DPDT 10A 125V
V23401T2202C309	Détecteur rotatif
196/153-1200/87	MANCHE
720781-3	Outil de sertissage
KRPA-11AY-240	RELAIS
7012AA	Relais
720781-3	Outil de sertissage
27E891	Prise
V23054E1019W135	relais
8-1415001-1	relais
FIST-GR2-29-SP	Rack
CDD-38-30008	Temps réel
013752552	Attache-câble à crochet et boucle
465365010	Cordon de raccordement LC Duplex vers LC duplex, monomode 40M
116711571	Panneau de brassage soudé
009655761	capuchon pour fixation variable
V23401-T1001-B122	résolveur d'arbre
CN3456-000	COUVERCLE CONDUCTEUR MOYENNE TENSION
640250-3	Rampe de verrouillage à sertir
27-02-0040P	Tuyauterie en polyuréthane
929505-1	Prise
V23040B104B201	petits relais
FN3000-25kN	Ringkraftaufnehmer
217110910	PC RJ45 C6 UTP LZ SR
117110915	PC RJ45C6 UTP LZ SR
EP9W15KJ (pack x5)	résistance à plaque
MT78740	Prise relais
009290251	AMP MCP - Bornes SFC 1,5 mm, Bandware
222K142-25/225-0	Botte thermorétractable
301A022-25/225-0	Botte thermorétractable
2213730-1	ensemble de base du contrôleur d'éclairage
2213748-1	Housse
182642-1	Stecker
790163-7	Set de pinces à sertir
169341-1	OUTILS, SERTISSAGE HYDRAULIQUE
02560984-000	capteur
AST4100-B00600-P3A0000	Capteur
539972-1	Outil d'extraction
1-967587-3	Connecteurs automobiles
965908-1	Contact de connecteur automobile
967067-1	connecteurs
PCB, PCH112 D2, 12V	Relais
929939-1	Connecteurs automobiles
828922-1	connecteurs

Produit	Description
RQ613211-0-D-0 - this product belongs to brand Ray-Q interconnect	Câble
253-TALU-LSHG-C6-A5	Transducteur de courant
20-2-050	CONVERTISSEUR DE COURANT
966140-3	Steckverbinder
1966-RIBBON	imprimantes
RAY-SMOE-500AL-500AL-C	KIT DE JOINTS :
RAY-EPKT-17E3XH2-SICA02	KIT DE TERMINAISON
AST4100 B 00500 P3A0000	capteur
773119-4	2 LITS SURMOULÉS 2P ASSY, BLEU
25232156	Cosse
D-SUB 25	Prise
6089201501	Porte-étiquette
1-967336-2	couverture
H10B-SGR-M20	Gehäuse
CUH-41-30010	Relais
TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE	Ruban d'imprimante
AMP 141007-4 obsolete	Connecteur
927368-1	Boîtier de prise
828920-1	connecteurs circulaires
1-967325-1	connecteurs
69061 obsolete/replaced by 59974-1	pince hydraulique
59974-1	Pince à sertir manuelle hydraulique
AC12534	Jeu de connecteurs 35P
LS804-31	Capteur de niveau de liquide
P2X95 MK2	Isolation Piercing Connecteur
AC12532	Jeu de connecteurs pour DUAL AC-2
842725-12 unknown	CONNECTEUR
T2202-C309	Résolveur
962069-3	Connecteur
350766-1	Connecteur
794271-1	Sceau
350547-3	MEN'S BRONZE Pin 0,5 - 2mm2 TYCO Electronics
281934-4	connecteurs
282110-1	connecteur
282087-1	Steckverbinder
44A0111-16-6 (100 m)	Beständige Einzeladerleitung
44A0111-18-2 (100 m)	Beständige Einzeladerleitung
44A0111-18-0 (100 m)	Beständige Einzeladerleitung
44A0111-24-0 (100 m)	câbles individuels de noyau résistant
07002873A V23401-72099-C502 5194009901 oem	Encodeurs
7-968975-1	connecteurs
W23-X1A1G-10	Interrupteur de surcharge thermique
V23092-A1024-A301 (2-1393236-4)	Relais d'impression
78263936	22 300V 100FT NOIR CUIVRE HOOKUP ETAME
78263894	22 300V 100FT BLANC CUIVRE HOOKUP ETAME
78263902	Description: 22 300V 100FT BLEU ETAME CROCHET DE CUIVRE

Produit	Description
AWG22 Orange	Câble
AWG22 Gray	Câble
78263928	22 300V 100FT ROUGE CUIVRE HOOKUP ETAME
AWG22 Brown	Câble
HDC-HE-032M	PRISE
P/N: 1-1415073-1 Type: RT4S4LC4	Relais
P/N: 4-1415033-1 Type: PT78740	douille
44A0111-20-9	câble
44A0111-22-0	Câble unipolaire
44A0111-20-0	Câble de commutation
PRD-7AG0-240	Relais à usage général
1437259-6	Contact à ressort pour circuit imprimé C-Clip
176274-1	Alimentation de la carte PLUG 6P UNIV PWR
176285-1	Boîtier de connecteur, alimentation universelle, prise, 6 voies, 3,96 mm
1-967616-1	Connecteurs automobiles
776164-1	Connecteurs automobiles PLG 35 POS F/H BLK
776163-1	Connecteurs automobiles 35P AMPSEAL HDR ASY W/GASKET
776463-1	RÉDUCTEUR DE TENSION, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À 35 POSITIONS
175152-1	Borne à sertir AMP Universal Power
770520-1	Connecteurs automobiles CONTACT AMPSEAL en bobine de 5000
962885-1	Contact pour connecteur automobile, MQS, douille, sertissage, 22 AWG
175150-1	Borne de connexion à sertir universelle
292303-1	Connecteurs USB 4P « A » RECEPTACLE
P/N: 1-1393154-2 Type: PT570024 (1 Pack = 10 pcs.)	relais
P/N: 9-1589456-5 Type: SSM037PC2DC012Q (pack 1x5)	Câbles spécialisés
927775-1	contact
963040-3	Connecteurs
RM739730	Relais de puissance
FS2030-000X-0500-G	Capteurs de force et cellules de pesée FS2030 500G FORCE SENSOR
009269951 (1 x 6000)	prise
2-1103415-3	Insert femelle sans contacts, beige 10+pince à sertir
RM900278 not available	Relais
08316221 B - OEM/customized for Siemens - not available	Encoder
1418882-1	connecteurs
1-1418883-1	connecteurs
P/N: 4-1415033-1 Type: PT78740	douille
RT8420-0030-242-1140	capteur
281934-3	joint à fil unique
5558342-1	Connecteur modulaire Jack
2-406541-3	Connecteur modulaire Jack
1473562-8	Connecteurs d'alimentation rectangulaires
968182-1	prise
968183-1	prise
927768-1	prise

Produit	Description
968052-1	prise
46673	outil à sertir
VERSAFLEX-1/4-0-SP	protection des câbles
VERSAFLEX-3/4-0-SP	protection des câbles
VERSAFLEX-1/8-0-SP	protection des câbles
VERSAFLEX-1-3/4-0-SP	protection des câbles
VERSAFLEX-2-0-SP	protection des câbles
VERSAFLEX-1-1/4-0-SP	protection des câbles
P/N: 6-1393231-1 Type: RP489018 (pack 1x250)	Relais à usage général RP489018
M27500A20SR2U00	MILITAIRE CABLO
RAY-101-4.0	tressées
P/N: 1-1393154-2, Type: PT570024	Relais de puissance miniature
RPIT-631x	Terminaisons de câbles
HTAT-32/8-0-STK	tube rétractable
620051591	tourner douille WY21W
ATI608	barre de compression
MT3230C4 / 7-1393091-9	relais monostable
828905-1	connecteurs
282081-1	Connecteur automobile
D-110-41	Matériau à souder et manchons de protection S-SLEEVE WIRE SPICE
TXR76AB001610AI	Adaptateurs Braid, Fixed, Spin et Tinel Lock
M7928/1-14	terminal
M39023/74-401	Contact / pin
M7928/1-13	terminal
M39029/56-348	Contact de prise
M7928/1-31	Klemmen RING STUD 6 18AWG
M39029/73-398	Contact / Pin
M7928/1-15	Klemmen RING STUD 10 22AWG
M7928/1-23	Klemmen RING STUD 8 20AWG
5-1814832-1	Douille ; SMA ; femelle ; droite ; 50 Ω ; THT ; sur PCB ; téflon
1-965641-1	connecteur
P/N: 6-1616965-1 Type: K400A4C1	Contacteur
1-1337436-0	connecteur BNC
1-1337429-0	connecteur BNC
1-1337524-0	garde RF
4-1579010-0	Outils d'extraction
55823-1	Kits d'outils à main Pro-sertisseur
58477-1	Kits de connecteurs
679221-1	kit de réparation
PCN-124D3MHZ	Relais d'alimentation de l'imprimante PCN 1 contact 3A DC 24V 4,8 kOhm
MS3475W14-5SN	PLUG CONNCTOR
MS3474W14-5PN	CONNECTOR RECEPTACLE
59250	Outil de sertissage
964203-5	STD-POW-TIM CONTACT
SCHRAK RT425024	RELAIS
V23132B2002B200=HCR (1-1393315-1)	Relais à courant élevé
46447	Outil de sertissage

Produit	Description
0460-202-1631	connecteurs
0462-210-16141 not available	PIM
638092-1 - restricted product	PRISE
DTS 24 B 09-98 PN	CONNECTEUR
DTS 24 B 09-98 SN	connecteur
DTS 24 B 11-98 PN	coNNeCteur
TE2000B1K8J	Résistance aux pierres
2102737-1	Connecteur
V23134J1053D642	Relais 1-1393304-1
FCA-210-1027M	Relais
983-0Y 08-03 PN (pack x25)	Connecteur
202K153-25-0	Bottes HEAT SHR K
202K163-25-0	bottes thermorétract
202K142-25-0	bottes thermorétract
1776293-5	Terminal
3-640426-3	LAMPE MAT-156 (640426-3)
640551-3	LAMPE (640551-3)
640441-3	LAMPE MTA100 2,54 24 AWG
640550-3	LAMPE MTA100 2,54 (640550-3)
3-640441-4	LAMPE MTA100 2,54 24 AWG (640441-4)
640550-4	LAMPE MTA100 2,54 (640550-4)
3-640440-6	LAMPE H 6V P2.54 (640440-6)
3-640440-4	LAMPE H 4V P2.54 (640440-4)
D38999/24WC4PN	CONNECTEUR, PRISE, ÉLECTRIQUE, Marque : TE Connectivity
D38999/26WC4SN	CONNECTEUR, PRISE, ÉLECTRIQUE, marque : TE Connectivity
P/N: 413186-000 Type: AT-1319-78	38999 Taille 16 Contact
1658682-1	Connecteurs D-Sub haute densité RECP 26P GRND INDNTS
TXR40AB00-1408AI	Réducteurs de tension et adaptateurs circulaires MIL Spec
V23401U1016B110	Codeur
7-1393813-4 / V23054E1019W136	Relais à faible signal
V23054E1019W137	Relais de signal
D-110-0181	Manchon à souder
EPKJ36A-3XU-3XU-W 36kV	KIT DE JOINTS
EPKJ36B-3XU-3XU-W 36kV	KIT DE JOINTS XLPE 3C
EPKJ36C-3XU-3XU-W 36kV	KIT DE JOINTS
EPKJ17A-3XU-3XU-W 12kV	KIT DE JOINTS
EPKJ17B-3XU-3XU-W 12kV	KIT DE JOINTS
EPKJ17C-3XU-3XU-W 12kV	KIT DE JOINTS
EPKT17C3XOH4 XLPE	TERMINAISON EXTÉRIEURE
EPKT17D3XOH4 XLPE	TERMINAISON EXTÉRIEURE
EPKT36D3XOH4 XLPE	TERMINAISON EXTÉRIEURE
EPKT36E3XOH4 XLPE	TERMINAISON EXTÉRIEURE
EPKJ-0262-(S5)	JOINT LV
EPKJ-0255-DK10	JOINT LV
D46870-000	BOÎTE À LIENS
323758	clip
100G 0121-1.50-0/9	Câble à paire torsadée

Produit	Description
RSRB4022	KIT DE BOTTE DROITE 10-35 mm2
1-543382-0	KIT DE 25 EMBOUTS POUR INSERTION/EXTRACTION D'OUTILS
91285-1	outil d'insertion/extraction
V23401-T2G14-E209	encodeur
15300441M discontinued	solvant
R3C10-E101	RÉSOLVEUR
RT-375-3/64-X	Tube thermorétractable, polymère fluoré ST
CRN-1/16-0-MS-STK	Tube thermorétractable ST Cross Linked
A99542-ND	crampon
SR6B4024	relayer
RT-375-3/4-X-SP	tube rétractable
202K153-25/225-0	Protection antitorsion, partie moulée, droite, conforme à RoHS
TXR40AB00-1205AI	Adaptateur
TXR40AB00-1006AI	support
5745171-1	support
TXR40AB00-0806AI	support
55A0111-16-9	Câble (Blanc)
55A0111-16-0	Câble (Noir)
55A0111-16-2	Câble (Rouge)
55A0111-16-5	Câble (vert)
55A0121-22-9/0-9	câble
55A0111-24-9	câble
55A1121-22-9/0-9	Kablo TWİSTLİ SHİELDli
55A0111-22-9	câble
TMS-SCE-1/2-2.0-9	Étiquettes et marqueurs de câbles
TMS-SCE-3/8-2.0-9	Marqueur de câble
PT270220 (4-1419111-6)	Relais miniatures
222K152-25-0	Bottes en câble
202K132-25-0	PIÈCE MOULÉE
RAY-101-10.0	TRESSE
RW-175-1/4-X-STK	TUBE
TE1000B1K0J	résistance
PS0S0DSXB	MODULE D'ENTRÉE D'ALIMENTATION
PS0SXSS6A	MODULE D'ENTRÉE D'ALIMENTATION
G3NA-210B 5-24 VCD	EDO PERTINENT. SOLIDE
4-1377175-5	connecteur
1375820-2	Boîtier série CST 100 II, 2 pos.
1375820-3	Boîtier série CST 100 II, 3 points.
1375820-4	Boîtier série CST 100 II, 4 pos.
1375820-6	boîtier de câble
1375820-7	Boîtier série CST 100 II, 7 points.
1375820-8	boîtier de câble
1445336-1	Contact série CST 100 II, 1 broche femelle
794805-1	Logement
170365-1	Contacter
794821-1	Boîtier AMP 794821-1, 8 voies
794781-1	Boîtier AMP, 10 voies
170366-1	Contacter

Produit	Description
172337-1	Boîtier AMP, 3 voies
172336-1	Boîtier AMP, 2 voies
1375820-2	Boîtier série CST 100 II, 2 pos.
1375820-3	Boîtier série CST 100 II, 3 points.
1375820-4	Boîtier série CST 100 II, 4 pos.
1375820-6	Boîtier série CST 100 II, 6 points.
1375820-7	Boîtier série CST 100 II, 7 points.
1375820-8	Boîtier série CST 100 II, 8 points.
TE2500B22RJ	résistance
TE1500B100RJ	résistance
1-201357-1	Bloc masculin
66181-1	DOUILLE À SERTIR
HA-010-F	Connecteur
H10B-AGS	Logement
HA-016-F	Connecteur
H16A-ADS	Logement
964586-1	LANGUETTE DE BOÎTIER FF 2P EN POLYESTER VALOX 357
927771-6	Connecteurs automobiles JUN POWER-TIM REC
282109-1	contacter
1-1564518-1	CONNECTEUR
1564562-1	DIAPOSITIVES
827249-1	CONNECTEUR
91522-1	pince pour contacts AMP
202K121-25-0	Cosses de câble thermorétrac
202K132-25-0	Bottes thermorétrac
057-0289-00A	Extracteur
3-1355136-3	KIT DE RÉPARATION DE CONNECTEUR ECU POUR FAISCEAU DE CÂBLES, AMPLI 94
2-1355123-3	KIT DE RÉPARATION DE CONNECTEUR ECU POUR HARNAIS DE CÂBLAGE, AMPLI
G-NSMIS-002	Câble de 2 m, connecteur unilatéral Submin. 702 pour P, type V
HE-016-F	Connecteur
1841-1-5620	Connecteur
M39029/101-553	Contacteur
2GJA409922R09F	CONNECTEUR FEMELLE 64 POLES-2GJA409922R09F
2GJA309361M	CONNECTEURS MÂLES 64 PÔLES - 2GJA309361M
HIP/EMV 24/64F	CONNECTEUR FEMELLE 24 PÔLES - HIP/EMV 24/64F
HIP/EMV.24/64.MA	CONNECTEUR MÂLE 24 PÔLES, HIP/EMV.24/64.MA
50FCD10	Filtre de ligne électrique
P/N: 1415015-1, Type: V23050-A1024-A533	Fonction 24 VDC
P/N: 1393260-7, Type: V23050-A1024-A542	Fonction 24 VDC
VF4-45H11-S05 (Art.-Nr.: 8-1393305-4)	RELAIS
F470	Valve Deluge
V23061B1007A401 te	Relais PCB de puissance miniature
T4110002041-000	connecteur circulaire
1K2A1 oem	Thermistor

Produit	Description
BSM-25/95	Connecteur
1-66100-9	Connecteurs circulaires standard
1-66361-4	Pin MEN
1-1564559-1	prise de courant
V23401-T2115-E301	RÉSOLVEUR
V23401-R3C10-E101	Résolveur
4-1618413-9	Contacteur
5-1618413-0	Contacteur
1-2112035-1	connecteurs
W67-X2Q52-20	FUSIBLE
1-2141272-1	2POS, MIXTE, EN-TÊTE PERTINENT, CODA
2141259-1	2POS, MIXTE, ROUGE HSG, ASSY
2141261-1	EMBOUT À SERTIR POUR BLINDAGE, INTÉRIEUR
2141262-3	BLINDAGE, EMC
9-2141263-3	EMBOUT À SERTIR POUR BLINDAGE, EXTÉRIEUR
2141265-3	COUVERCLE, JOINT
2141264-3	JOINT À FIL UNIQUE, AMPLI MCP6.3/4.8K
776286-1	Connecteur femelle Amp Seal
P/N: 5-1393234-1, Type: RP420024	Relais à usage général
P2x95 P/N: 1510619-1 (1 pack=50 pcs)	Bornier de connexion Alpek
W23-X1A1G-20	Interrupteur de surcharge thermique
169400	PINCE À SERTIR À MAIN, ENTRÉE LATÉRALE
354940-1	OUTIL À SERTIR À MAIN, ENTRÉE LATÉRALE
8-1579002-0	outil à sertir
KUEP-3D15-24	Relais
182649-1	Connecteur ; mâle ; code PIN : 14 ; sans contact ; série CPC 1 ; boîtier : taille : 17
211400-1	Connecteur circulaire en plastique
206043-3	connecteurs circulaires
206043-1	Connecteur circulaire standard
PS0SXDSXB (8-6609107-9)	Module d'entrée d'alimentation
P/N: 8-1393104-3, Type: KRPA-14DG-125	Relais
163301-6	Terminal
4-1393211-4 (T92P11A22-240)	Relais
1-177648-3	Boîtier de prise et de câble
P/N: 1-178128-3	Boîtier de prise et de câble
16FC10	Filtre
6-1609096-8	Filtre
1-175218-3	Connecteur
175289-3	Connecteur
KRPA-14DG-125	Relais à usage général
47386	2I d'AMP à sertir Cosses
47387	2I d'AMP à sertir Cosses
6609070-6 / 50FCD10	FILTRE DE LIGNE
KRPA-11AG-120	relayer
KRPA-11DG-24	relayer
DRCP26-126SA	CONNECTEUR
575072-000	Boulon de cisaillement mécanique LUG
060114-000	Connecteur droit à boulon de cisaillement

Produit	Description
1974159-1	Connecteur droit à boulon de cisaillement
P/N: 41802	capteur
1-640456-6	EN-TÊTE LCD AVEC CONNECTEUR VERT 16POS 1.00, ÉTAIN
87227-3	CONN HEADER VERT 1.00 6POS 15AU
640456-2	SONDE TACTILE IBUTTON AVEC EN-TÊTE VERT 2POS 1.100 ÉTAIN
KUEP-3D15-110	Relais d'interposition
KUEP-11D55-24	Relais d'interposition
22-16 22-16 47386	AMP 2 avec Crimping
KUP11D15-110	Relais d'alimentation
OJ-SH-124LMH	relais
1461247-3	Relais à usage général
RCW-0C	Point d'essai
6450849-7	Alimentation de la carte MBXLE R/A HED 2ACP+1 LP+32S+3HDP+1LP+1P
RW-175-1/16-X-STK	GAINE D'ISOLATION ÉLECTRIQUE
321885	Pince
321885 (pack of 1000 pcs)	serrer
20VV1	Filtre pour lignes électriques
982069-3	PRISE 2 BROCHES
730S44B0A019.503001.733A10050A	TRANSMETTEUR DE PRESSION SUBMERSIBLE
DSD 2210.01 SHV	SONDE DE CAPTEUR DE VITESSE
RP73D1J22R6BTDG	Résistance à couche mince
KRPA-11AG-120	Relais électromécanique
KRPA-11DG-125	Relais à usage général
KRPA-11AG-120	relayer
CSF1705-0007-00000	PRISE MÂLE 13 PÔLES UIC+ ARGENT CTS
J23401-T2009-E202	résolveur
1-1546310-6	BORNIER, 16
1776173-1	BORNE, BORNE SUPPLÉMENTAIRE PLATE À 2 FACES
T9AS1D12-24	relais de puissance
20EHZ6	Filtre de ligne électrique
206430-1	Connecteur circulaire
001630821 (1 pack=200 pcs)	contact de connecteur
001829281	Boîtier d'extrémité
2102353-1	connecteur circulaire
27E894	Prise relais
3-1447221-4	connecteurs
4-1437284-3	Bouchon de connexion, joint d'étanchéité pour
2-1318120-3	Boîtier de prise et de câble
1318108-1	Boîtier pour prises et câbles
1318107-1	Boîtier de prise et de câble
130094	Bague Pidg
160298	Bague Pidg
165028	Bague Pidg
320565-0	Terminal de raccordement
31890	Pidg

Produit	Description
166 053-1	CONTACT À BROCHE COSI HD20 DF
1909763-1	Connecteur coaxial
149 2612	relais
301 2980	interrupteur
3-1393292-8	Micro-relais
T90S1D12-24	RELAIS BLEU
V23154-D0719-B110	Relais de signal
RZ03-1C4-D024	Relè
9-1393239-8 / RT314024	Relè
RZ03-1C4-D012	Relè
RT930039	relais
PA66-GF13	Prise de plomberie à 5 broches
1437228-6	Terminal
282466-1	Terminal
V23401-T2014-E209	codeur rotatif résolveur
140814-1 (pack of 10 pcs)	connecteur
6-1393809-5	Relais de support Axicom N, relais de signal, tension de contact nominale de 250 VAC, tension de contact nominale de 250 VDC, puissance nominale de la bobine de relais de signal 806 mW (DC)
6-1393809-0	Relais de berceau Axicom N, relais de signal, tension de contact nominale de 250 VAC, tension de contact nominale de 250 VDC, puissance nominale de la bobine de relais de signal de 766 mW (DC)
P/N: 6-1415546-5, Type: RP424024	Relais à usage général
282403-1	Connecteur automobile
880811-2	Connecteurs automobiles
880810-1	Oeillet de protection antitorcion
T2L34-E209	ENCODEUR
DSF 2215.03 AHV EX	TRANSMETTEUR DE VITESSE À ROTOR « JAQUET »
SXSXW-4334 no longer exists	JOINT EN LIGNE
1-1703818-1	Pack de 4 prises femelles étanches
154976	CONNECTEUR
0-1437228-6	CONTACTER
342642-2	CONTACTER
B97B035BZ1-1006/PF1201S18	RELAIS ÉLECTROMAGNÉTIQUE
PS0S0DS6A	Filtre
PS0SSDH3B	Filtre
KUP-14A35-120	Relais de puissance
211768-1	Connecteur ; mâle ; PIN : 9 ; sans contacts ; CPC Series 1 ; pour câble
MS580305BA01-00	Capteur de pression pour montage sur plaque
EV200HAANA	Relais industriel
787004-3	Screwlock
FCB-405-C-X-4	Relais
M22759/86-2-9 M22759/1-2-9	Câble AWG 2
DR-25-1/2-0-SP	Tube, thermorétractable
D-SCE-12-50-4	Étiquette
THS15390RJ	résistance
HSA253K9J	résistance

Produit	Description
HSA258K2J	résistance
HSA501K0J	résistance
47821	TERMINAL 69051
59973-1	OUTIL MANUEL HYP8 8-4/0AWG
T92S7D12-12	Relais de puissance bipolaire série T92
S1801-C610	Résolveur
S1001-C610	Résolveur
S1201-C610	Résolveur
S1001-B110	Résolveur
1-1579007-6	outil
W28-XQ1A-3	interrupteur
1-534998-5	En-têtes et boîtier de fil
5-534998-5	En-têtes et boîtier de fil
1-2141617-1	embout à sertir Shield
2141612-2	JOINT RADIAL
1-917807-3	Connecteur AMP 2x3 6 pos.
2-179958-4	Connecteur AMP 1x4 4 pos.
1318697-6	Contactez AMP
CKB-38-78010	Relais temporisé
V23401-1001-C610	Résolveur
964274-2	connecteurs
1-2112162-1	Connecteur automobile femelle 21 broches/3 rangées
SLS121PC04	Switch Slide SPDT Top Slide 0,25 A 125VAC 12VDC 10000 cycles Broches PC Thru-Hole Boîte/Carton
27E893	Prise pour relais et équipements
KUEP-11D15-110	Relais à usage général
24A071	Panneau de relais
1445022-2	Connecteur broche et douille
MS25036-149	TERMINAL À SERTIR ÉLECTRONIQUE CONCORD, LANGUE SONNANTE, #8, 22-16AWG
DTM04-6P	Boîtier de bidet
DTM06-6S	Boîtier de bidet
WM-6P	pince à connecteur
0460-202-20141	contact du connecteur
DR-25-3/4-0-SP-UK	Tuyaux et manchons thermorétractables
PE0S0SZ6C	POUR LE MODE D'ENVOI RCPT IEC320-C14 PNL
640903-1	Connecteur
62306-2 (pack x100)	Bornes AMVAR SPLC Cut Strip de 100
1-1337406-0	coupleur d'antenne IEC
710028-3 / XCT 70-10	support de cosse tubulaire cuivre BT-section
YHVA630-2PHM-6MM-A	Kit
2141272-1	Clé A
Amp Cat6	Câble réseau
211149-1	Connecteur Metrimate, boîtier et prise
211150-1	Connecteur Metrimate, boîtier et prise
7522B7331	câble
7522B0331	câble
10612-24-9	câble
1-66099-5	Contact de connecteur circulaire

Produit	Description
206070-8	Pince de câble
180924	connecteur
61316-1	aplatissement à sertir
RPS-1K-18-12/2.0-4	MANCHONS DE QUALITÉ COMMERCIALE RPS
RPS-1K-8-4/2.0-4	MANCHONS DE QUALITÉ COMMERCIALE RPS
LR1F1K8 (package of 10 pcs)	Résistance aux films métalliques
PE014024	Relais Cube
V23079A1005B301	Relais à faible signal
V23057-A0006-A201	Relais de puissance
M326L-000006-100PG	capteur de pression
3VW1	Filtre de ligne électrique
RM805524	Relais Usage général
FGP FN3030 20 DaN	Capteur de force
1-967621-1	Boîtier de connecteur
SR6 SR6F4024	Relè
KUEP-11D15-24	relais
OJ-SH-112LMH.000	Relay
794954-8	Boîtier de connecteur femelle VAL-U-LOK, femelle 4,2 mm, 8 broches, 2 rangées droites, assemblage de câbles
794956-3	Borne à sertir femelle à contact VAL-U-LOK pour boîtier de connecteur VAL-U LOK
964269-2	.
1-962841-1	connecteurs
5-160558-2 (pack x100)	.
5-160432-4 (pack x100)	.
964269-3 (pack x100)	.
106462-1	.
60991-1	Quick Connect pour femme
150346-2	connexion rapide
RE030024 / 1393217-8	Relais
AKUA034MR04410200000	CONNECTEUR
164532-4	Connecteur Crimp D-Sub
IM00NS(part N 1-1462038-0)	relais
IM40ns (part N 1-1462038-8)	relais
776531-2	Douille
1879980-1	Boîtier de connecteur automobile, série Mini Superseal, douille, 3 voies
DTF13-4P	Connecteur automobile
PT570110 814191113	relais
1-1534155-1	Connecteur automobile
10EP1	Filtre d'alimentation
215073-2	Accessoire de connecteur, M3, 12,7 mm, prise, verrou, connecteurs secondaires AMPLIMITE D
S1125	APPLICATEUR
316041-2	prise
1-179958-3	prise
2-917807-3	prise
927837-2	BOÎTE À SERTIR CONN SOCKET 13-17 AWG
927829-2	BOÎTE À SERTIR CONN SOCKET 11-13 AWG

Produit	Description
9-1415013-1	Relais à usage général MT326127
4-1415014-1	Relais à usage général MT226127
4-1618388-6	contacteur relais spst 500a 24v
P/N: JMGAPD-26M	Relais industriels
DSF1210.00 SHV Ex - atex (2m)	Capteur de vitesse
282107-1	Connecteur automobile
66504-3	Contact D-Sub
66506-9	Connecteur circulaire standard
206838-1	Connecteurs circulaires
206037-1	prises
207485-1	prises
66741-9	Douille
211401-1	Connecteur
206060-1	Connecteur circulaire en plastique
206151-1	Connecteur circulaire en plastique
206036-1	Connecteur circulaire en plastique
172159-1	Bouchon
206061-1	RÉCEPTACLE, connecteur circulaire standard, coque à 4 broches, taille 11
211769-1	Connecteur
211399-1	Connecteur
796449-1	Connecteur circulaire en plastique
213864-1	Connecteur circulaire
206306-2	Connecteur
796096-2	Connecteur
927771-1	Connecteur automobile
929504-2	Connecteur automobile
GPDNC756	Relais de commande avec dispositif de soufflage magnétique
CR0002	Douille à relais Conn SKT 6 VIS POS ST
CR0111	Accessoires pour connecteurs Hold Down Spring
770854-1	connecteurs
FOMS-FPS-O-SIF1-24	panneau optique
FOMS-FPS-O-MB2-M	Support pour panneau optique
FOMS-FPS-O-COVER	Capot avant du panneau optique
CP3965-000	rouleau d'imprimante TTC
CP3963-000	IMPRIMANTE-IMPRIMANTE-IMPRIMANTE TC-600
CY1215-000	Imprimante à transfert thermique
1586316-4	Connecteur d'alimentation PCB
2825209-1	Connecteur d'alimentation PCB
2825208-1	Connecteur d'alimentation PCB
1-794610-2	Connecteurs à broche et à douille
1-794611-2	Connecteurs à broche et à douille
1-794612-2	Connecteurs à broche et à douille
1-794613-2	Connecteurs à broche et à douille
61.232.11	Connecteurs circulaires
61.231.11	Connecteurs circulaires
61.252.11	Connecteurs circulaires
60.252.11	Connecteurs circulaires
60.251.11	Connecteurs circulaires

Produit	Description
60.278.11	Connecteurs circulaires
3100-30K17999CJ	contacteur relais
CH6880-000	Boîte de jonction
AS008-35PN	Connecteur
AS608-35SN	Connecteur
KPSE02E10-6S	Connecteur
M81969/14-01	Outil d'insertion
38941-22	épingle
38943-22	Douille
170780-1	Borne de câble
51863-1	BAGUE CONN CIRC 16-22AWG #6 CRIMP
206226-1	bouchon rond
2-2322122-1	connecteurs
1-2177053-1	connecteurs
2-2310922-1	Connecteur HV
968265-1	connecteurs
1618002-7 / EV200AAAANA	Contacteur
MTC100KT2-0166	CONNECTEUR
Sea Con	Connecteur GRE
963531-1	bouchons d'obturation
282087-1	Douille mâle scellée 3 en 1 W/P
282090-1	Connecteur
08-1-1-13-D	Interrupteur à bascule
V23401T2009B202	RÉSOLVEUR
20009386-00	Capteur de vitesse
DSD 1615.73 S5HW-F500G	Capteur de vitesse
7-1393808-3	relais
4-1393817-4	relais
0-0963531-1	bouchon d'obturation blanc
0-0776241-1	CONNECTEUR
250 SERIES / 6308	connecteur
66101-3	Contact circulaire standard
1658686-1	Contact du connecteur
794617-2	Boîtiers de connecteurs
E326541	Moniteur avec écran tactile 19 »
GCT-121-250	boucle Gage Heads
v23061-b1005-a501	Relais de puissance
1-968849-1 (pack x100)	TERMINAL DE DISQUE 0,5 À 1 mm2
1241002-1	Astuce
1241003-1	Astuce
YHVA630-5PHM-6MM-A	Connecteur
1-66100-9	Connecteurs circulaires standard
66360-3	Contacteur
EPD109382A	câble de bord
EPD108918A	câble de bord
EPD109233A	câble de bord
EPD62603A	câble de bord

Produit	Description
1-968875-1	bague
1-968876-1	connecteurs
281934 - 3 for 282104 - 1	Joint métallique (rouge)
880810-1 for 282104 - 1	Housse de protection
282109-1	contacter
3742609461	Capteur
172779-1 (pack x50)	Contacter
1473416-1	connecteurs
CAT-AM78-T273	Terminal
282105-1	connecteurs
V23154 D0721-B110	relais
7012PA	Relais électromécanique
7022PD	Relais électromécanique
2008570-2	Connecteurs à broche et à douille
DT04-12PA-BL11	connecteurs
2-927768-1	connecteurs
2-968946-1	Terminal
2102735-1	Connecteur
2102736-1	Connecteur
2102772-1	Connecteur VITA 46 P0, côté carte fille
183036-1	Connecteurs automobiles AMP MIC TAB CONTACT
281934-2	connecteurs
170340-3	pinces
963040-3	douille extérieure
927779-6	contact de compression